



17-07-2013

Opsamling på og kommentarer til de enkelte gadestrækninger

Sagsnr.
2013-0163096

Generelle kommentarer: Flere af gaderne indrettes efter skråparkeringsprojektet som P-forbudzoner. Dette indebærer, at alle pladser i zonen vil blive opstribet i båse eller parkeringsbaner. Således afhjælpes flere steder uhensigtsmæssig udnyttelse af p-rammer uden opstribning og utilsigtede kantstensparkeringer. Hvad angår cykelparkering bemærkes, at de i tabellen angivne antal gælder stativer, som hver især rummer ca. fem pladser

Dokumentnr.
2013-0163096-4

Sagsbehandler
Tanja Wichmann
Jørgensen

Østerbro

		Officiel registrering pt.	Projekt fremlagt til høring	Projekt efter høring	Kommentar til ændringer
Faksegade 1-10 (Ensrettet)	Antal bil pladser	29	38	38	Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. På dialogmødet blev der forespurgt til en ensretning af hele Faksegade, dette har CTR vurderet vil give en lang vej ud af området og forslaget blev derfor afvist.
	Antal cykelstativer	0	0	0	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	1	
	Antal træer flere		1	1	
Odensegade 1-18 (Ensrt)	Antal bil pladser	57	69	-	Projektet i modstrid med Lokaludvalg og borgeres ønske om at Odensegade - på længere sigt – bliver lukket mod Trianglen. Forvaltningen ønsker at bibeholde de guldregn der findes uregisteret i gaden i dag. Forslaget om skråparkering annulleres.
	Antal cykelstativer	7	10	-	
	Antal Handikap pladser	1	2	-	
	Antal MC Pladser	0	0	-	
	Antal træer	1	3	-	

Færdsel

Islands Brygge 37
2300 København S

E-mail
AC4N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Odensegade 19-37	Antal bil pladser	24	27	27	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3 m. Et projekteret træ erstattes af et cykelstativ</p>
	Antal cykelstativer	0	0	1	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		2	1	
Ribegade	Antal bil pladser	64	10 7	10 9	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,6 m. Der ændres på antal af træer og hjørner efter samarbejde med CPN. Høringskommentar om kantstensparkering indarbejdet. Gaden ændres til P-forbudszone, sammen med to sidegader. Der sker ingen ændringer af Sankt Jakobs Gade.</p>
	Antal cykelstativer	16	3	4	
	Antal Handikap pladser	3	3	3	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+7	+4	
Gustav Adolfs Gade	Antal bil pladser	50	61	60	<p>Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. Fortov bliver en smule bredere, samtidigt med tydelig adskilles fra kørebanen. Anlægges som en del af P-forbudszone. Der opstribes cykelspærreflader, samt plantes et træ.</p>
	Antal cykelstativer	1	5	5	
	Antal Handikap pladser	1	1	1	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		0	+1	
Marstalsgade	Antal bil pladser	28	42	43	<p>Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,1 m. Træerne flyttes til andre placeringer, grundet ledninger.</p>
	Antal cykelstativer	4	8	8	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	1	0	0	
	Antal træer flere		+2	+2	

Ryesgade 42-131	Antal bil pladser	15 4	20 3	19 9	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m.</p> <p>Gaden ændres til P-forbudszone, sammen med flere af sidegaderne.</p> <p>Nuværende cykelstativer på fortov fjernes ikke.</p> <p>Der oprettes en ekstra handicapplads efter borgerkommentar.</p> <p>Sortedam Dossering opstribes efter borgerkommentar.</p>
	Antal cykelstativer	16	22	6	
	Antal Handikap pladser	7	3	4	
	Antal MC Pladser	1	1	1	
	Antal træer flere		+1 8	+1 6	
Lundingsgade	Antal bil pladser	32	32	32	<p>Vilkår for cykelbane er ikke ændret.</p> <p>Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3,3 m.</p> <p>Ingen ændringer af projektet.</p>
	Antal cykelstativer	0	0	1	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+1	+1	
Hedemandsgade	Antal bil pladser	11	17	14	<p>Vilkår for cykelbane er ikke ændret.</p> <p>Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3 m.</p> <p>Efter borgerkommentar ændres projektet, således at nuværende parkering optimeres.</p> <p>Nuværende blomsterkasser og cykelstativer på ulige side bibeholdes.</p>
	Antal cykelstativer	3	4	5	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer		0	0	
Irmingersgade 7-15	Antal bil pladser	19	47	47	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m.</p> <p>Spærreflade ændres til MC-plads. Denne MC-plads nedlægges til gengæld i Ryesgade.</p>
	Antal cykelstativer	0	5	5	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	1	
	Antal træer flere		+1	+1	

Slagelsegade	Antal bil pladser	29	40	40	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,8 m. HC flyttes efter ønske fra CPK og spærreflade gøres bredere efter borgerkommentar. Nuværende cykelstativer fjernes ikke.</p>
	Antal cykelstativer	3	0	0	
	Antal Handikap pladser	1	1	1	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer		+1	+1	
Ringstedgade	Antal bil pladser	24	36	36	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. HC pladser flyttes lidt. Der sættes cykelstativer på hjørnet til Holsteinsgade.</p>
	Antal cykelstativer	0	0	2	
	Antal Handikap pladser	3	3	3	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer		+0	+0	
Lindenovsgade 7-19	Antal bil pladser	24	35	35	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3 m. Ingen ændring af projektet. Nuværende cykelstativer fjernes ikke.</p>
	Antal cykelstativer	4	0	0	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer		+0	+0	
Hoygaardsgade	Antal bil pladser	15	17	17	<p>Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 4 m. Ingen ændringer af projektet.</p>
	Antal cykelstativer	7	0	0	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer		0	0	

Spangbergsgade	Antal bil pladser	14	23	23	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. Fortov langs med lukket erhvervsmur nedlægges, efter positive tilbagemeldinger fra beboere.
	Antal cykelstativer	5	0	2	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+1	+1	
Jens Munks Gade 10-24	Antal bil pladser	47	51	59	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3 m. Hjørneudbygningen ved Østbanegade gøres større, for at integrerer nuværende parkering langs Østbanegade.
	Antal cykelstativer	0	0	0	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		0	0	
Næstvedgade 10-30	Antal bil pladser	44	56	56	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 3 m. Enkelte detailændringer af projektet.
	Antal cykelstativer	0	1	1	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+1	+1	
Præstøgade 1-16	Antal bil pladser	42	65	57	Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. Projektet er en optimering af tidligere anlagt skråparkering.
	Antal cykelstativer	9	7	23	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+4	+4	

Fiskedamsgade 1-30	Antal bil pladser	86	11	10	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. Annullering af projektdelen Fiskedamsgade nr. 26-30 grundet vilkår for cykelstativer. Der opsættes cykelstativer ved spærreflader ved nr. 11 og 12
	Antal cykelstativer	20	3	12	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	1	2	2	
	Antal træer flere		+7	+5	
Holsteinsgade 41-62	Antal bil pladser	76	84	86	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Mindste fortovsbredde ved trappesten: 2,5 m. Cykelstativer foran nr. 41 fjernes. Udbygning ved nr. 51 fjernes og der sættes flere cykelstativer.
	Antal cykelstativer	26	6	10	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer	3	+1	+1	
Willemoesgade 81-83	Antal bil pladser	11	7	-	Projektet på Willemoesgade annulleres. Projektet på Fiskedamsgade, tilpasses eksisterende forhold på Willemoesgade.
	Antal cykelstativer	3	1	-	
	Antal Handikap pladser	0	0	-	
	Antal MC Pladser	0	0	-	
	Antal træer	2	+2	-	
Livjærggade 24-45	Antal bil pladser	91	99	-	Markante borgerønsker om bibeholdelse af cykelstativer. Anlæggelse af forholdsvist få ekstra parkeringspladser kan ikke modsvares af omkostningerne. Projektet annulleres.
	Antal cykelstativer	24	5	-	
	Antal Handikap pladser	0	0	-	
	Antal MC Pladser	0	0	-	
	Antal træer	3	+7	-	

Amagerbro

		Officiel registrering pt.	Projekt fremlagt til høring	Projekt efter høring	Kommentar til ændringer
Vestmannagade (ensrt)	Antal bil pladser	14	19	19	Nuværende cykelbane fastholdes. Fortovsbredde ændres ikke. Nye fortovsudbygninger der, kan give bedre forhold for udeservering.
	Antal cykelstativer	0	0	0	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	1	0	0	
	Antal træer flere		0	0	
Markmandsgade	Antal bil pladser	62	75	69	Vilkår for cykelbane er ikke ændret. Ændring af fortovsbredde ved nr. 8, betyder ens bredde i hele gaden. Under hensyn til Helhedsplanen for Amagerbrogade, fastholdes eksisterende parkering på ulige side. På lige side ændres den projekterede skråparkering til 75° og kun hjørneudbygning ved Flinterenden. Her opsættes cykelstativ.
	Antal cykelstativer	0	4	4	
	Antal Handikap pladser	4	4	4	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere	0	+4	+1	

Vesterbro

		Officiel registrering pt.	Projekt fremlagt til høring	Projekt efter høring	Kommentar til ændringer
Sommerstedsgade (ensrt)	Antal bil pladser	93	10 8	12 1	Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Gaden er i dag ensrettet. Der er ifølge CTR ikke kendskab til en lukning af gaden, og der skal derfor ikke anlægges vendeplads. Designet ændres så der anlægges 45° i den ene side og 60° i den anden. Dette giver mulighed for ekstra otte cykelstativer.
	Antal cykelstativer	9	7	15	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	1	1	1	
	Antal træer flere		+6	+6	
Krusågade 1-24	Antal bil pladser	89	10 2	99	Vilkår for cykelbane er ændret. Mindste fortovsbredde ved én trappesten som følge af projektet: ca. 2,0 m. Der plantes ikke flere træer. Der opsættes flere cykelstativer ved Sdr. Blvd. og oprettes en MC-plads.
	Antal cykelstativer	6	6	7	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	1	1	0	
	Antal træer flere	0	+1	+6	
Godsbanegade 1-8	Antal bil pladser	43	47	47	Vilkår for cykelbane er ændret. Fortovsbredde ændres ikke. Grundet ledninger i jorden kan der ikke plantes yderligere træer. Der opsættes ikke flere cykelstativer. Hjørnet ved Dybbølsgade er en del af Gadelaugets projekt.
	Antal cykelstativer	3	5	5	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	1	1	
	Antal træer flere		+4	+4	

Krusågade 26-35 & Godsbanegade 10-31	Antal bil pladser	7 6	7 9	8 2	<p>Vilkår for cykelbane er ændret på Krusågade, ikke på Godsbanegade.</p> <p>Fortovsbredde ændres ikke, derimod adskilles kørebane og fortov ved flytning af kantsten.</p> <p>Der plantes ikke flere træer. Der opsættes ikke flere cykelstativer.</p> <p>Projektet inkluderer mindre fortovsudbygninger på Ingerslevsgade.</p>
	Antal cykelstativer	3	3	3	
	Antal Handikap pladser	0	0	0	
	Antal MC Pladser	0	0	0	
	Antal træer flere		+ 3	+ 3	
Espærn Snarres Gade	Antal bil pladser	0	0	2	<p>Ny gade der er medtaget for at opnå mulighed for oprette større P-forbudszone.</p> <p>Ingen ændringer i gaden, men opstribning af nuværende pladser.</p> <p>Projektet inkluderer mindre udbygninger på Ingerslevsgade,</p>
	Antal cykelstativer				
	Antal Handikap pladser				
	Antal MC Pladser				
	Antal træer				