



Besvarelse vedrørende flisearbejde i Hammerichsgade og Kampmannsgade

Medlem af Indre By Lokaludvalg Sven Perdrup har den 13. april 2023 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. Henvendelsen er en opfølgning på forvaltningens svar fra den 10. februar 2023 om de samme arbejder.

Spørgsmål

1. Fliserne ville blive udskiftet inden udgangen af marts 2023. Til orientering er der intet sket. TMF har tilsyneladende ikke fulgt op på dette. Det kan TMF ærlig talt ikke være bekendt. Husk i den anledning, at København er årets arkitekturby og bør præsentere sig pænt. Der kommer mange turister forbi på dette sted. Og prøv nu at ramme farven på de omkringliggende fliser.
2. Der er ligeledes heller ikke gjort tiltag til at sænke dæksel i Dahlerupsgade. For nogle uger siden så jeg en person falde over dækslet, det så ikke kønt ud, og hendes tøj var revet lidt i stykker. Hun ville ikke gøre mere ved det, for som hun sagde: "Jeg kunne have set mig for". Men: Hvem er i så fald erstatningspligtig?

Svar

Ad 1.

Det er fortsat planen, at de sorte fortovsfliser, som blev lagt som erstatning for de knækkede grå fortovsfliser, skal skiftes ud med københavnerfliser. Det har desværre ikke været muligt at nå inden udgangen af marts 2023 på grund af drøftelser med entreprenøren om ansvaret for de knækkede fliser. Entreprenøren påbegynder arbejdet med udskiftning af fliser i næste uge (uge 18). Forvaltningen vil udskifte de resterende fliser umiddelbart herefter.

Ad 2.

Forvaltningen kan oplyse, at belægningen omkring dækslet i Dahlerupsgade er tilrettet, så belægningen nu er i niveau med dækslet. Arbejdet blev udført tidligere i denne uge (uge 17).

28-04-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 6328

Dokumentnummer i F2
84092

Sagsnummer i eDoc
2023-0147353

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Det er ikke muligt for forvaltningen at svare entydigt på spørgsmålet om, hvem der er erstatningspligtig ved faldulykker. Det vil bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal>

Peter Højer
Vicedirektør