



BETALINGSVEDTÆGT FOR **HOFOR**
SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

§1 Definitioner	3
§2 Vedtægtens område	4
§3 Budget og regnskab	4
§4 Tilslutningsbidrag	4
§5 Vandafledningsbidrag	6
§6 Særbidrag	8
§7 Vejbidrag	9
§8 Andre spildevandsanlæg	9
§9 Betalingsregler ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen	10
§10 Genindtræden i spildevandsforsyningen	11
§11 Målerdata og målere	12
§12 Betalingsforhold	12
§13 Vedtægtens ikrafttræden mv.	13
Bilag	14

INDLEDNING

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har HOFOR Spildevand København A/S (i det følgende kaldet "Selskabet") udarbejdet denne betalingsvedtægt.

Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov. nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstiladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) med senere ændringer samt andre relevante regler, normer og forskrifter.

Betalingsvedtægten er godkendt af Københavns Kommune.

Betalingsvedtægten erstatter den hidtil gældende "Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S".

HOFOR er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget ejes af Selskabet (CVR. nr. 26 04 31 82), men drives og vedligeholdes af HOFOR A/S (CVR. nr. 10 07 30 22), som også står for kundeservice, regningsudskrivning m.v.

Vedtægten og det til enhver tid gældende takstblad kan findes på HOFOR A/S' hjemmeside eller fås ved henvendelse til HOFOR A/S.

§ 1 DEFINITIONER

Ved *Andre Spildevandsanlæg* forstås Spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Selskabet.

Spildevandsanlæg, som er etableret efter § 7 a i betalingsloven, skal anses for Andre Spildevandsanlæg, selv om de drives og vedligeholdes af Selskabet.

Ved en *Boligenhed* forstås en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken. Det omfatter bl.a. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende.

Ved *Erhvervsejendomme* forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene – dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer samt landbrugsejendomme, der er tilsluttet Selskabets anlæg med andet end Husspildevand fra boligen.

Ved *Husspildevand* forstås Spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.

Ved *Spildevand* forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af Spildevand omfatter således Husspildevand, processpildevand, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand fra vandværker, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser m.m. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen.

Ved *Spildevandsanlæg* forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Heri indgår blandt andet pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Ved *Særligt Forurennet Spildevand* forstås Spildevand med et højere forureningsindhold end i Husspildevand.

Ved *Tag- og overfladevand* forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

§ 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE

Vedtægten gælder for:

- ▶ eksisterende og kommende Spildevandsanlæg inden for de områder, som fremgår af den gældende spildevandsplan eller tillæg hertil.
- ▶ Spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. § 7 a i betalingsloven.
- ▶ Selskabets opkrævning af bidrag til den obligatoriske tømningsordning for private bundfældningstanke (f.eks. septiktanke og trixtanke) og samletanke.

Selskabet er inden for forsyningsområdet forpligtet til at føre stikledning fra hovedledningen frem til en ejendoms grundgrænse eller frem til områdeafgrænsningen for et Andet Spildevandsanlæg.

Alle ejere af fast ejendom inden for Selskabets forsyningsområde har efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 pligt til at tilslutte sig Selskabets Spildevandsanlæg, når stikledning er ført frem til grundgrænsen, samt til at deltage i betalingen efter vedtægtens bestemmelser. Samme pligt gælder ejendomme, der på anden måde er tilknyttet Selskabet, f.eks. gennem Andre Spildevandsanlæg i de pågældende områder.

Kommunen afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført.

Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det ejerens ansvar at etablere, drive og vedligeholde Spildevandsanlægget, medmindre andet er aftalt.

Selskabet har pligt til at aflede Spildevand fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af Spildevand fra kælderen. Det er således grundejerens ansvar at sikre kælderplan mod oversvømmelser.

Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og private veje.

§ 3 BUDGET OG REGNSKAB

Selskabet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Selskabets udgifter til - og indtægter fra - spildevandsforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger i spildevandsplan m.v. om forventede udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det i årsregnskabsloven foreskrevne.

Selskabets regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets Spildevandsanlæg, til fælleskommunale renselanlæg og til privatejede kontraktligt tilknyttede enkeltanlæg samt medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Regnskabet omfatter indtægter fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

Til driftsudgifterne hører forrentning af optagne lån. Til anlægsudgifter hører udgifter til nødvendig ejendomserhvervelse og rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 om ekspropriation m.v.

§ 4 TILSLUTNINGSBIDRAG

Tilslutningsbidrag betales af ejere af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag fra enkeltejendomme med helårsbolig uden for kloakopland med kontraktretligt medlemskab af Selskabet.

Supplerende tilslutningsbidrag ved tilslutning af regnvand

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for Tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af Spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

Supplerende bidrag ved matrikulære ændringer m.v.

Hvis en Boligejendom udstykkes, opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, forudsat Selskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

Hvis grundarealet for en Erhvervsjendom i byzone forøges (f.eks. ved arealoverførsel, matrikulær sammenlægning, opfyldning), opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som forskellen mellem det bidrag, der kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, og det bidrag, der kunne beregnes for ejendommen før arealudvidelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg.

Ved udstykning af en Erhvervsjendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af § 2, stk. 8 i betalingsloven.

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket Erhvervsjendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

For Erhvervsjendomme i landzone gælder, at hvis det bebyggede areal forøges, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

Bidragets størrelse

Tilslutningsbidraget er et lovfastsat standardtilslutningsbidrag, der pr. 1. juli 1997 er fastsat til 30.000 kr. eksklusiv moms for en Boligenhed og 30.000 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for en Erhvervsjendom. Standardtilslutningsbidraget pristalsreguleres.

For Erhvervsjendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede Erhvervsjendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

For ejendomme, der ikke har tilslutningsmulighed for Tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Forfaldstidspunkt

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling både for bebyggede og for ubebyggede ejendomme, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen.

Selskabet kan kræve, at der stilles bankgaranti på anfordringsvilkår for tilslutningsbidraget, inden arbejdet med tilslutningen påbegyndes.

Selskabet kan på tilsvarende måde stille krav om bankgaranti i forbindelse med etablering af midlertidige tilslutninger, som efterfølgende skal afproppes eller fjernes.

Dispensation og henstand

Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter.

Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag.

Pristalsregulering

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger - jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Selskabets takstblad.

§ 5 VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet til Selskabets Spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag.

I det omfang, der afledes Spildevand eller vand, der belaster nettet på samme måde som Spildevand, til Selskabets Spildevandsanlæg, uden der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Det gælder f.eks. vand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, drænvand, oppumpet grundvand, filterskyllevand fra vandværker, perkolat fra lossepladser mv

Vand, der med tilladelse efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven ledes til Selskabets Spildevandsanlæg sidestilles med Spildevand.

Selskabet kan efter en individuel vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for regnvand, der anvendes til toiletskyl og/eller tøjvask i maskine og efterfølgende ledes til Spildevandsanlæg. Nedsættelsen kan udelukkende ske, når miljømæssige hensyn taler herfor.

For afledning af Tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag.

Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Spildevandsanlægget, men hvor der lejlighedsvist eller i kortere perioder ledes Spildevand til anlægget.

Vandafledningsbidragets beregning

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m³ fastsættes af Selskabet én gang årligt for det kommende regnskabsår på baggrund af Selskabets budget og under hensyntagen til bl.a. prisloftet. Kubikmetertaksternes størrelser fremgår af Selskabets takstblad og falder for visse kunder med stigende forbrug efter den såkaldte trappemodel.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Selskabets Spildevands-

anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.

Ejendomme, der er kontraktligt medlem af Selskabet efter § 7 a i betalingsloven, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.

For Boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

For Boligenheder, hvor forbruget ikke kan afregnes efter vandmåler, skønner Selskabet vandforbruget, der dog ikke kan fastsættes højere end 170 m³.

For Erhvervsjendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug.

Erhvervsjendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes Spildevandsanlægget.

For at opnå fradraget skal vandforbruget kunne henregnes til erhvervsdelen. Fradrag kan kun opnås efter forudgående konkret aftale med Selskabet om de nærmere vilkår herfor, det vil bl.a. være vilkår om opsætning af bimåler, erklæring fra revisor el. lign.

I tilfælde af ledningsbrud på en ejendom, hvor der er udstrømmet vandmængder, der er væsentligt større end ejendommens normalforbrug, og hvor det kan dokumenteres, at vandet ikke har belastet Selskabets Spildevandsanlæg, kan Selskabet efter skriftlig ansøgning fra ejeren skønne et lavere vandforbrug og dermed fastsætte et lavere vandafledningsbidrag.

Det vil normalt være en forudsætning for imødekomme af ansøgningen, at ejeren straks efter konstateringen af bruddet har tilkaldt Selskabet for en besigtigelse af forholdene inden udbedringen.

Selskabet kan efter en konkret vurdering nedsætte betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, tilledning af filterskyllevand og kølevand til Spildevandsanlægget. Det er en forudsætning, at tilledningen af vandet medfører færre omkostninger for Selskabet end tilledning af almindeligt Spildevand, og at miljømæssige hensyn taler herfor.

Kommunen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brug af spildevandsrensaneanlægget. Tilladelsen gives under forudsætning af, at Ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrensaneanlægget.

Vandafledningsbidraget for en ejendom opkræves som et a contobidrag, der efterreguleres, når det faktiske årsforbrug for ejendommen er opgjort.

Takster

Vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m³ (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m³ (takst 3). Vandafledningsbidraget skal herefter af Selskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Der opkræves ikke derudover en fast takst.

Kubikmetertaksterne fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden 2014-2017, som følger:

	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter takst 2 eller takst 3 – afhængigt af forbrug. Øvrige ejendomme skal således betale takst 1 for hele forbruget.

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget.

Vandafledningsbidraget beregnes således efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3 for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen skal ejendommens ejer tilmelde ejendommen ordningen via Naturstyrelsens tilmeldeordning på www.trappetilmelding.dk og herunder afgive en erklæring om, at ejendommen anvendes til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår.

For virksomheder, der afregnes efter det justerede betalingsprincip, afregnes hele forbruget efter trin 2.

§ 6 SÆRBIDRAG

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Selskabets Spildevandsanlæg.

Selskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

~~Der betales særbidrag, når der tilledes Spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt Husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Selskabets Spildevandsanlæg.~~

~~Særbidraget påhviler grundens ejer.~~

~~Fastlæggelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ dokumentation f.eks. i form af prøvetagning af ejendommens Spildevand.~~

~~Alle omkostninger til udtagning og undersøgelser af spildevandsprøver afholdes af den pågældende virksomhed.~~

~~Selskabet har til enhver tid adgang til at udtage spildevandsprøver på de pågældende ejendomme, der i øvrigt er pligtige at give Selskabet de oplysninger, som måtte være nødvendige for bidragsberegningen.~~

~~Særbidraget består af henholdsvis en stofafhængig og en administrationsafhængig del.~~

~~Det administrationsafhængige særbidrag opkræves til dækning af Selskabets omkostninger i forbindelse med særbidragsordningens administration. Administrationsbidraget fastsættes på grundlag af Selskabets gennemsnitlige udgifter til sagsbehandling.~~

~~De til det stofafhængige særbidrag knyttede enhedspriser og administrationsbidraget fastsættes af Selskabet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Selskabets budget.~~

~~Særbidraget opgøres årligt. Der udfærdiges en halvårlig a conto opkrævning.~~

Se bilag for nærmere beregning af særbidraget.

§ 7 VEJBIDRAG

Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra Spildevandet tillædes Selskabets Spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Selskabets Spildevandsanlæg.

Kommunale veje og private fællesveje

Der betales ikke vandafledningsbidrag for kommunale og private fællesveje.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet årligt bidrag fra Kommunen til Selskabet. Bidraget udgør højst 8 pct. af de samlede anlægsudgifter til Spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

§ 8 ANDRE SPILDEVANDSANLÆG

Etablering, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg

Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Når flere ejendomme skal tilsluttes et Andet Spildevandsanlæg, skal de berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der skal etablere, drive og vedligeholde anlægget.

Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg

Selskabet kan overtage Andre Spildevandsanlæg, når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om det.

Ved overtagelsen bliver de berørte ejendomme omfattet af denne vedtægt.

Selskabet yder godtgørelse for de overtagne Spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet ikke er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves et standardtilslutningsbidrag samt vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser.

Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser.

Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

I det omfang, spildevandsplanen giver mulighed for det, kan Selskabet overtage Andre Spildevandsanlæg, udført som privat byggemodning.

I forbindelse med udførelse af privat byggemodning, hvor anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, kræver dette forudgående aftale med Selskabet, herunder aftale om

- ▶ de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Selskabet vil overtage anlægget,
- ▶ vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag,
- ▶ selskabets godkendelse af spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres, og
- ▶ selskabets godkendelse af anlægget efter udførelsen, inden Selskabet overtager anlægget.

Ved privat byggemodning af allerede tilsluttede ejendomme anlægger ejer for egen regning det Spildevandsanlæg, som er nødvendigt for ejendommens nye anvendelse og tilslutter det til det eller de eksisterende stik.

Forudsat at anlægget er udført i overensstemmelse med anvisninger fra Selskabet, kan Selskabet i overensstemmelse med den indgåede aftale overtage de dele af anlægget, som naturligt kan udgøre en del af Selskabets system. Der ydes ikke vederlag for overtagelsen, men Selskabet afholder fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse af de pågældende ledningsstrækninger.

Efter Selskabets overtagelse af Spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter denne vedtægt.

Andre Spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets Spildevandsanlæg, men forbliver Andre Spildevandsanlæg

For Andre Spildevandsanlæg, som efter aftale mellem Selskabet og grundejeren/spildevandslauget tilsluttes Selskabets anlæg, men opretholdes som Andre Spildevandsanlæg, fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag efter denne vedtægt.

De berørte ejendomme betaler efter tilslutningen vandafledningsbidrag efter denne vedtægt.

§ 9 BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN AF SPILDEVANDSFORSYNINGEN

Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Selskabet for hele eller dele af det tilledte Spildevand, kan ejendommene udtræde helt eller delvist.

Det er en forudsætning, at spildevandsafledningen kan ske på anden lovlig måde, og at der herved alt i alt kan opnås en mere hensigtsmæssig løsning.

En udtræden medfører ingen pligt for Selskabet til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag, men Selskabet kan på baggrund af en individuel vurdering beslutte, at der skal ske en tilbagebetaling.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Delvis udtræden af Selskabet

For ejendomme, der alene udtræder for Tag- og overfladevand helt eller delvist, er tilbagebetalingen betinget af, at den aftalte afledning på egen grund forinden er gennemført.

Tilbagebetalingsbeløbets størrelse fastsættes efter en individuel vurdering med udgangspunkt i følgende

retningslinjer:

- ▶ For Boligenheder og lignende tilbagebetales højst 40 % af tilslutningsbidraget.
- ▶ For større boligejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal.
- ▶ For Erhvervsjendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 40 % af standardtilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal. Standardtilslutningsbidraget opgøres på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted.
- ▶ Ved frakobling af større boligejendomme samt Erhvervsjendomme skal Selskabet vurdere, at frakoblingen har en positiv økonomisk effekt for Selskabet, der modsvarer det tilbagebetalte beløb.

Afkoblingen bør som hovedregel, og med mindre andet tilsiger det, udgøre mindst 50 % af det tilkoblede areal.

Det afkoblede Tag- og overfladevand må ikke på anden vis på noget tidspunkt blive tilbageført til Selskabets Spildevandsanlæg.

Beløbet på 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal indeksreguleres på samme måde som tilslutningsbidraget.

Justeret betalingsprincip

Hvis der er grundlag for det i kommunens spildevandsplan, kan ejeren af en ejendom i forsyningsområdet søge kommunalbestyrelsens tilladelse til at anvende det såkaldte justerede betalingsprincip. Herved får ejeren tilladelse til at levere Spildevand fra ejendommen direkte til det selskab, der varetager rensningen af Spildevandet.

Hvis ejeren af en ejendom får tilladelse til at afbryde ejendommens tilslutning til Selskabet, skal ejeren for egen regning finansiere og vedligeholde transporten af ejendommens Spildevand fra ejendommen til rensesanlægget.

Økonomisk kompensation til Selskabet

Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at det har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en Boligenheds/Erhvervsjendoms Spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder, kræve økonomisk kompensation.

Den kompensation, Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

§ 10 GENINDTRÆDEN I SPILDEVANDSFORSYNINGEN

Genindtræden i Selskabet

En ejendom, der tidligere er udtrådt af Selskabets forsyningsområde helt eller delvist, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede Spildevand til Selskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Selskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.

Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved den tidligere udtræden, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

§ 11 MÅLERDATA OG MÅLERE

Ejere af ejendomme, der er tilknyttet Selskabets Spildevandsanlæg, og som betaler vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug, skal medvirke til aflæsning af vandmålere og afgivelse af oplysning om vandforbrugets størrelse (målerdata) til Selskabet. Tilsvarende pligt gælder for ejere af ejendomme, der betaler vandafledningsbidrag for afledning målt på særskilt vandafledningsmåler.

Hvis ejer ikke opfylder sin forpligtelse til at medvirke ved måler aflæsning, kan Selskabet fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug kan dog ikke for en Boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

Vandmålere, som danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag, leveres af den vandforsyning, som den pågældende ejendom er tilsluttet. Findes der ikke en vandmåler, kan ejendommens ejer træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt Spildevand. Selve opsætningen af måleren skal udføres af en autoriseret kloakmester, og måleren skal være godkendt af Selskabet.

Måleren skal udskiftes efter anmodning fra Selskabet. Omkostninger ved etablering, udskiftning, drift og nedtagning afholdes af ejeren.

§ 12 BETALINGSFORHOLD

Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder på Spildevandsanlægget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen.

Selskabet foretager løbende afregning. Hvis afregningen ikke følger kalenderåret, fordeles forbruget med et lineært forbrug inden for afregningsperioden.

Regninger fra Selskabet skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen.

Sker betaling ikke inden for den angivne frist, sender Selskabet en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist. Renter og rykkergebyrer opkræves i overensstemmelse med rentelovens regler.

Betales heller ikke inden for denne frist, sender Selskabet en ny rykkerskrivelse med tillæg af endnu et gebyr og morarenter.

Inddrivelse efter rykkere og varsel sker ved SKAT, som er restanceinddrivelses-myndighed jf. § 1, stk. 1 og 2 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

~~Desuden varsles om, at sagen vil overgå til inkasso, hvis der ikke betales omgående, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for ejeren.~~

§ 13 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN M.V.

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2015 og er godkendt af Københavns Kommune den 2014. Samtidig ophæves den hidtil gældende betalingsvedtægt.

Bestemmelser om afvikling af pålignede men ikke betalte tilslutningsbidrag efter tidligere regler er fortsat gældende.

Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler under forudsætning af kommunens godkendelse.

Selskabets beslutninger efter denne vedtægt kan ikke påklages til nogen administrativ myndighed.

BILAG

Særbidraget består af henholdsvis en stofafhængig og en administrationsafhængig del. Bidraget beregnes efter følgende formel:

$$SB_{\text{total}} = SB_{\text{stof}} + SB_{\text{adm}}$$

hvor

SB_{total} er det totale særbidrag (kr.)

SB_{stof} er det stofafhængige særbidrag (kr.)

SB_{adm} er det administrationsafhængige særbidrag (kr.)

Det stofafhængige særbidrag er knyttet til bestemte stoffer i det til Selskabets Spildevandsanlæg udledte spildevand og koncentrationen af disse stoffer.

Særbidragspligtig er således den del af Spildevandet, som med hensyn til organisk stof, suspenderet stof, kvælstof og fosfor overstiger grænseværdier på henholdsvis 350 mg opløst COD pr. liter, 300 mg suspenderet stof pr. liter, 70 mg kvælstof pr. liter og 20 mg fosfor pr. liter.

Størrelsen af det stofafhængige særbidrag beregnes ved multiplikation af de bidragspligtige vand- og stofmængder med de tilsvarende enhedspriser efter følgende formel:

$$SB_{\text{stof}} = (V - V_f) * ((C - 0,350) * r_c + (S - 0,300) * r_s + (N - 0,070) * r_n + (P - 0,020) * r_p)$$

hvor

V = bruttovandmængden, m³

V_f = bidragsfri vandmængde, m³

C = opløst COD, kg/m³

S = suspenderet stof, kg/m³

N = kvælstof, kg/m³

P = fosfor, kg/m³

r_c = enhedspris for opløst COD, kr./kg

r_s = enhedspris for suspenderet stof, kr./kg

r_n = enhedspris for kvælstof, kr./kg

r_p = enhedspris for fosfor, kr./kg

Hvis der i beregningsformlen fremkommer et negativt led, som følge af at koncentrationen for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til nul.

Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved beregningen af vandafledningsbidraget.

De til det stofafhængige særbidrag knyttede enhedspriser og administrationsbidraget fastsættes af HOFOR Spildevand København A/S én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af HOFOR Spildevand København A/S' budget.

Opkrævning af særbidrag undlades, når administrationsbidraget overstiger det forventede stofafhængige særbidrag fra den pågældende ejendom.