

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 samt § 24, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx 2016.

Gyldighedsområde og definitioner

§ 1. Forskriften gælder i Københavns Kommune.

§ 2. Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporarbejde.

Stk. 2. Forskriften omfatter støj-, vibrations- eller støvfrembringende aktiviteter i forbindelse med midlertidigt bygge- og anlægsarbejde.

Stk. 3. Ved midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter forstås aktiviteter, som foregår over en kortere periode.

Stk. 4. Center for Miljøbeskyttelse afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til midlertidigt bygge- og anlægsarbejde.

~~§ 3. Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 19:00 og lørdage mellem kl. 08:00 og 17:00.~~

Støj og vibrationer

§ 34. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. bilag A.

Stk. 2 Særligt støjende aktiviteter jf § 8 er undtaget for grænseværdierne for støj i bilag A.

§ 45. Center for Miljøbeskyttelse kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med bestemte bygge- og anlægsaktiviteter, hvis det konstateres, at aktiviteterne giver anledning til væsentlig forurening i omgivelserne.

§ 56. Uanset bestemmelsen i § 34 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

Stk. 2. Center for Miljøbeskyttelse kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer.

Stk. 3. Center for Miljøbeskyttelse kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer.

Arbejdstider

§ 63. Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 19:00 og lørdage mellem kl. 08:00 og 17:00.

§ 7: Uanset støjgrænserne i bilag A må følgende aktiviteter kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 07:00 - 19:00 og lørdage kl. 08:00 til 17:00.

- Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer.
- Anvendelse af tårnkran og lignende.
- Anvendelse af elektriske lifte og lignende.
- Anvendelse af trykluftsværktøj.
- Opstilling og nedtagning af stillads.
- Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.
- Tilsvarende støjende aktiviteter.

Stk. 2. Center for Miljø**beskyttelse** afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende aktiviteter.

§ 8: Særligt støjende aktiviteter må kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. ~~07~~**08**:00 - ~~19~~**17**:00. Særligt støjende aktiviteter er:

- Nedramning af spuns, pæle eller lignende.
- Etablering af **slidsevægge**, sekantpæle eller jordankre.
- Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende.
- Betonnedbrydning.
- Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

Stk. 2. Center for Miljø**beskyttelse** afgør i tvivlstilfælde, hvad der er særligt støjende aktiviteter.

Støv

§ 9. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv.

Stk. 2. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter.

Stk. 3. Center for Miljø**beskyttelse** afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig vanding.

§ 10. Ved nedrivning og læsning af affald skal det sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter. Støvgener skal undgås/begrænses ved fx afdækning og vanding.

Dispensation

§ 11. Center for Miljø**beskyttelse** kan tillade, at bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for de tidsrum, som er nævnt i § ~~6~~**3**, må udføres i en begrænset periode inden for disse tidsrum.

Stk. 2. Center for Miljø**beskyttelse** kan i særlige tilfælde tillade støjende bygge- og anlægsarbejder uden for de i § ~~6~~**3** anførte tidsrum samt dispensere fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Stk. 3. En ansøgning om dispensation fra støjgrænserne eller fra arbejdstiderne skal begrundes og indsendes til Center for Miljø**beskyttelse**. En dispensationsansøgning skal indsendes, inden arbejdet påtænkes startet. Arbejdet må først startes ved meddelelse af den endelige dispensation. Et ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside, www.kk.dk.

Stk. 4. Center for Miljø**beskyttelse** kan i forbindelse med dispensation stille særlige vilkår til arbejdets udførelse.

Naboinformation

§ 12. Hvis Center for Miljø**beskyttelse** har givet tilladelse til at overskride støjgrænserne i bilag A eller har dispenseret fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, skal udførende entreprenør informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en uge før arbejdet igangsættes.
Stk. 2. På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om, ændres.
Stk. 3. Center for Miljø**beskyttelse** skal samtidig med naboerne have kopi af materialet til naboinformation.

Påbud

§ 13. Forskriften er ikke til hinder for, at Center for Miljø**beskyttelse** kan stille yderligere krav efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 om forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. § 20, stk. 5 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Afgørelse og klage

§ 14. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. § 23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Straffebestemmelser

§ 15. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

- 1) uden tilladelse arbejder med støjende aktiviteter uden for de tilladte tidsrum, jf. §§ ~~63~~, 7 og 8.
- 2) uden tilladelse overskrider støjgrænserne, nævnt i bilaget, jf. § 4.
- 2) undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støvgener, jf. § 9.
- 3) undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. § 10,
- 5) undlader at informere naboer og andre, jf. § 12,
- 6) overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i henhold til §§ 11 og 13.

Ikrafttrædelse

§ 15. Forskriften træder i kraft den xx.xx 201~~6~~

BILAG A

GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ OG ~~VIBRATIONER~~ FRA BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs:

Hverdage, mandag til fredag
fra kl. 7:00 til kl. 19:00, samt
lørdage fra kl. 8:00 til 17:00: 70 dB(A)
Andre tidsrum: 40 dB(A)
Maksimalværdi om natten
(kl. 22:00 – 07:00): 55 dB(A)
Bortset fra maksimalværdien er grænserne for
støj angivet som det ækvivalente, ~~korrigerede~~
støjniveau i dB(A).

2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler:

Hverdage, mandag til fredag
fra kl. 7:00 til kl. 19:00, samt
lørdage fra kl. 8:00 til 17:00: 55 dB(A)
Kontorlokaler uden for disse tidsrum: 40 dB(A)
Beboelsesrum uden for disse tidsrum: 25 dB(A)
Maksimalværdier om natten
(kl. 22:00 – 07:00) i beboelsesrum: 40 dB(A)
Bortset fra maksimalværdien er grænserne for
støj angivet som det ækvivalente, ~~korrigerede~~
støjniveau i dB(A).

3. Grænseværdier for vibrationer:

~~Boliger i rene boligområder: 75 dB~~
~~Boliger i områder med blandet~~
~~bolig/erhverv: 80 dB~~
~~Erhvervsbebyggelse: 85 dB~~
~~Værdierne er angivet som KB-vægtet accelera-~~
~~tionsniveau.~~