



Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om anmodninger fra virksomheder om miljøgodkendelse på Benzinøen

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet 26. august 2019 under punktet godkendelse af miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen Syd på Prøvestenen:

”At TMU orienteres om anmodninger fra virksomheder om miljøgodkendelse på Benzinøen.”

Som opfølgning på beslutningen orienterer forvaltningen fremover om ansøgninger om miljøgodkendelser og risikoaccepter til forurenende virksomheder på Prøvestenen (Benzinøen).

Forvaltningen har opdelt orienteringen om ansøgningerne i to grupper:

Kategori I

Ansøgninger om nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser, der kan have påvirkning på Kløverparken og Prøvestenen Syd, og som virksomhederne ikke allerede har godkendelse til.

Udvalget orienteres om hver enkelt sag i kategori I med et kort notat på aflæggerbordet.

Kategori II til IV

Dækker revurderinger af godkendelser, der påvirker ud over Prøvestenen, og mindre ændringer som ikke påvirker ud over Prøvestenen.

Udvalget orienteres om kategori II til IV med en samlet liste på aflæggerbordet.

Zonering af Prøvestenen

For alle miljøgodkendelser er der tale om en myndighedsproces, hvor ansøger har et retskrav på at få sagerne behandlet.

Prøvestenen er i gældende kommune- og lokalplan direkte dedikeret til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ansøgninger om miljøgodkendelse fra virksomheder skal derfor tillades.

31. oktober 2019

Sagsnummer
2019-0263616

Dokumentnummer
2019-0263616-5

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Nye aktiviteter i Kategori I skal opfylde såvel de miljømæssige krav som det eksisterende plangrundlag.

Teknik- og Miljøudvalget har derfor ikke mulighed for at beslutte at meddele afslag på en ansøgning, når det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanen og samtidig kan opfylde den miljømæssige lovgivning under etablering og drift.

Hvis en ny kommune- og lokalplan zonerer Prøvestenen og begrænser mulighederne for tung industri i et delområde af Prøvestenen, så vil eksisterende aktiviteter og miljøgodkendelser i delområdet fortsat kunne videreføres efter den tidligere gældende lokalplan (kategori II-IV).

Ansøgninger om miljøgodkendelse til nye aktiviteter, som kræver særlige beliggenhedskrav (kategori I), vil derimod kunne afvises efter en ny lokalplan og henvises til en placering længere ude på Prøvestenen.

Hans Christian Karsten
Vicedirektør

**OVERSIGT OVER ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE, VILKÅRSÆNDRINGER OG REVURDERINGER FOR INDUSTRIVIRKSOMHEDER PÅ PRØVESTENEN 2019
SAGER DER ENDNU IKKE ER AFSLUTTET**

J.nr. / ansøgningsdato	Sagstype (Kat. I, II, III, IV)	Hovedaktivitet	Firmanavn og adresse	Aktivitetens type	Skønnet påvirkning (miljøklasse*) for den gældende aktivitet	Rækker udover Prøvestenen	TMU**
	<p>Kat. I - Ny miljøgodkendelse el. vilkårsændring med påvirkning udover Prøvestenen</p> <p>Kat. II - Revurdering med påvirkning udover Prøvestenen</p> <p>Kat. III - Ny miljøgodkendelse med påvirkning kun på Prøvestenen</p> <p>Kat. IV - Ny miljøgodkendelse, vilkårsændring eller revurdering uden påvirkning</p>						
2019-0270168 / 1/10-2019	Kat. I - Ny miljøgodkendelse el. vilkårsændring med påvirkning udover Prøvestenen	Affaldsbehandlingsanlæg	Sten & Grus Prøvestenen A/S B-vej 8	Håndtering og behandling af affaldsprodukter	Miljøklasse 7: affaldsbehandling med nedknusningsanlæg for byggeaffald, hvor afstandskravet til følsom anvendelse er 500 meter.	Ja	
2019-0229334/ 24-08-2019	Kat. IV - Ny miljøgodkendelse, vilkårsændring eller revurdering uden påvirkning	Oplag af olie, kemikalier og vandbaseret, flydende affald	OJT Tankstore ApS G-vej 3	Modtagelse af flere typer vandbaseret, flydende affald	Miljøklasse 5-6: Oplag af organiske eller uorganiske kemikalier har et anbefalet afstandskrav på 150-300 meter	Nej	
2019-0251459/ 14-09-2019	Kat. IV - Ny miljøgodkendelse, vilkårsændring eller revurdering uden påvirkning	Risikovirksomhed Olie- og kemikalieoplag	OJT Tankstore ApS N-vej 3	Nyt kedelanlæg på eksisterende tankanlæg	Miljøklasse 3-4: Små decentrale kraftvarmeværker har et anbefalet afstandskrav til følsom anvendelse på 50-100 meter	Nej	

					Planlægning omkring risikovirkksomheder, hvor planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen: 500 meter eller større passende afstand.		
2019-0259460 / 26-09-2019	Kat. IV – Ny miljøgodkendelse, vilkårsændring eller re-evaluering uden påvirkning	Affaldsbehandlingsanlæg	Flux Water A/S G-vej 3	Modtagelse af flere typer vandbaseret, flydende affald	Affaldsbehandlingsanlæg <i>uden</i> nedknusning har et anbefalet afstands-krav til følsom anvendelse på 100 meter	Nej	
2017-0193690 / 06-03-2017	Kat. II -- Re-evaluering med påvirkning ud-over Prøvestenen	Risikovirkksomhed Olie- og kemikalieoplag	Copenhagen Oil Service A/S O-vej 3	Lovpligtig ajourføring af sikkerhedsdokument	Miljøklasse 6-7: Oplag af organiske eller uorganiske kemikalier har et anbefalet afstands-krav på 300-500 meter Planlægning omkring risikovirkksomheder, hvor planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen: 500 meter eller større passende afstand	Det anbefalede afstands-krav rækker ud-over Prøvestenens vådbulk / tørbulk	

2017-0193692 / 06-03-2017	Kat. II -- Re-vurdering med påvirkning ud-over Prøvestenen	Risikovirksomhed Olie- og kemikalieoplag	OJT Tankstore ApS N-vej 3	Lovpligtig ajourføring af sikkerhedsrapport	Miljøklasse 6-7: Oplag af organiske eller uorganiske kemikalier har et anbefalet afstandskrav på 300-500 meter Planlægning omkring risikovirksomheder, hvor planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen: 500 meter eller større passende afstand	Det anbefalede afstandskrav rækker ud-over Prøvestenens vådbulk / tørbulk	
2019-0117824/1-10-2019	Kat. II -- Re-vurdering med påvirkning ud-over Prøvestenen	Risikovirksomhed Olie- og kemikalieoplag	Univar, P-vej 3	Lovpligtig revurdering af miljøgodkendelse	Miljøklasse 6-7: Oplag af organiske eller uorganiske kemikalier har et anbefalet afstandskrav på 300-500 meter Planlægning omkring risikovirksomheder, hvor planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen: 500 meter eller større passende afstand	Det anbefalede afstandskrav rækker ud-over Prøvestenens vådbulk / tørbulk	
2017-0276661/4-09-2019	Kat. II --- Re-vurdering	Affaldsbehandlingsanlæg	Norrecco A/S, H-vej 1	Lovpligtig revurdering af miljøgodkendelse	Miljøklasse 7: affaldsbehandling med nedknusningsanlæg for byggeaffald, hvor afstandskravet til følsom anvendelse er 500 meter.	Det anbefalede afstandskrav rækker ud-over Prøvestenens vådbulk / tørbulk	

*Miljøklasser findes i ” Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” under afsnit 7 ”Virksomhedsbeskrivelser”

** Dato for hvornår Kat I sager har været på TMU-møde som orienteringsnotat



Notat

TMU orienteringsnotat vedr. Sten & Grus Prøvestenen Kategori I ansøgning

16. oktober 2019

Sagsnummer
2019-0270168

Dokumentnummer
2019-0270168-11

Ansøgte:

Sten & Grus A/S Prøvestenen har ansøgt om miljøgodkendelse af deres nye vandrensningsanlæg, miljøgodkendelse til at modtage og rense forurenede spildevand på dette samt at håndtere forurenede byggeaffald/boreslam på et større område end hidtil.

Sten & Grus A/S Prøvestenen, B-Vej 8 (se vedlagte kort - gule/sorte omrids) er en eksisterende virksomhed på Prøvestenen, som primært håndterer og behandler rent/forurenede byggeaffald, jord og boreslam samt spildevand. Derudover håndterer virksomheden naturligt forekommende rene råstoffer til videresalg. Disse aktiviteter har støj og støv som de primære miljømæssige påvirkninger, som reguleres af gældende miljøgodkendelse.

Sten & Grus Prøvestenen fik sin første miljøgodkendelse i 1994, med efterfølgende tillæg og revurdering, senest fra 2016. Virksomheden har ansøgt om godkendelse af de nye aktiviteter d. 1. oktober 2019. Virksomheden beder om en hurtig sagsbehandling.

Forvaltningens sagsbehandlingstid er maksimal 200 dage for denne type virksomhed.

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk

Sten & Grus Prøvestenen - B-Vej 8

