

Lemvig 19. juni 2015

**Vedr.: høring af forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt  
Kalveboderne i Københavns Kommune**

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har modtaget Københavns Kommunes forslag til risikostyringsplan til høring. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har følgende bemærkninger til høringen:

Risikostyringsplanen for Køge Bugt Kalvebod er udarbejdet på baggrund af udpegningen af Køge Bugt i henhold til den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF), via lovbekendtgørelse nr. 950 af d. 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 121 af d. 2. februar 2010 (med senere ændringer). For disse udpegede risikoområder skal der udarbejdes en risikostyringsplan.

I henhold til statens *Vejledning til udarbejdelse af risikostyrings-planer for oversvømmelse* skal kommunernes risikostyringsplaner udarbejdes på grundlag af kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse, som staten har stillet til rådighed for kommunerne. De eksisterende kommunale beredskabs- og klimatilpasningsplaner kan med fordel inddrages i planlægningen.

Risikostyringsplanen for Køge Bugt Kalvebod er udelukkende udarbejdet på det arbejde Københavns Kommune har udført i forbindelse med klimatilpasningsplanen fra 2011. Det forudsættes, at kommunen inddrager relevante oplysninger der er tilvejebragt af Kystdirektoratet, vedrørende vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra havet. Dette opfyldes ikke i den foreliggende risikostyringsplan.

Københavns Kommune opfordres derfor at udbygge risikostyringsplanen for Køge Bugt Kalvebod med en vurdering af oversvømmelsesrisikoen på baggrund af statens data- og kortmateriale, således at disse inddrages i den endeligt vedtagne plan, senest 22. oktober 2015.

Med venlig hilsen

Louise Grøndahl og Thorsten Piontkowitz



**Vedr.: høring af forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt Kalveboderne i Københavns Kommune**

**Metroselskabet I/S**  
Metrovej 5  
DK-2300 København S  
m.dk

T +45 3311 1700  
E m@m.dk

2015-06-19

Metroselskabet I/S har gennemgået Københavns Kommunes forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt Kalveboderne, som er i høring. Eftersom Metroselskabet I/S har vitale tekniske installationer beliggende indenfor det udpegede risikoområde er planen derfor yderst relevant for Metroselskabet I/S.

Jf. kapitel 1 i Risikostyringsplanen løber høringsperioden til d. 22. juni 2015. Metroselskabet I/S har følgende bemærkninger til planen:

1. Flere af Metroens vitale tekniske installationer, såsom Vestamager metro station og teknikrum samt Metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter på Metrovej 3 er beliggende indenfor risikoområdet i kote 1.07 m. Det anbefales at afsnit 4.4 *Infrastruktur* omfatter Metroens installationer samt en vurdering af oversvømmelsesrisiko, som omfatter indløb fra syd langs Nordre Kanal.
2. Der er i forbindelse med Klimatilpasningsplanen fra 2011 udarbejdet et risikokort, som beskriver den økonomiske risiko beregnet som omkostningerne ved stormflodsskader ganget med sandsynligheden for disse hændelser. Det anbefales at afsnit 4.5 *Risikokort* omfatter Metroens tekniske installationer og en beregning af den økonomiske risiko ift nævnte installationer. Metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter styrer driften af den eksisterende metro, som ved oversvømmelse vil have store konsekvenser for den offentlige transport og mobilitet for mange tusinde mennesker i København.
3. I Risikostyringsplanen konkluderes, at den største økonomiske risiko er koncentreret om tre områder (Harrestrup Å, Bådehavnsgade og Haveforeningerne), hvor der også forekommer de største oversvømmelser, hvorfor en beredskabsplan bør koncentrere sig om disse områder. Det anbefales at analysen omfatter Metroens vitale tekniske installationer på



Vestamager station samt Metroens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter på Metrovej 3 med henblik på at disse overvejes i beredskabsplanen.

Metroselskabet I/S er ved at få udført kortlægning af oversvømmelsesrisici samt beregninger af stormflodskoter ved en 10.000 års gentagelsesperiode, som bl.a. er baseret på et grundlag indeholdende specifikke studier af stormfloden i 1825 samt Bodil i 2013. Metroselskabet I/S stiller gerne resultaterne til rådighed for Københavns kommune i forbindelse med fastsættelse af fremtidigt sikkerhedsniveau ved stormflodssikringen af København.

Med venlig hilsen

Lillah Emmik Sørensen

Miljø- og Myndighedskoordinator

Metroselskabet I/S



VALBY LOKALUDVALG

Valby Lokaludvalg  
Valby Kulturhus, 1. sal  
Valgårdsvej 4-8  
2500 Valby

[www.valbylokaludvalg.kk.dk](http://www.valbylokaludvalg.kk.dk)

### Høring: Risikostyringsplan for Kalveboder

Valby Lokaludvalg har modtaget høring om risikostyringsplan for Kalveboder. Miljøgruppen i Valby Lokaludvalg har udarbejdet et høringssvar, som efterfølgende er godkendt på lokaludvalgs mødet tirsdag den 9. juni 2015.

Valby Lokaludvalg ser gerne, at der laves en fælles løsning med Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune ift. at stormflodssikre Kalveboderne, for at minimere antallet af sluser.

Kalveboderne er Natura 2000 område og miljøgruppen er derfor bekymret for hvad en højvandssluse syd for Sjællandsbroen vil betyde ift. vandudskiftningen/vandgennemstrømningen i området. Området er hjemsted for fiskeyngel, og hvis vandudskiftningen reduceres markant, kan det blive til en slags "indsø" med risiko for algeopblomstring. Derudover vil overløbsvand fra Enghave Kanal kunne ødelægge biotopen, hvis vandudskiftningen er for lav.

Valby Lokaludvalg har noteret at DHI A/S allerede er i gang med at analysere vandudskiftningen i Københavns Havn og Kalveboderne og at resultaterne vil indgå i den videre beslutningsproces vedrørende sikringsmetoder. Valby Lokaludvalg vil gerne have fremsendt analyserne når de er klar.

Derudover er det vigtigt at Damhusåens Rensningsanlæg sikres mod oversvømmelser, for at undgå smitterisiko og forurening i Kalveboderne.

02-06-2015

Sagsnr.  
2015-0129793

Dokumentnr.  
2015-0129793-1



Et lokaludvalg i

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.



**VALBY LOKALUDVALG**

Valby Lokaludvalg  
Valby Kulturhus, 1. sal  
Valgårdsvej 4-8  
2500 Valby

[www.valbylokaludvalg.kk.dk](http://www.valbylokaludvalg.kk.dk)

Venlig hilsen

Henrik Palsmar  
Formand fra Miljøgruppen

Michael Fjeldsø  
Formand for Valby Lokaludvalg

02-06-2015

Sagsnr.  
2015-0129793

Dokumentnr.  
2015-0129793-1



Et lokaludvalg i  
**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

**From:** noreply@blivhoert.kk.dk  
**Sent:** 26-05-2015 10:57:29  
**To:** TMFKP BU CBS Klimatilpasning  
**Subject:** Høringssvar: Risikostyringsplan for Kalveboder (). Afsender: Amager Vest Lokaludvalg v. formand Lars Rimfalk Jensen

**Tak for dit høringssvar i forbindelse med Risikostyringsplan for Kalveboder**

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringsprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

**Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:**

Sagsnummer:  
Svar id: 9634  
Navn: Amager Vest Lokaludvalg v. formand Lars Rimfalk Jensen  
Postnr/by: 2300 København S.  
Organisation: Amager Vest Lokaludvalg  
Adresse: Sundholmsvej 8  
Email: info@avlu.dk  
Øvrige Kontaktoplysninger:

**Høringssvar:**

HØRINGSSVAR VEDR. RISIKOSTYRINGSPLAN FOR KØGE BUGT KALVEBODERNE FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG

Amager Vest Lokaludvalg takker for modtagelsen af forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt Kalveboderne.

Udvalget byder kommunens arbejde med at fremtidssikre dele af Amager og Hvidovre mod de forventede fremtidige stormfloder velkommen og har ingen bemærkninger til planen.

Med venlig hilsen  
Formand for Amager Vest Lokaludvalg  
Lars Rimfalk Jensen

**Vedhæftede filer:**

Der er ingen vedhæftede filer

**Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:**

<http://blivhoert.kk.dk/node/9634>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)



**From:** noreply@blivhoert.kk.dk  
**Sent:** 27-05-2015 12:42:06  
**To:** TMFKP BU CBS Klimatilpasning  
**Subject:** Høringssvar: Risikostyringsplan for Kalveboder (). Afsender: Kgs. Enghave Lokaludvalg

**Tak for dit høringssvar i forbindelse med Risikostyringsplan for Kalveboder**

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringsprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

**Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:**

Sagsnummer:  
Svar id: 9642  
Navn: Kgs. Enghave Lokaludvalg  
Postnr/by: 2450 København SV  
Organisation:  
Adresse: Wagnersvej 19  
Email: acb@okf.kk.dk  
Øvrige Kontaktoplysninger:

**Høringssvar:**

Kgs. Enghave Lokaludvalg har ikke andre kommentarer til risikostyringsplanen, end at emner som vandgennemstrømning og påvirkning af miljø og kulturarv, tilsyneladende er godt belyst i rapporten.

Vi ser frem til yderligere udmøntning af beskyttelsen i de kommende årtier, og glæder os over at beskyttelsen af borgerne, miljøet og andre værdier i Sydhavnen har myndighedernes opmærksomhed.

**Vedhæftede filer:**

Der er ingen vedhæftede filer

**Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:**

<http://blivhoert.kk.dk/node/9642>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)



Vesterbro Lokaludvalg

Lyrskovgade 4, 2 sal  
1758 København V

Telefon  
26121318  
Direkte telefon  
2612 1318  
E-mail  
ltb@okf.kk.dk  
EAN nummer  
5798009800176

## Høringssvar vedr. Risikostyringsplan for Kalveboder

Vesterbro Lokaludvalg har behandlet høringsmaterialet og tager planen til efterretning uden yderligere bemærkninger

Med venlig hilsen

Thomas Warburg  
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

20-05-2015

Sagsnr.  
2015-0113633

Dokumentnr.  
2015-0113633-1



Et lokaludvalg i  
**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.