

Susanne Janum

Emne: Brutal beton i Enghaveparken (2018-0242278)
Vedhæftede filer: Notat vedrørende brev fra Vesterbro Lokaludvalg om materialevalg i Enghaveparken_DOCX.PDF

Fra: Borgmesteren TMF
Sendt: 20. september 2018 09:43
Til: Julie Wolfsberg Oscilowski; TMFKP BF Rådhuspost
Emne: Brutal beton i Enghaveparken (2018-0242278)

Kære Thomas Egholm og Vesterbro Lokaludvalg

Tak for jeres henvendelse til udvalget den 10. september 2018 om betonen i Enghaveparken.

Da I har henvendt jer til hele Teknik- og Miljøudvalget, svarer jeg her som formand for udvalget. Det betyder også, at jeres henvendelse og dette svar er sendt til resten af udvalget, som kan reagere på det af egen drift, hvis de ser det nødvendigt.

Hvis I er mere interesseret i min personlige, politiske holdning til sagen, så er I velkommen til at vende tilbage.

Jeg har bedt forvaltningen om at forholde sig til det, I skriver, og jeg har vedlagt deres svar her i mailen. De skriver, at der desværre ikke er penge til den ideelle type belægning, men at den beton, der er blevet prøvet af den 12. september 2018, hvor I også var med, er acceptabel for projektvinderne COWI og Tredje Natur.

Forvaltningen oplyser, at hvis det er muligt at udvikle alternativer til de betonafstøbninger, I tidligere har set, som holder sig inden for budgetrammen, vil I og resten af følgegruppen blive inviteret til en besigtigelse. Er det ikke muligt, vil forvaltningen træffe en beslutning om, hvilken af de tidligere fremviste betonafstøbninger, der skal anvendes i projektet. Følgegruppen vil blive orienteret om det.

Tak for jeres deltagelse i denne følgegruppe og jeres øvrige store engagement på Vesterbro. Det er ærgerligt, at det ikke lykkes at nå hinanden i denne sag, men jeg kan desværre ikke se andre løsninger nu i dette stadie af projektet, uden at der tilvejebringes flere midler.

Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester



19. september 2018

Sagsnr.
2018-0242278

Dokumentnr.
2018-0242278-3

Sagsbehandler
Peter Lundberg

Notat vedrørende brev fra Vesterbro Lokaludvalg om materialevalg i Enghaveparken

Vesterbro Lokaludvalg har den 10. september 2018 fremsendt et brev til Teknik- og Miljøudvalget, hvori de forholder sig kritisk til materialevalget til skybrudsdiget, som skal anlægges i Enghaveparken.

Vesterbro Lokaludvalg skriver bl.a., at den lyse beton ”er i direkte modstrid med det materialevalg, som udgjorde en del af vinderforslaget” og ”at der ikke er tale om en lille justering af det store renoveringsprojekt”.

Baggrund

Enghaveparken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro, og det er besluttet, at parken skal gennemgå en modernisering. Derfor renoveres hele Enghaveparken frem til ultimo 2019. I vinderforslaget fra 2014 angives travertin (stenmateriale), som er anvendt af Arne Jacobsen til Enghaveparkens indgangsparti og scene, som reference for digets udseende. Travertin er et naturmateriale og ikke egnet som dige, hvorfor det har været nødvendigt at udvikle en betonløsning med et travertinlignende udseende. I den videre projektering og ved udbuddet i 2017 var en hvidpigmenteret beton derfor angivet som alternativt materiale til travertin. Denne løsning har efterfølgende i forhandlingerne med entreprenørerne vist sig at være meget kostbar.

De først indkomne tilbud på anlægsarbejdet i forbindelse med udbuddet i marts/april 2018 lå 70-100% over rådgivers overslag. Forvaltningen har derfor været nødsaget til at finde store besparelser på renoveringen af Enghaveparken.

Der er forudsat besparelser på ca. 11 mio. kr. ved at tage den hvide pigment ud af betonen, hvilket er afgørende for at holde anlægsprojektet indenfor budgetrammen.

På dialogmøder i maj/juni 2018 mellem forvaltning og følgegruppe bestående af formand og næstformand for Vesterbro Lokaludvalg samt to borgerrepræsentanter, nåede man i fællesskab til enighed om hovedparten af en række foreslåede besparelser og prioriteringer, så projektet kunne gennemføres, jf. referat dateret 19. og 27. juni 2018 (vedlagt som bilag).

Følgegruppen udtrykte, at den grå beton i parken var uhensigts-

Parkprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

mæssig, og man ønskede et æstetisk udtryk, som var tættere på vinderforslaget fra konkurrencen. Det aftaltes derfor at arbejde for at finde en hensigtsmæssig æstetisk løsning. Følgegruppen henviste til betonen ved Amager Strandpark som en god æstetisk løsningsmodel.

Erfaringer med hvidpigmenteret beton på skyggefulde strækninger er ikke gode, da den hvide farve er meget sart overfor mos og snavs. Store dele af diget er dækket af trækroner, hvorfor alternative løsninger kan vise sig at være æstetisk bedre på langt sigt.

Prøvestøbninger og inddragelse af følgegruppe

Efter opstart af anlæg har entreprenøren udviklet fire nye betonprøver. Følgegruppen besigtigede betonafstøbningerne 12. september 2018. På mødet deltog formand og næstformand fra Vesterbro Lokaludvalg, én beboerrepræsentant, repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen samt arkitekt fra Tredje Natur (arkitektkonkurrencens vinder), jf. referat dateret 13. september 2018. Følgegruppen var af den opfattelse, at prøveafstøbningerne ikke lever op til beskrivelsen i vinderforslaget.

Lokaludvalget mener, at det nuværende forslag vil skabe et fremmed udtryk i parken. Projektvinderne COWI og Tredje Natur er af den opfattelse, at løsningen er acceptabel i forhold til vinderforslaget.

Videre proces

Forvaltningen og rådgiver vil forsøge at imødekomme lokaludvalget og den resterende følgegruppes synspunkter, men det er ikke muligt at levere den løsning med travertinlignende beton, som blev beskrevet i vinderforslaget pga. af kvalitet og pris.

Rådgiver vil i samarbejde med betonleverandøren foretage justeringer af de på mødet fremviste betonafstøbninger. Forvaltningen kan dog ikke garantere, at der kan udvikles en for lokaludvalg og følgegruppe tilfredsstillende løsning inden for de givne rammer. Ved ændringer af projektet på nuværende tidspunkt, er der stor risiko for forsinkelse af ibrugtagningstidspunktet.

I fald det er muligt at udvikle alternativer til de tidligere fremviste betonafstøbninger, som holder sig inden for budgetrammen, vil følgegruppen blive inviteret til en besigtigelse af disse med henblik på en afklaring af materialevalg. Såfremt det ikke er muligt at udvikle alternativer indenfor budgetrammen, vil forvaltningen træffe beslutning om, hvilken af de tidligere fremviste betonafstøbninger, der skal anvendes i projektet. Følgegruppen vil blive orienteret herom.

Emne: 2018-0226779-1 - Brutal beton i Enghaveparken
Vedhæftede filer: Brutal beton i Enghaveparken_DOCX.PDF

Fra: Julie Wolfsberg Oscilowski

Sendt: 10. september 2018 16:39

Til: Borgmesteren TMF ; Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen) ; Niels E. Bjerrum (Borgerrepræsentationen) ; Mette Annelie Rasmussen (Borgerrepræsentationen) ; Lars Weiss (Borgerrepræsentationen) ; Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) ; Ulrik Kohl (Borgerrepræsentationen) ; Julie Frølich (Borgerrepræsentationen) ; Alex Vanopslagh (Borgerrepræsentationen) ; Fanny Broholm (Borgerrepræsentationen) ; Finn Rudaizky (Borgerrepræsentationen)

Cc: Louise Johannsen ; Birthe Lien ; Peter Lundberg

Emne: 2018-0226779-1 - Brutal beton i Enghaveparken

Til Teknik- og Miljøudvalget

CC Udvalgssekretærer og projektleder på renovering af Enghaveparken.

Kære Teknik og Miljøudvalg

Brutal beton i Enghaveparken

Begrebet brutal beton beskriver betonkonstruktioner, hvor betonen står ubehandlet støbt mod blandt andet ru bræddeforskalling. Det er en rå og kraftfuld arkitektur, som fremhæver konstruktionernes materiale.

Denne beton bliver nu introduceret som en sparemulighed i renoveringen af Enghaveparken og skybrudssikringen af det omkringliggende område. Den skal erstatte den lyse beton med travertin-lignende overflade, som ellers var valgt som den rigtige løsning.

Det er i direkte modstrid med det materialevalg, som udgjorde en del af grundlaget for vinderforslaget. Her tales om afdæmpede og rolige farver og en lys, moderne og tidløs lethed. Vinderforslaget henviser til og bygger videre på grundlaget for renoveringen af den ikoniske musikpavillon tegnet af Arne Jacobsen, som A. P. Møller Fonden engagerede sig i. I A. P. Møller Fondens beskrivelse af dette projekt står der: "Plinten var oprindeligt beklædt med faksekalk. Men den kan ikke længere fås. I stedet står den nu med fliser i travertin, der har samme farvetone som faksekalk."

Vi håber, at det er fuldstændig klart for udvalget, at dette ikke er en lille justering af det store renoveringsprojekt af vores eneste og elskede park på Vesterbro. Det vil være en afgørende ændring og skabe et helt anderledes og ganske fremmed udtryk, som byen og dens borgere skal leve med langt ind i næste århundrede.

Der er steder, hvor den brutale beton passer. Enghaveparken er ikke et af disse steder. Det vil være et brutalt indgreb, for med skybruds-projektet vil betonen være synlig overalt i parken.

Vi skal så tydeligt som muligt med dette brev tilkendegive, at vi fuldt ud støtter de beboerrepræsentanter i projektorganisationen, som kraftigt modsætter sig denne markante kvalitetsforringelse.

Vi skal derfor anmode udvalget om at sikre, at der ikke sker ændringer i den løsning omkring betonkonstruktionen, som var en bærende del af det vinderforslag, som nu skal realiseres.

Med venlig hilsen
på Vesterbro Lokaludvalgs vegne
Thomas Egholm

Med venlig hilsen

Julie Wolfsberg Oscilowski

Sekretariatsleder og lokaludvalgssekretær

Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg

Adresseoplysninger udfyldes ved ekspedering. Se modtagerlisten nedenfor.

10. september 2018

Sagsnr.
2018-0226779

Dokumentnr.
2018-0226779-1

Kære Teknik- og Miljøudvalg

Brutal beton i Enghaveparken

Begrebet brutal beton beskriver betonkonstruktioner, hvor betonen står ubehandlet støbt mod blandt andet ru brædeforskalling. Det er en rå og kraftfuld arkitektur, som fremhæver konstruktionernes materiale.

Denne beton bliver nu introduceret som en sparemulighed i renoveringen af Enghaveparken og skybrudssikringen af det omkringliggende område. Den skal erstatte den lyse beton med travertin-lignende overflade, som ellers var valgt som den rigtige løsning.

Det er i direkte modstrid med det materialevalg, som udgjorde en del af grundlaget for vinderforslaget. Her tales om afdæmpede og rolige farver og en lys, moderne og tidløs lethed. Vinderforslaget henviser til og bygger videre på grundlaget for renoveringen af den ikoniske musikpavillon tegnet af Arne Jacobsen, som A. P. Møller Fonden engagerede sig i. I A. P. Møller Fondens beskrivelse af dette projekt står der: "Plinten var oprindeligt beklædt med faksekalk. Men den kan ikke længere fås. I stedet står den nu med fliser i travertin, der har samme farvetone som faksekalk."

Vi håber, at det er fuldstændig klart for udvalget, at dette ikke er en lille justering af det store renoveringsprojekt af vores eneste og elskede park på Vesterbro. Det vil være en afgørende ændring og skabe et helt anderledes og ganske fremmed udtryk, som byen og dens borgere skal leve med langt ind i næste århundrede.

**Sekretariatet for Vesterbro og
Kgs. Enghave Lokaludvalg**

Lyrskovgade 4
1758 København V

EAN nummer
5798009800275

Der er steder, hvor den brutale beton passer. Enghaveparken er *ikke* et af disse steder. Det vil være et brutalt indgreb, for med skybrudsprojektet vil betonen være synlig overalt i parken.

Vi skal så tydeligt som muligt med dette brev tilkendegive, at vi fuldt ud støtter de beboerrepræsentanter i projektorganisationen, som kraftigt modsætter sig denne markante kvalitetsforringelse.

Vi skal derfor anmode udvalget om at sikre, at der ikke sker ændringer i den løsning omkring betonkonstruktionen, som var en bærende del af det vinderforslag, som nu skal realiseres.

Med venlig hilsen
på Vesterbro Lokaludvalgs vegne

Thomas Egholm