

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: 2019-0169645 VS: Politikerspørgsmål: Rampe med risikoforøgende fald

Fra: TMFKP BD Rådhuspost
Sendt: 4. juli 2019 14:40
Til: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Emne: 2019-0169645 VS: Politikerspørgsmål: Rampe med risikoforøgende fald

Kære Jakob

Tak for din henvendelse fra den 24. juni 2019 til stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen om rampen ved Amager Strandvej. På grund af sommerferie får du svar fra forvaltningens serviceområde Byens Drift. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til borgmesteren igen efter ferien.

Rampen er ikke placeret ved hundestranden. Rampen og hundestranden ligger henholdsvis i den sydlige og nordlige ende af området, som kaldes Søstjernen. Søstjernen ligger lige nord for Amager Strandpark. Rampen blev brugt til at trække både i eller op af vandet. Den har ikke været i brug meget længe, men det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at fjerne den. Rampen er ikke tænkt til færdsel. Der er ikke planer om at montere et skridsikkert underlag på den. Der er et skilt om, at rampen kan være glat. Det vil kræve dagligt tilsyn og afrensning af opskyl af tang og alger mv., hvis rampen skal fungere som adgangsvej med den hældning, den har. Det kan vi ikke levere inden for de rammer, forvaltningen har til rådighed.

Hvis hundeejere ønsker at gå i vandet med deres hunde, må vi henvise til, at man bruger hundestranden ved fritløbsområdet i den nordlige ende af Søstjernen. Her er der sikker adgang til vandet for både dyr og mennesker.

Jeg håber, at du hermed har fået svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Jon

Jon Pape
Serviceområdechef
Byens Drift

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

Fra: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Sendt: 24. juni 2019 20:52
Til: Borgmesteren TMF
Emne: Rampe med risikoforøgende fald

Kære borgmester

Jeg er blevet kontaktet vedr en rampe eller bådesliske ved den såkaldte hundestrand på den nordlige Amager Strandvej.

Tidligere var rampen beklædt med en måtte i noget kokuslignende materiale, så brugerne ikke så, let falder. Nu er beklædningen væk, og den ru betonrampe er nu meget glat.

Akter kommunen igen at montere belægning på rampen, så den ikke er så glat? Tak.

Med venlig hilsen

Jakob Næsager

Gruppeformand og politisk leder, C

Borgerrepræsentant

Borgerrepræsentationen