




Syn.

De enkelte brugerparametre kan justeres for at omfordele grøntiderne, men summen af parametrene må ikke overstige 0 for at opretholde en omløbstid på 35 sek.
 Tal i parentes er beregnet tal.


A beregnes automatisk som følger:
 $A = 0 - BF$

Ubrugt BF forlængelse overføres til A-retningen



Københavns Kommune
 Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik

Rettet		Program 21. Samordnet		
Dato/sign.	...gade/...vej Brugerparameter Basisprogram Eksempel med samordnet faste omløbstider	Basisprogram 1 Omløbstid: 35 sek.		
a				
b				
c				
Signaturer	Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX	Dato:	Udført af:	Kontrol:
Rød		YYYY-MM-DDXX	XX	XX
Gul		Tegning nr.: XX.XX_SGP		
Grøn		Blad: Side X af X		



Syn.

De enkelte brugerparametre kan justeres for at omfordele grøntiderne, men summen af parametrene må ikke overstige 35 for at opretholde en omløbstid på 70 sek.
Tal i parentes er beregnet tal.


P4_A beregnes automatisk som følger:
 $P4_A = 35 - P4_BF$

Ubrugt *P4_BF* forlængelse overføres til A-retningen



Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik

Rettet		...gade/...vej Brugerparameter Eksempel med samordnet faste omløbstider		Program 4. Samordnet			
Dato/sign.				Mellemptrafik Omløbstid: 70 sek. Baseret på Basisprogram 1			
a							
b							
c							
Signaturer		Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX		Dato: YYYY-MM-DD	Udført af: XX	Kontrol: XX	
	Rød			Tegning nr.: XX.XX_SGP		Blad: Side X af X	
	Gul						
	Grøn						



Syn.

De enkelte brugerparametre kan justeres for at omfordele grøntiderne, men summen af parametrene må ikke overstige 25 for at opretholde en omløbstid på 60 sek.
 Tal i parentes er beregnet tal.


$P6_A$ beregnes automatisk som følger:
 $P6_A = 25 - P6_BF$

Ubrugt $P6_BF$ forlængelse overføres til A-retningen



Københavns Kommune
 Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik

Rettet		Program 6. Samordnet		
Dato/sign.	...gade/...vej Brugerparameter Eksempel med samordnet faste omløbstider	Lavtrafik Omløbstid: 60 sek. Baseret på Basisprogram 1		
a				
b				
c				
Signaturer	Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX	Dato: YYYY-MM-DD	Udført af: XX	Kontrol: XX
Rød Gul Grøn	Tegning nr.: XX.XX_SGP	Blad: Side X af X		




grøntider	
min	max
10	10
10	10
13	13
10	10
10	10
10	10

Programmet indeholder brugerparametre.
Når variablerne justeres tilpasses omløbstiden automatisk tilsvarende.




Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik

Rettet		Program 22. Trafikstyret		
Dato/sign.	...gade/...vej Brugerparameter Basisprogram Eksempel med variable omløbstider	Basisprogram 2 Omløbstid: 35+ sek.		
a				
b				
c				
Signaturer	Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX	Dato:	Udført af:	Kontrol:
Rød		YYYY-MM-DDXX	XX	XX
Gul		Tegning nr.:		Blad:
Grøn		XX.XX_SGP		Side X af X



Programmet indeholder brugerparametre.
 Når variablerne justeres tilpasses omløbstiden automatisk tilsvarende.

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik						
Rettet	...gade/...vej Brugerparameter Eksempel med variable omløbstider		Program 8. Trafikstyret			
Dato/sign.			Højtrafikprogram Omløbstid: 35-80 sek. Baseret på Basisprogram 2			
a						
b						
c						
Signaturer Rød Gul Grøn		Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX		Dato: YYYY-MM-DD	Udført af: XX	Kontrol: XX
		Tegning nr.: XX.XX_SGP		Blad: Side X af X		



Programmet indeholder brugerparametre.
Når variablerne justeres tilpasses omløbstiden automatisk tilsvarende.



Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen - Trafik

Rettet		...gade/...vej Brugerparameter Eksempel med variable omløbstider	Program 9. Trafikstyret		
Dato/sign.			Lavtrafikprogram		
a			Omløbstid: 35-66 sek.		
b			Baseret på Basisprogram 2		
c					
Signaturer		Signalgruppeplan Styreapparat XXX Anlæg nr. XX.XX	Dato:	Udført af:	Kontrol:
	Rød		YYYY-MM-DD	XX	XX
	Gul		Tegning nr.:		Blad:
	Grøn		XX.XX_SGP		Side X af X