



Notat


Orientering om CO₂-regnskab 2024

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. august 2012 'KBH 2025 Klimaplanen' med målet at gøre København CO₂-neutral i 2025. Som opfølgning på klimaplanen udarbejdes der årligt et CO₂-regnskab til Teknik- og Miljøudvalgets orientering, så udviklingen i CO₂-udledningen kan følges. Vedlagte bilag 1 indeholder CO₂-regnskabet for 2024. Det viser et fald i CO₂-udledning på 78,6 % siden 2010.

Sagsfremstilling

Udledningen af CO₂ fra København har været jævnt faldende siden 2005 jf. figur 1 nedenfor. Det gælder både den samlede udledning af CO₂, og også når der korrigeres for vedvarende energi (VE) produceret i Københavns Kommune eller af kommunens selskaber.

Figur 1: Udviklingen i CO₂-udledningen 2005-2024 - hhv. med og uden godskrivning af vedvarende energi (VE)



10-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 19933

Dokumentnummer i F2
219663

Sagsnummer i eDoc
2025-0296587

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452


Den samlede CO₂-udledning¹ fra Københavns Kommune er for 2024 opgjort til 668.797 ton CO₂. Det svarer til 1,0 ton pr. indbygger med et indbyggertal på 667.099 pr. 1. januar 2025. I 2023 var tallet ligeledes ca. 1,0 ton pr. indbygger og i 2005 og 2010 var tallene hhv. 4,9 og 4,5 ton pr. indbygger.

VE-godskrivningen betyder, at CO₂-udledningen i 2024 reduceres til 455.737 ton/år, svarende til en samlet udledning på 0,7 ton pr. borger i København. I 2023 var tallet ligeledes ca. 0,7 ton per indbygger, og i 2005 og 2010 var tallene hhv. 4,4 og 3,9 ton pr. indbygger.

CO₂-udledningen i 2024 ligger omkring det forventede niveau sammenlignet med den sidste udledningsfremskrivning lavet i forbindelse med Tillæg til Roadmap 2021-2025.

Den samlede CO₂-udledning fra Københavns Kommune fordeler sig på sektorer, som vist i figur 2 nedenfor.

Figur 2: Sektorfordeling



Regnskabet dækker udledninger fra aktiviteter og produktion inden for kommunegrænsen (såkaldte scope 1, f.eks. direkte udledning fra køretøjer og individuel opvarmning) samt udledninger fra forbrug af netforsynet energi (scope 2, f.eks. el og varme). CO₂-regnskabet dækker alle udledninger i scope 1 og 2. Opgørelsen dækker ikke de øvrige udledninger forårsaget af københavnernes forbrug, som kan forekomme uden for kommunegrænsen. I Klimastrategi 2035 er dette medregnet.

CO₂-regnskabet for 2024 viser, at den samlede CO₂-emission er faldet med godt 15.000 tons sammenlignet med året før (med korrektion for

¹ Beregnet i en scope-baseret afgrænsning jf. GPC-standard, som er den internationale standard for byernes CO₂-regnskaber.

VE), hvilket svarer til en reduktion på godt 3 % i forhold til 2023. I forhold til 2010 er der tale om reduktioner på ca. 78,6 %².

Regnskabet medtager drivhusgasserne CO₂, metan (CH₄) og lattergas (N₂O), samt i det omfang det er muligt de industrielle gasser (HFC'er, PFC'er, SF₆ og NF₃). Alle drivhusgasser konverteres til CO₂-ækvivalenter.

De væsentligste nedslagspunkter ift. udledningen af CO₂-udledning i 2024

Når man skal opgøre, hvor stor CO₂-udledningen er fra københavnernes energiforbrug, er der to forhold, som har indflydelse, og som ændrer sig over tid. Det ene forhold er, hvor meget energi københavnernes har brugt. Det andet forhold er, hvor meget CO₂, der udledes ved produktionen af en megawatttime, altså hvor stor emissionsfaktoren er. Når en større del af energien er grøn, så falder emissionsfaktoren.

- Emissionsfaktoren for el ligger på 60,2 kg CO₂/MWh i 2024. Dette er nogenlunde på niveau med 2023, hvor emissionsfaktoren lå på 60,4 kg CO₂/MWh. I forhold til 2010, hvor emissionsfaktoren var på 484,8 kg CO₂/MWh, er faldet på knap 88%. Emissionsfaktoren angiver, hvor mange CO₂-ækvivalenter, der udledes pr. forbrugt enhed el. Emissionsfaktoren beregnes af Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Grunden til, at emissionsfaktoren er faldet i 2023 og 2024, er bl.a., at der er produceret mere strøm fra vindmøller og solceller.
- Emissionsfaktoren for fjernvarme er steget fra 35,4 kg CO₂/MWh i 2023 til 40,1 kg CO₂/MWh i 2024 svarende til en stigning på 13%. Dette skyldes, at spidslastproduktionen i 2024 er steget en lille smule pga. af et større havari på en kraftvarmeblok i en meget kold januar måned. I forhold til 2010, hvor emissionsfaktoren var på 125 kg CO₂/MWh, er emissionsfaktoren faldet med 68%.
- VE-andele (primært el og fjernvarme), der kan tilskrives Københavns Kommune (på basis af enten fysisk placering i kommunen eller ejeskabsandel for anlæg uden for kommunens grænser), ligger ca. 5 % under niveauet for 2023.
- Elforbruget er steget med knap 3 % fra 2023 til 2024 og i samme periode har der været en befolkningstilvækst på 1,2 %.

² Man skal være opmærksom på, at det nationale mål er en 70% reduktion af udledninger i 2030 ift. 1990. Med forbehold for at Københavns Kommunes og det nationale mål ikke kan sammenlignes direkte, idet afgrænsningen i forhold til hvilke udledningskilder, der medregnes samt opgørelsesmetode (f.eks. er statens mål uden VE-godskrivning) kan være forskellige, har Københavns Kommune reduceret CO₂-udledningerne i 2024 med over 70% ift. 1990, før VE-godskrivning.

- Forbruget af fjernvarme er stort set det samme i 2024 med et forbrug på 4.046 GWh mod 4.034 GWh i 2023. Ved en grad-dagekorrektion er forbruget steget 3 %. En graddagekorrektion muliggør en sammenligning af varmeforbruget over forskellige år uafhængigt af, om der har været tale om kolde eller varme vintre. Dette giver et billede af effektiviteten i forbruget.

Derudover, er der følgende nedslagspunkter for andre områder:

- Der har været et fald i udledningerne fra vejtrafikken i 2024, som primært kan henføres til, at andelen af el-biler udgør en stadig større andel af bilbestanden – både personbiler og varebiler. Hertil kommer, at emissionsfaktoren for 'busser i rute' – altså MOVIA – er faldet væsentligt; nemlig med ca. 43 %. Dette skyldes den fortsatte elektrificering af busflåden. Samlet set er trafikarbejdet (antal kørte kilometer) på samme niveau i 2024 ift. 2023.
- Der har været et markant fald på ikke-vejgående maskiner på ca. 13.000 tons svarende til en reduktion på 26%. Det bemærkes, at udledninger for København er baseret på nationale data, og at der er tale om 2022-tal, som er de nyeste.
- For skovbrug anvendes der vegetationsdække-data samt data fra den danske højdemodel. Således kan det samlede trækrone-dække i kommunen opgøres mere præcist. I forhold til sidste års regnskab er data opdaterede og mere præcise, hvilket har medført, at optaget fra træer inden for København er faldet noget ift. 2023.

Vedvarende energi (VE)

Københavns Kommunes selskaber producerer vedvarende energi, der går ind på det fælles elnet og fjernvarmenet, hvor det fortrænger energi produceret på kul og olie. Københavns Kommune regner det ind i CO₂-regnskabet som en VE-godskrivning. Målet om CO₂-neutralitet er for CO₂-udledningen inkl. VE-godskrivning.

København har medregnet VE-godskrivning helt fra vedtagelsen af "KBH 2025 Klimaplanen" i 2012. Efterfølgende er der opstået den udfordring, at reduktioner fra f.eks. HOFORs vindmøller opstillet i andre kommuner kan tælle med i flere kommuners CO₂-regnskab. Samtidig er VE-godskrivning blevet justeret i Energi- og CO₂-regnskabet, der har afløst den beregner, som Københavns CO₂-opgørelse oprindeligt er baseret på.

I Københavns Kommunes CO₂-regnskab fastholdes den oprindelige metode, så det er muligt konsistent at følge reduktionerne over tid. I Klimastrategi 2035 bliver opgørelsesmetodikken for CO₂-udledningen en

anden, hvor VE-godskrivning ikke bliver en del af regnskabet på samme måde som i dag.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør



CO₂-regnskab for Køben- havns Kom- mune 2024

Indhold

1.	Introduktion	3	11.	Vedvarende energi (VE) produceret i Københavns Kommune	30
	1.1 Formål med kortlægningen	3		11.1 VE-elektricitet	30
	1.2 Afgrænsninger	3		11.2 VE-fjernvarme	33
	1.3 Datanejagtighed	4		11.3 VE-bygas	35
	1.4 Datakilder			11.4 Skovrejsning uden for kommunen	36
2.	Sammenfatning af resultater	6			
3.	Elforsyning	10			
	3.1 Elforbrug	10			
		11			
4.	Fjernvarmeforbrug	14			
5.	Individuel opvarmning	17			
	5.1 Bygas	17			
6.	Trafik	19			
	6.1 Vejtrafik	19			
	6.2 Togtrafik	21			
	6.3 Andre mobile kilder fra trafikken	22			
	6.3.1 Flytrafik	23			
	6.3.2 Skibstrafik (rutetrafik)	23			
	6.3.3 Fiskeri	24			
7.	Procesemissioner	26			
	7.1 Industrielle processer	26			
	7.2 Raffinaderier og flaring	26			
	7.3 Opløsningsmidler	26			
8.	Arealanvendelse	27			
	8.1 Forbrug af handelsgødning, kalk og spagnum	27			
	8.2 Skove	27			
9.	Affaldshåndtering	28			
10.	Spildevand	29			

1. Introduktion

Denne rapport indeholder det årlige CO₂-regnskab for Københavns Kommune. Regnskabet er en opgørelse af den drivhusgasudledning, der tilknyttes aktiviteter i Københavns Kommune.

CO₂-kortlægningen er gennemført med beregningsmetoder, der bygger på KL's CO₂-beregner fra 2008 og det metodiske grundlag bag denne, formuleret af Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE). Denne er baseret på en oversættelse af de metoder, der er formuleret af FN's Klimapanel (IPCC) som grundlag for nationalstaternes rapportering til FN's Klimakonvention (UNFCCC).

Metoderne fra CO₂-beregneren er videreudviklet af Københavns Kommune på områder, hvor mere præcise og troværdige datasæt er blevet tilgængelige. De anvendte metoder, datakilder og fremgangsmåder er dokumenteret i en metodisk standard for Københavns Kommunes klima- og energi-regnskaber.

Regnskabet udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. De anvendte data kan findes på www.opendata.dk/city-of-copenhagen/.

1.1 Formål med kortlægningen

Formålet med kortlægningen er at udarbejde et retvisende CO₂-regnskab for Københavns Kommune med henblik på at kunne følge op på målene i KBH2025 Klimaplanen. Regnskabet danner derudover grundlag for rapportering og formidling om Københavns Kommunes klimainsats.

1.2 Afgrænsninger

CO₂-regnskabet er udarbejdet for kommunen og medtager drivhusgasudledning og -optag fra kilder, der fysisk befinder sig i Københavns Kommune (f.eks. oliefyr, personbiler, busser, industrianlæg, træer – også omtalt scope 1) og udledninger, der forekommer som konsekvens af forbruget af netforsynet energi (f.eks. elektricitet og fjernvarme – også omtalt som scope 2). Dertil medtages enkelte andre udledningskilder (også omtalt scope 3), der er medtaget som udledningskilde i KL's CO₂-beregner og derfor også er medtaget her (f.eks. indenrigsflyvning).

I KL's CO₂-beregner indgår der desuden en mulighed for at medregne energiproduktion fra vedvarende energi (VE) anlæg, der er placeret i kommunen, eller som kommunen har en ejerskabsandel i. Den produktion af elektricitet, fjernvarme og biogas, der forekommer på disse anlæg, opgøres i et selvstændigt vedvarende energiregnskab og godskrives derefter i kommunens CO₂-regnskab. Derfor præsenteres der to tal for kommunens samlede drivhusgasudledning: ét tal for udledningen med og ét uden denne VE-godskrivning. Målet om CO₂-neutralitet i 2025 er fastsat for regnskabet, der er inklusive VE-godskrivning.

Regnskabet dækker ét kalenderår (1. januar til 31. december 2024) og medtager drivhusgasserne CO₂, metan (CH₄) og lattergas (N₂O), samt i det omfang det er muligt de industrielle gasser (HFC'er, PFC'er, SF₆ og NF₃). Alle drivhusgasser konverteres til CO₂-ækvivalenter (CO₂e) ud fra gassernes globale opvarmningspotentiale (Global Warming Potential eller GWP).

1.3 Datanøjagtighed

CO₂-kortlægninger opgøres med forskellig datanøjagtighed afhængig af, hvilke data der er tilgængelige, og hvilke ressourcer, der er til indsamling af disse. Datadetaljeringsniveauet er foretaget på samme pålidelige niveau, som ved tidligere kortlægninger.

Detaljeringsniveauet eller præcisionsniveauet for data kaldes for Tier-niveauer. Der findes tre forskellige Tier-niveauer.

Tier 1 angiver en opgørelse på det mest overordnede niveau og Tier 3 på det mest detaljerede niveau. Nedenfor angives definitionen og udregningsmetoden på de tre Tier-niveauer, jævnfør vejledningerne om brugen af og dataindsamling til brug for CO₂-beregningen.

Tier 1: Typisk landsemission (oplysninger fra DCE) x antal indbygger i kommunen/antal indbyggere i Danmark.

Tier 2: Forbrug (kommunale data) x emissionsfaktor, som f.eks. antallet af boliger i kommunen med olie som energikilde og et gennemsnits varmemeforbrug pr. bolig.

Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger om enkeltkilder (som f.eks. trafiktællinger og kendte emissionsfaktorer for de forskellige typer af køretøjer).

De anvendte Tier-niveauer er beskrevet i hvert enkelt sektoraftsnit, men er også medtaget i den sammenfattende tabel over CO₂-emissionen for at belyse detaljeringsgraderne for de forskellige sektorer.

1.4 Datakilder

Data til brug for kortlægningen er indhentet fra en række forskellige kilder. Det tilstræbes altid at anvende data af den højest mulige kvalitet og fra de mest troværdige kilder. Der sker derfor løbende en tilpasning af dataleverandører til kommunens regnskab i takt med at mere detaljerede, dynamiske eller troværdige datasæt bliver tilgængelige. De primære dataleverandører til kommunens regnskab er:

1. Københavns Kommune
2. HOFOR, BIOFOS og kommunens øvrige selskaber.
3. Energinet, herunder deres datatjeneste EnergiDataService.
4. Energistyrelsen
5. Danmarks Statistik, herunder statistikbanken


6. Transportministeriet, DTU - Danmarks Tekniske Universitet
7. DSB, Trafikstyrelsen, Movia og Metroselskabet
8. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere DMU)
9. Copenhagen Malmö Port (CMP)

2.Sammenfatning af resultater

Den samlede CO₂-emission fra Københavns Kommune er for 2024 opgjort til **668.797 tons** og kan fordeles på sektorer, som vist i Figur 2-1 og Tabel 2-1. Den samlede emission fra Københavns Kommune udgør derved **1,0 tons pr. indbygger** ved et indbyggertal på 667.099 pr. 1. januar 2024.

Når man yderligere foretager en korrektion for VE (vedvarende energi) (se afsnit 11), bliver den samlede CO₂ emission fra Københavns Kommune **455.737 tons/år**, svarende til en samlet udledning per borger i Kbh. på **0,7 tons**.

Figur 2-1 Fordeling af den samlede CO₂-emission (VE-godskrevet) på sektorer indenfor Københavns Kommune i 2024.



"Trafik" i Figur 2-1 omfatter: Vejtrafik, togtrafik, flytrafik, skibstrafik, non-road industri og non-road have/hushold. "Øvrige" i Figur 2-1 omfatter: Bygas, individuel opvarmning, opløsningsmidler, landbrug & skovbrug, arealanvendelse, affaldsdeponering og spildevand.

Det fremgår af Figur 2-1, at CO₂-emissionen fra trafikken er den væsentligste sektor (ca. 78%) og at CO₂-emissionen fra elforbruget, fjernvarme og trafik tilsammen udgør ca. 98% af den samlede CO₂-emission i Københavns Kommune i 2024.


Godskrivningen for VE-produceret el udgjorde 90.264 tons CO₂/år i 2024, hvilket svarer til ca. 65 % af den samlede CO₂-emission fra elforbruget. Godskrivningen for VE-produceret fjernvarme udgjorde 118.268 tons CO₂/år svarende til 73 % af den samlede CO₂-emission fra fjernvarmeforbruget. Endelig udgjorde godskrivningen for VE-produceret bygas 336 tons CO₂/år i 2024 svarende til 4 % af den samlede CO₂-emission fra bygasforbruget.

Tabel 2-1 Fordeling på sektorer af den samlede CO₂-emission fra Københavns Kommune fra 2010-2024.

Aktivitet	Tier	CO ₂ -emission i tons/år						
		2005	2010	2020	2021	2022	2023	2024
Elforbrug	2	1.323.805	1.223.333	296.337	240.570	208.907	133.279	136.715
Fjernvarmeforbrug	2	565.257	626.875	203.117	156.288	171.508	142.818	162.259
Individuel opvarmning	2	21.440	2.941	1.426	1.426	1.426	1.435	1.435
Bygas	2	26.188	15.850	16.408	10.166	10.018	8.745	9.037
Vejtrafik	2	396.529	381.035	322.458	314.443	302.938	288.350	272.888
Togtrafik (inkl. eldrevne tog)	2	48.783	42.094	14.998	12.953	12.183	8.638	8.586
Flytrafik	1	11.918	16.141	16.400	8.600	9.400	13.100	13.600
Skibstrafik	3	43.670	44.640	9.511	10.852	20.540	20.085	20.791
Non-road industri	1	30.797	62.880	54.325	59.766	69.249	50.665	37.507
Non-road have/hushold	1	4.153	3.320	1.526	3.325	3.037	3.047	2.957
Opløsningsmidler	1	3.082	8.421	17.400	18.500	19.600	18.100	11.400
Skov og parker	2	-	-	-1.671	-1.683	-1.699	-15.487	-13.384
Arealanvendelse	3	387	135	25	70	81	86	52
Affaldsdeponering	2	1.377	700	750	750	750	750	750
Spildevand	3	2.939	3.156	3.516	3.810	3.917	4.371	4.205
Elforbrug - VE korr.		1.117.368	1.025.665	137.764	71.639	65.265	40.849	46.451
Fjernvarmeforbrug - VE korr.		495.423	522.811	80.470	55.843	36.079	32.605	43.991
Bygas VE korr.		26.188	15.850	15.865	9.837	9.650	8.464	8.702
Optag træer uden for KK		-86	-1.189	-3.667	-3.703	-3.899	-4.090	-4.193
I alt, ikke korrigeret		2.480.325	2.431.520	956.526	839.836	831.857	677.982	668.797
I alt, VE korrigeret		2.203.967	2.128.599	671.095	566.428	548.518	470.968	455.737

Udviklingen for den samlede CO₂-emission fra 2005, 2010-2024 er illustreret i Figur 2-2

Figur 2-2 Udviklingen af den samlede CO₂-emission (VE-korr.) fra 2005, 2010-2024



CO₂-regnskabet for 2024 viser, at den samlede CO₂-emission er faldet med godt 15.000 tons sammenlignet med året før (med korrektion for VE), hvilket svarer til en reduktion på godt 3 % i forhold til 2023. I forhold 2010 er der tale om reduktioner på ca. 78,6 %.

Tabel 2-2 Bevægelser i CO₂-emissioner i forhold til 2005 og 2010

		2020	2021	2022	2023	2024
2005	Tons	-1.532.872	-1.637.539	-1.655.449	-1.733.000	-1.748.230
	Pct.	-69,6	-74,3	-75,1	-78,6	-79,3
2010	Tons	-1.457.504	-1.562.171	-1.580.081	-1.657.632	-1.672.863
	Pct.	-68,5	-73,4	-74,2	-77,9	-78,6

Der er sket en lille reduktion i CO₂-udledningen i 2024 i forhold til 2023, som dækker over forskellige modsatrettede bevægelser:

- Emissionsfaktoren for el ligger på 60,2 kg CO₂/MWh i 2024. Dette er nogenlunde på niveau med 2023, hvor emissionsfaktoren lå på 60,4 kg CO₂/MWh. Det afspejler sig også i VE-andelen i brændselsfordelingen i 2024 ligger på 82 pct. (94 pct. når A-kraft medregnes) – samme andel som i 2023.
- Emissionsfaktoren for fjernvarme er steget fra 35,4 kg CO₂/MWh i 2023 til 40,1 kg CO₂/MWh i 2024 svarende til en stigning på 13%. Dette skyldes, at spidslastproduktionen i 2024 er steget en lille smule pga. af et større havari på en kraftvarmeblok i en meget kold januar måned.

- Elforbruget er steget med knap 3 % fra 2023 til 2024 og i samme periode har der været en befolkningstilvækst på 1,2 %.
- Forbruget af fjernvarme er stort set det samme i 2024 med et forbrug på 4.046 GWh mod 4.034 GWh i 2023.
- Der har været et fald i vejtrafikken i 2024, som primært kan henføres til, at andelen af el-biler udgør en stadig større andel af bilbestanden – både personbiler og varebiler. Hertil kommer, at emissionsfaktoren for 'busser i rute' – altså MOVIA – er faldet væsentligt; nemlig med ca. 43 %. Dette skyldes den fortsatte elektrificering af busflåden. Samlet set er trafikarbejdet (antal kørte kilometer) på samme niveau i 2024 ift. 2023.
- Der har været et markant fald på ikke-vejgående maskiner på ca. 13.000 tons svarende til en reduktion på 26%.
- For skovbrug anvendes der vegetationsdække-data samt data fra den danske højdemodel. Således kan det samlede trækronedække i kommunen opgøres mere præcist. I forhold til sidste års regnskab er data opdaterede og mere præcise, hvilket har medført, at optaget fra træer inden for København er faldet noget ift. 2023.

3. Elforsyning

3.1 Elforbrug

Elforbrugsdata hentes fra Energidataservice (Energinet)¹.

Fordelingen mellem sektorerne er illustreret i Figur 3-1 for året 2024.

Tabel 3-1 - Elforbrug i Københavns Kommune fra 2010-2024 fordelt på sektorer (uden korrektion for VE-elproduktion).

	Elforbrug i MWh/år ¹⁾					
Sektor	2010	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunen og andre offentlige institutioner	646.857	395.481	410.273	420.307	417.669	332.441
Handel/Transport og service	914.059	972.481	1.005.772	1.066.550	1.021.388	588.840
Private husholdninger	715.552	520.300	527.507	472.252	466.736	487.020
Øvrige erhverv	246.909	290.648	261.934	255.964	279.911	255.896
Uoplyste aktiviteter	-	55.541	33.531	20.899	22.563	608.174 ²⁾
I alt	2.523.377	2.234.451	2.239.018	2.235.973	2.208.119	2.272.371

¹⁾ Elforbrug til togdrift er medregnet i kap 6.2 Togtrafik. Elforbruget til transport, som er opgjort som differencen mellem Energidataservice data og data fra eltogsselskaberne.


²⁾ Kategorien 'uoplyste aktiviteter' inkluderer aktiviteter med for få målepunkter og kan eventuelt være fejlbehæftet. Det har ikke været muligt at bekræfte grund til ændringer mellem årene. Derfor skal der udvises påpasselighed med sammenligninger mellem årene.

I 2023 har Energinet indført nye beregningsprincipper som medfører, at opgørelsen af el-emissioner nu kan opgøres på kommuneniveau. Det er således nu muligt at opgøre en emissionsfaktor specifikt for København. Energinet har derfor genberegnet emissionsfaktorerne tilbage til året 2015 efter de nye beregningsprincipper. De genberegnete tal ligger til grund for emissionerne i nedenstående tabel 3-2 for årene 2010-2024.

¹ Det bemærkes, at regnskabet nu er baseret på Energidataservices datasæt 'Consumption per DK10 Industry Code, municipality and year' mod tidligere 'Consumption per Municipality and DE35 industry codes', da sidstnævnte er udgået. Det har betydet, at sektorsammensætningen er lidt forandret. Alle år bagud er genberegnet efter det nye datasæt 'Consumption per DK10...'.

Tabel 3-2 CO₂-emission fra elforbrug fra 2010- 2024 fordelt på sektorer (uden korrektion for VE-elproduktion)

	CO ₂ -emission beregnet efter 200 %-metoden, tons/år.					
Sektor	2010	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunen og andre offentlige institutioner	313.596	52.449	44.082	39.269	25.208	20.001
Handel/transport og service	443.136	128.972	108.065	99.648	61.645	35.427
Private husholdninger	346.899	69.003	56.678	44.122	28.170	29.301
Øvrige erhverv	119.701	38.546	28.143	23.915	16.894	15.396
Uoplyste aktiviteter	-	7.366	3.603	1.953	1.362	36.590
I alt	1.223.333	296.337	240.570	208.907	133.279	136.715

Figur 3-1 - Fordeling af CO₂-emissionen fra elforbrug på sektorer, 2024.

El emissionsfaktor

CO₂-emissionen er beregnet ved at anvende en emissionsfaktor for Københavns Kommune på 56,6 kg CO₂ ækvivalenter/MWh. Denne faktor er korrigeret med et nettab på 5,87 % jf. Energinet.dk's lokationsbaserede miljødeklaration for el (<https://energinet.dk/data-om-energi/data-til-dit-klima-regnskab>) således at emissionsfaktoren for elforbruget i 2024 bliver 60,2 kg CO₂/MWh. Dette er nogenlunde på niveau med 2023, hvor emissionsfaktoren lå på 60,4 kg CO₂/MWh. Det afspejler sig også i VE-andelen i brændselsfordelingen i 2024 ligger på 82 pct. (94 pct. når A-kraft medregnes) – samme andel som i 2023.

Energinet har for 2023 for første gang offentliggjort kommunale emissionsfaktorer – Energinet har yderligere genberegnet kommunale emissionsfaktorer for årene 2015-2022 efter samme nye principper. Dette har medført konsekvensrettelser for Københavns Kommunes regnskaber i samme periode. Disse ændringer er medtaget i dette afsnit og i tabel 2-1.

Der er ved beregning af CO₂-emissionen anvendt en manuel Tier 2-beregning ud fra de seneste emissionsfaktorer for 2024 fra Energinet.dk.

Fordelingen af CO₂-emissionen fra kraftvarme på el og fjernvarme er endvidere beregnet efter den såkaldte 200 %-metode². Metoden anvender en fast varmekoefficiensgrad på 200 % i kommunens kraftvarmeforsyning. Det medfører, at kun en mindre del af den samlede CO₂-emission tilskrives fjernvarme. Denne metode, som har været anvendt en del år, anvendes fortsat af HOFOR i deres opgørelser af emissionen fra fjernvarme. Metoden anvendes ligeledes som en af metoderne, der oplyses om i forbindelse med emissionsfaktorer på Energinet.dk's hjemmeside. Også for sammenlignelighedens skyld anvendes den oprindelige fordelingsmetode for el og varme (200 %-metoden) i dette regnskab.

En alternativ opgørelsesmetode til 200 %-metoden er 125 %-metoden. I denne metode tilskrives fjernvarmen en lidt større andel af CO₂-udledningen. 125 %-metoden anbefales i dag af Energistyrelsen i forbindelse med kvoteopgørelserne, og anvendes også af Energinet.dk til miljødeklarationen for el.

Valget mellem de 2 opgørelsesmetoder er primært et politisk valg. Overordnet set skønnes det, at 200 %-metoden giver en lidt bedre tilnærmelse til merbrændselsmetoden, som er den mest præcise metode til fordeling af emissionen på varme og el. Ulempen ved merbrændselsmetoden er, at der kræves flere informationer om de enkelte værker. Merbrændselsmetoden indgår som Tier 3 i CO₂-beregneren, og anvendes af nogle fjernvarmeselskaber, især hvor produktionen sker på relativt få værker.

² 200 %-metoden betyder, at CO₂-emission fra el og varme i et kraftvarmeanlæg fordeles som følger:

CO₂ udledt varme = (Varmeproduktion/2) x CO₂-udledningsfaktoren brændslet. CO₂ udledt elproduktion = CO₂ total udledt - CO₂ udledt varme

4. Fjernvarmeforbrug

Det samlede fjernvarmeforbrug og CO₂-emissionen fra fjernvarme er beregnet efter Tier 2. Fjernvarmeforbrug og emissionsfaktorer er oplyst af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR. CO₂-emissionsfaktoren for fjernvarme er ved anvendelse af 200 %-metoden i Københavns Kommune for 2024 opgjort, som vist i tabellen nedenfor. Emissionsfaktoren er inkl. drivhusgasserne metan og lattergas. 200 %-metoden er beskrevet i afsnit 3.

Fordelingen af fjernvarmeforbruget og CO₂-emissionen mellem sektorerne er vist i Tabel 4-1. CO₂-emissionen fra fjernvarmeforbruget er for 2024 opgjort til **162.259 tons**.

Tabel 4-1 Fjernvarmeforbrug og CO₂-emission fra fjernvarme i Københavns Kommune, i 2023 og 2024 beregnet efter 200 %-metoden.

Sektor	Fjernvarmeforbrug vand GWh		CO ₂ -emission, tons (CO ₂ ækvivalenter)	
	2023	2024	2023	2024
Kommunale og andre offentlige institutioner	268	266	9.503	10.661
Handel & service	896	894	31.715	35.866
Boliger	2.749	2.765	97.318	110.883
Erhverv & Industri	121	121	4.282	4.849
I alt	4.034	4.046	142.818	162.259


CO₂-emissionsfaktoren for fjernvarme var i 2023 på 34,7 ton/GWh uden CO₂-ækvivalenter og 35,4 ton/GWh med CO₂-ækvivalenter. I 2024 var CO₂-emissionsfaktoren for fjernvarme uden CO₂-ækvivalenter 39,3 ton/GWh og med CO₂-ækvivalenter 40,1 ton/GWh.

HOFOR oplyser, at stigningen i emissionsfaktoren bl.a. skyldes, at spidslastproduktionen i 2024 er steget en lille smule pga. af et større havari på en kraftvarmeblok i en meget kold januar måned, hvilket medførte, at det var nødvendigt at bruge spidslast for at dække det samlede varmebehov.

Den anvendte CO₂-emissionsfaktor er kun for vand, idet de sidste dele af den dampbaserede fjernvarme blev konverteret til vand i foråret 2022 (oplyst af HOFOR) og beskriver CO₂-emissionen per GWh forbrugt hos forbrugeren.

De to største sektorer, boliger og handel & service, står for hhv. 68 % og 22 % af fjernvarmeforbruget i kommunen, som illustreret i Figur 4-1.

Figur 4-1 Fordelingen af CO₂-emissionen fra fjernvarme i 2024 på sektorer.



Graddagekorrektion

Da fjernvarmeforbruget er meget afhængigt af vejrforholdene, kan man korrigere for variationer de enkelte år imellem ved at omregne fjernvarmeforbruget til et såkaldt normalår ved hjælp af en graddagekorrektion.

En graddag er defineret som en dag, hvor døgnmiddeltemperaturen i skyggen udendørs er 1 grad under 17 °C (skyggegraddage). Hvis middeltemperaturen f.eks. er 2 under 17, tæller denne dag som 2 graddage. For 2024-regnskabet anvendes HOFOR's erfaringsbaserede graddage for både normalår og de aktuelle år (pt. 2.486 graddage). Desuden anvendes 33% graddageuafhængigt forbrug mod før 30%.

Antallet af graddage i perioden 2010-2024 er angivet i Tabel 4-2 nedenfor. Graddagekorrektion gennemføres kun for en del af fjernvarmeforbruget, idet varmt brugsvand og nettab ikke er følsomt for temperatursvingninger og derfor ikke graddagekorrigeres. Her er der regnet med, at 67% af fjernvarmeforbruget skal graddagekorrigeres jf. ovenfor, og dette tal er anvendt til graddagekorrektionen nedenfor.

Graddagekorrektionen er udført ved formlen:

$$\text{Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug}_{2024} = \text{fjernvarmeforbrug}_{2024} \cdot \left[0,33 + 0,67 \cdot \frac{2801}{\text{graddage}_{2024}} \right]$$

Tabel 4-2 Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug og den normaliserede CO₂-emission i perioden 2010-2024.

År	2010	2020	2021	2022	2023	2024
Fjernvarmeforbrug, MWh/år	5.015.000	3.959.000	4.440.000	3.952.000	4.034.000	4.046.000
Antal graddage	3.493	2.433	2.812	2.547	2.586	2.486
Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug, MWh/år	4.349.339	4.360.647	4.428.362	4.215.850	4.259.141	4.389.869
Emissionsfaktor, g CO ₂ /kWh	125	51	35	43	35	40
Emission, t CO ₂ /år uden graddagekorrektion	626.875	203.117	156.288	171.508	142.818	162.259
Emission, t CO ₂ /år med graddagekorrektion	543.667	223.701	155.878	182.968	150.774	176.034

Den samlede graddagekorrigerede CO₂-emission (inkl. CO₂-ækvivalenter) fra fjernvarmeforbruget er opgjort til 176.034 tons i 2024.

Tabel 4-2 viser tillige, at selv om fjernvarmeforbruget i 2024 ligger på niveau med 2023, ligger det graddagekorrigerede forbrug højere i 2024 end i 2023. Dette skyldes et varmere år og dermed færre graddage.

CO₂-emissionsfaktoren for fjernvarme graddagekorrigeres ikke. Fjernvarmeforbruget vil dog påvirke CO₂-emissionsfaktoren for fjernvarme, idet et lavt forbrug (i et varmt år) medfører, at affald udgør en større brændselsandel samt, at brugen af spidslastskedler (naturgas og olie) er lavere end i et år med et højt forbrug (koldt år).

5. Individuel opvarmning

Individuel opvarmning er den del af opvarmningen, der ikke er baseret på fjernvarme. Det udgør omkring 1% af varmebehovet i København. Tidligere har Viegand & Maagøe været behjælpelige med at fremskaffe BBR-udtræk, hvor brændselsforbruget og drivhusgasudledningen fordelt på varmekilder bygger på indrapporterede energiforbrugsdata, der rapporteres til BBR via FIE-databasen (Forsyningsselskabernes Indberetningsmodel for Energidata). Til denne opgørelse er data fra BBR via Vurderings- og Forenklingsstyrelsen og er indrapporteret fra energiselskaberne. Herfra hentes forbrug af naturgas og fyringsolie, der kobles til en emissionsfaktor for at få CO₂-udledningen.

Tabel 5-1 CO₂-emission ved individuel opvarmning i 2024.

Opvarmningsform	Emissionsfaktor (kg/MWh)	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2010	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2020*	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2021*	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2022*	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2023	Beregnet CO ₂ -emission tons/år, 2024
Naturgas	205	0	0	0	0	186	186
Fyringsolie	267	2.941	1.426	1.426	1.426	1.249	1.249
I alt individuel opvarmning		2.941	1.426	1.426	1.426	1.435	1.435

Idet der ikke er kommet nye data, antages det, at 2024 ligger på niveau med 2023.

5.1 Bygas

Bygas anvendes primært til privat madlavning, i restauranter og institutioner samt procesvarme i industrien. Forbruget i 2024 var ifølge HOFOR 123.800 GWh. Emissionsfaktoren er faldet fra 75 tons CO₂/GWh i 2023 til 73 tons CO₂/GWh i 2024, svarende til et fald på ca. 2,7%. Emissionsfaktoren er fortsat faldende, da andelen af CO₂-neutral biogas i bygassen fortsat er stigende. Salget er på niveau med tidligere år. Med en CO₂-emissionsfaktor på 73 tons CO₂/GWh oplyst af HOFOR bliver CO₂-emissionen **9.037 tons CO₂** i 2024.

Tabel 5-2 Bygasforbrug og CO₂-emission i Københavns Kommune i 2023 og 2024

Sektor	Bygasforbrug GWh		CO ₂ -emission, tons	
	2023	2024	2023	2024
Offentlige institutioner	12,9	13,5	968	982
Handel og service	27,3	35,8	2.048	2.617
Boliger	26,8	26,1	2.006	1.905
Industri	49,7	48,4	3.724	3.533
I alt	116,6	123,8	8.745	9.037

6. Trafik

Transportsektoren består af CO₂-udledninger fra vejtrafik, togtrafik og andre mobile kilder. Andre mobile kilder omfatter flytrafik, skibstrafik, fiskeri og non-road trafik.

Non-road trafik omfatter industri, private haver og husholdninger samt landbrug, skovbrug og gartnerier.

6.1 Vejtrafik

CO₂-emissionen fra vejtrafik er beregnet på baggrund af trafiktællinger foretaget af Københavns Kommune i 2024 samt opgørelser fra Movia fsva. kategorien 'busser i rute'.

Trafiktællingerne omsættes til trafikarbejde opgjort i mio. kørte km. pr. hverdagstrafikdøgn for de forskellige køretøjskategorier ved at koble tællingerne med vejstrækningernes længde for alle veje i kommunen. Trafikarbejdet er omregnet fra hverdagsdøgn til årligt trafikarbejde som anført i tabellen nedenfor. Trafikarbejdet er angivet i mio. kørte km/år fordelt på køretøjskategorier.

Beregningerne for trafikarbejdet og køretøjsfordelingen bygger på tællinger foretaget i juni, august og september 2024.

På denne basis er CO₂-emissionerne beregnet ud fra det årlige trafikarbejde for 2024 ganget med den beregnede emissionsfaktor.

Emissionsfaktorerne er som noget nyt baseret på en beregnet personbilssammensætning i forhold til drivmiddel, som er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks data over bestand over transportmidler. Bilmixet er beregnet ud fra antagelser om fordelingen af bestanden af transportmidler i København, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tidligere år er genberegnet efter samme princip, så udviklingen mellem årene kan sammenlignes på et ensartet grundlag.

Tabel 6-1 Trafikarbejde og CO₂-emission fra vejtrafik i Københavns Kommune, 2024

Køretøjs-kategori	Emissions-faktor 2024. Beregnet ud fra DST g CO ₂ /km	Trafikarbejde pr. hverdags-døgn i mio. km i 2024	Antal hverdags-døgn/år i 2024	Trafikarbejde i 2024, mio. km/år	CO ₂ -emission, 2024 tons/år
Personbiler	157,9	3,67	329	1.206	190.426
Varebiler	230,8	0,70	285	198	45.777
Lastbiler	969,6	0,11	259	27,6	26.781
Busser i rute	211,2	0,06	310	17,3	3.654
Busser (andre)	917,6	0,02	310	5,7	5.270
Motorcykler	97,0*	0,03	365	10,1	979
I alt		4,57		1.465	272.888

* baseret på de fremskrivninger, som er foretaget i forbindelse med kommunens CO₂-fremskrivning for 2011 (foretaget i foråret 2012).

Den samlede emission fra den vejgående trafik i Københavns Kommune var i 2024 på **272.888 tons CO₂/år**. Det er et fald i forhold til 2023, som skyldes blandt andet, at der har været et fald i udledningen fra personbiler på ca. 10.000 tons CO₂, samt et fald i busser i rute på knap 3.000 tons CO₂. Dette afspejler, at der er en større andel elbiler end foregående år samt den fortsatte elektrificering af busflåden. Det samme gælder for varebiler, som er faldet med ca. 3.400 tons, idet emissionsfaktoren er faldet grundet andelen af el-varebiler, er blevet større.

En oversigt over CO₂-emissionerne fra 2010 og frem til 2024 er samlet i tabellen nedenfor.

Tabel 6-2: CO₂-emissioner fra vejtrafik 2010-2024

Køretøjskategori	2010 t CO ₂ /år	2021 t CO ₂ /år	2022 t CO ₂ /år	2023 t CO ₂ /år	2024 t CO ₂ /år
Personbiler	232.528	218.912	212.420	200.872	190.426
Varebiler	65.100	54.155	50.755	49.200	45.777
Lastbiler	43.612	26.742	25.113	25.411	26.781
Busser i rute	29.983	10.375	7.947	6.413	3.654
Busser (andre)	8.123	3.244	5.689	5.448	5.270
Motorcykler	1.689	1.015	1.015	1.005	979
I alt	381.035	314.443	302.938	288.350	272.888

6.2 Togtrafik

Metro

Der er modtaget oplysninger om det samlede forbrug af kørestrøm i 2024 fra Metro-selskabet. Derefter er opmålt Metroens sporlængder i hhv. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Tårnby Kommune. Desuden er antallet af afgangene på de enkelte grene optalt relativt. Der er lavet en opdeling mellem Københavns Kommune og området udenfor. I de to områder er sporlængder og frekvens multipliceret for de enkelte delstrækninger. Summen af disse udgør derpå et samlet vægтет mål for andelen af elforbruget til kørestrøm i og udenfor kommunen. Disse faktorer er multipliceret på årsforbruget i de enkelte år.

Det bemærkes, at elforbruget til kørestrøm for Metroen er faldet fra 35.339 MWh i 2023 til 34.024 MWh i 2024.

S-tog

Der er modtaget oplysninger om det samlede forbrug af kørestrøm i 2024 fra DSB S-tog (Årsrapport 2024, DSB). Det samlede forbrug af el til S-tog udgjorde i 2024 117.815 MWh. Fordelingen af forbruget i hhv. Københavns Kommune og udenfor hviler på samme forudsætninger som i 2013-2023; dvs. godt 35 % af el-forbruget kan henføres til strækninger inden for Københavns Kommune svarende til ca. 41,2 MWh (se i øvrigt Københavns CO₂-regnskaber for 2013-2023).

Passagertog og godstog

For de dieseldrevne tog baseres beregningen på en antagelse om et uændret trafikarbejde i forhold til de seneste år. Der anvendes emissionsfaktorer fra 'Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser' vers. 2.1 fra Transportministeriet september 2024.

I tabel 6-3 vises trafikarbejdet og CO₂-emissionen fra dieseltog i 2024.

Tabel 6-3 Trafikarbejde og CO₂-emission fra dieseltog i Københavns Kommune, 2024.

Togkategori	Trafikarbejde i 2024 km/år	Emissionsfaktor, g/km og beregnet for 2024	CO ₂ emission, tons/år, 2024
Persontog, fjerntog, diesel	750.591	3.161	2.372
Godstog, diesel	4.019	11.293	45
I alt	-	-	2.418

I 2013 blev el-forbruget fra eldrevne passager- og godstog i København beregnet til hhv. 19.925 og 1.415 MWh (for en nærmere gennemgang af beregningen henvises til 2013-regnskabet). DSB opgjorde det samlede el-forbrug fra el-drevne tog (ekskl. S-tog) til 125.557 MWh (Miljörapport 2013, DSB). I 2024 var det tilsvarende tal 160.402 MWh (DSB). Under en forudsætning om, at passager- og godstogene i København i 2024 udgjorde samme relative andel som i 2013-2023 kan el-forbruget beregnes til hhv. 25.455 og 1.808 MWh.

Der er undersøgt mulighed for nye datakilder til trafikarbejdet, men det har ikke været muligt at opdatere data fra valid kilde. Derfor anvendes trafikarbejdet fra foregående år.

Elforbruget til tog er opgjort i tabel 6-4, ud fra data for det samlede elforbrug til togdrift i 2024 leveret af eltogsselskaberne på i alt 102.522 MWh.

Tabel 6-4: Elforbrug og CO₂-emissioner for eldrevne tog i 2024

Togkategori	Beregnete forbrug, kWh, 2023	Emissionsfaktor, g CO ₂ / kWh	CO ₂ -emission, tons/år
S-tog	41.235.094	60,2	2.481
Metro	34.024.245	60,2	2.047
Passagertog	25.454.594	60,2	1.531*
Godstog	1.808.127	60,2	109*
I alt	102.522.060		6.168

* Baseret på en antagelse om, at KK's andel af DK's samlede CO₂-udledning fra eldrevne passager- og godstog er den samme i 2024 som i 2013-23.

Den samlede CO₂-emission fra togtrafik (diesel- og eltog) kan hermed opgøres **til 8.586 tons CO₂/år** i 2024.

6.3 Andre mobile kilder fra trafikken

I dette afsnit redegøres for andre mobile kilder, som omfatter flytrafik, skibstrafik, fiskeri og non-road trafik.

6.3.1 Flytrafik

CO₂-emissionen fra flytrafik opgøres på Tier 1, dvs. ud fra landsemissionen samt indbyggerantallet i Københavns Kommune i forhold til indbyggerantallet i Danmark. Ved denne beregningsmetode deles den danske befolkning om CO₂-emissionen fra disse emissionskilder ud fra en beregning af, hvor stor en andel af landets indbyggere, som bor i kommunen.

Landsemissionen omfatter kun indenrigstrafik i overensstemmelse med den opgørelsesmetode, der anvendes af DCE ved beregning af de nationale emissioner.

Beregningerne foretages efter følgende ligning:

$$\text{Emissionen i Københavns Kommune} = \text{Emissionen i DK (2023)} * N_{\text{indbyg, KK}} / N_{\text{indbyg, DK}}$$

hvor:

$N_{\text{indbyg, KK}}$ = antal indbyggere i Københavns Kommune pr januar 2024

$N_{\text{indb, DK}}$ = antal indbyggere i Danmark pr januar 2024

Emissionen i Københavns Kommune =

$$122.000 \text{ tons CO}_2/\text{år} * 667.099 / 5.992.734 = \mathbf{13.600 \text{ tons CO}_2/\text{år}}.$$

Landemissionen for flytrafikken i 2024, CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2010-2024 vises i Tabel 6-5.

Tabel 6-5 Landemissionen for flytrafikken i 2022, CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2010-2024.

Landsemission i tons CO ₂ i 2024 (2023)	Tons CO ₂ i 2010	Tons CO ₂ i 2020	Tons CO ₂ i 2021	Tons CO ₂ i 2022	Tons CO ₂ i 2023	Tons CO ₂ i 2024
122.000	16.141	16.400	8.600	9.400	13.100	13.600

6.3.2 Skibstrafik (rutetrafik)

Den CO₂-udledning, der er forårsaget af skibstrafik, er tidligere beregnet som en befolkningsandel af den samlede nationale opgørelse opgjort af DCE (tier 1). Rambøll har på vegne af kommunen foretaget en langt mere præcis beregning af emissionerne på basis af direkte opgjorte sejladsfordele på skibstyper samt SHIP-DESMO-modellen, som er udviklet på DTU. Det har medført en

markant reduktion i emissionerne i forhold til tidligere. Rambølls beregning dækker året 2018. Københavns Kommune har efterfølgende brugt den udviklede beregningsmodel af emissionerne til at beregne CO₂-udledningen for 2019-2024. Emissionerne for årene 2019-2024 er således egne beregninger baseret på data leveret af Copenhagen Malmö Port (CMP) samt Rambølls model. Den store reduktion i CO₂-udledningen i 2020 og 2021 kan henføres til krydstogtturismen, der har haft en væsentligt lavere aktivitet grundet Covid-19. Den store stigning fra 2021 til 2024 kan begrundes i, at krydstogtturismen igen er steget efter Covid-19 og er næsten på samme niveau som før Covid-19.

CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2010-2024 vises i Tabel 6-6.

Tabel 6-6 CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2010-2024.

Tons CO ₂ i 2010	Tons CO ₂ i 2021	Tons CO ₂ i 2022	Tons CO ₂ i 2023	Tons CO ₂ i 2024
44.640*	10.852	20.540	20.085	20.791

* Baseret på forholdsmæssig andel af landsemissionen

6.3.3 Fiskeri

CO₂-emissionen fra fiskeri er fastsat til at være 0 for Københavns Kommune.

6.3.4 Non-road trafikklider

I dette afsnit beskrives non-road trafik, som omfatter kilderne industri, private haver og husholdninger samt landbrug, skovbrug og gartnerier.

Non-road industri trafik

Non-road trafik for industri omfatter emissioner fra brændstofforbrug i ikke-vejgående maskiner som gravemaskiner, trucks etc., der anvendes i f.eks. byggeprojekter, metroarbejde m.v.

CO₂-emissionen fra non-road industri er opgjort ud fra en modificeret Tier 1-metode i forhold til CO₂-beregneren. Det vil sige, i stedet for at fordele landsemissionen efter indbyggertal, så er landsemissionen fordelt efter antal byggede kvadratmeter i Københavns Kommunes i forhold til det totale antal byggede kvadratmeter i Danmark. Derfor er der i dette CO₂-regnskab, og som for 2010-2023, valgt en fordelingsnøgle baseret på den samlede byggeaktivitet (fuldførte byggeri, Statistikbanken BYGV11). Danmarks Statistik oplyser, at tallene pt. er usikre og kan ændre sig efterfølgende.

For den totale landsemission er anvendt de nyeste tilgængelige tal fra DCE, dvs. 2023-tal.

Emissionen i Københavns Kommune =

$$\text{Landsemissionen i DK (2023)} * N_{\text{byggekval., kbh}} / N_{\text{byggekval., dk}} =$$

$$673.000 * 370.066 / 6.747.958 = \mathbf{37.507 \text{ tons CO}_2/\text{år}}$$

hvor:

$N_{\text{byggekval., kbh}}$ = Københavns Kommunes kvadratmeter byggeri i 2024.

$N_{\text{byggekval,dk}}$ = Danmarks kvadratmeter byggeri i 2024.

Oplysninger om antal byggede kvadratmeter er fundet i Danmarks Statistik.

Landemissionen for non-road industritrafik i 2023, CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2010-2024 vises i Tabel 6-7.

Tabel 6-7 Landsemissionen for non-road industritrafik i 2023, CO₂-emissionen i Københavns Kommune for 2010-2024.

Landsemission i tons CO ₂ i 2024 (2023)	Tons CO ₂ , 2010	Tons CO ₂ , 2020	Tons CO ₂ , 2021	Tons CO ₂ , 2022	Tons CO ₂ , 2023	Tons CO ₂ , 2024
673.000	62.880	54.325	59.766	69.249	50.665	37.507

Non-road landbrugs- og skovbrugstrafik

Non-road trafik for landbrug og skovbrug er fastsat til at være 0 for Københavns Kommune.

Non-road husholdninger

Non-road trafik for have/hushold omfatter emissioner fra brændstofforbrug i ikke-vejgående maskiner som græsslåmaskiner, fræsere etc.

CO₂-emissionen fra non-road have/hushold er opgjort ud fra en modificeret Tier 1 i CO₂-beregneren, idet landsemissionen er fordelt efter Københavns Kommunes andel af beboede parcel-, række-, kæde- og dobbelthuse i 2024, i stedet for efter indbyggertal (Statistikbanken, BOL101).

For den totale landsemission er anvendt det nyeste tilgængelige tal fra DCE fra 2023.

Emissionen i Københavns kommune =

Landsemissionen i DK (2023) * $N_{\text{huse,kbh}} / N_{\text{huse,dk}}$ = 195.000 * 24.469/1.613.392 = **2.957 tons CO₂/år**

hvor:

$N_{\text{huse,kbh}}$ = antal parcel-, række-, kæde- og dobbelthuse i Københavns Kommune i 2024 og

$N_{\text{huse,dk}}$ = antal parcel-, række-, kæde- og dobbelthuse i Danmark i 2024.

Landemissionen for non-road have/husholdning trafik i 2024, CO₂-emissionerne i Københavns Kommune for 2017 - 2024 vises i Tabel 6-8.

Tabel 6-8 Landsemissionen for non-road husholdninger trafik i 2023 CO₂-emissionen i Københavns Kommune for 2010-2024.

Landsemission i tons CO ₂ i 2024 (2023)	Tons CO ₂ , 2010	Tons CO ₂ , 2020	Tons CO ₂ , 2021	Tons CO ₂ , 2022	Tons CO ₂ , 2023	Tons CO ₂ , 2024
195.000	3.320	1.526	3.325	3.037	3.047	2.957

7. Procesemissioner

7.1 Industrielle processer

Tidligere er der i CO₂-regnskaberne indregnet to kilder til procesemissioner – nemlig Amagerværkets og ARC's brug af kalksten i røggasrensningen (kalk afspalter CO₂ i denne proces). Imidlertid har det vist sig, at disse udledninger allerede er indregnet i de emissioner de to værker oplyser til emissionsfaktoren for el- og fjernvarmenettet. Der har således tidligere været foretaget en dobbelttælling, der nu er rettet op på ved at sætte procesemissioner til nul.

7.2 Raffinaderier og flaring

Emissionen fra raffinaderier og flaring forekommer ikke i København og er derfor sat til at være 0.

7.3 Opløsningsmidler

Flygtige opløsningsmidler eller VOC'er er også drivhusgasser, som har et drivhusgaspotentiale. Den emitterede mængde skal derfor udregnes som et CO₂-ækvivalent bidrag.

CO₂-emissionen fra opløsningsmidler er opgjort manuelt på Tier 1 ud fra DCE-data for 2023 og beregnet efter nedenstående formel.

Emissionen i Københavns Kommune =

Landsemissionen i DK (2023) * $N_{\text{indbyg, kbh}} / N_{\text{indbyg, dk}}$ =

102.000 tons CO₂/år * 667.099/5.992.734 = **11.400 tons CO₂/år**

hvor:

Landsemissionen i Danmark for 2023 er lig med 102.000 tons CO₂/år

$N_{\text{indbyg, kbh}}$ = antal indbyggere i Københavns Kommune i januar 2024.

$N_{\text{indbyg, dk}}$ = antal indbyggere i Danmark i januar 2024.

8. Arealanvendelse

8.1 Forbrug af handelsgødning, kalk og spagnum

Forbruget af handelsgødning, kalk og spagnum og den tilhørende CO₂-emission er opgjort på Tier 2 i CO₂-beregneren og udregnet som CO₂-ækvivalenter. Forbruget er indhentet af Københavns Kommune. Forbrug og emissioner for årene 2022-2024 er vist i Tabel 8-1.

Tabel 8-1 CO₂ emission i tons/år fra brug af handelsgødning, kalk og spagnum i kommunale anlæg.

	Forbrug i 2022	CO ₂ -emission i 2022	Forbrug i 2023	CO ₂ -emission i 2023	Forbrug i 2024	CO ₂ -emission i 2024
Handelsgødning regnet som tons N/år	14,2	81	14,9	86	9,0	52
Kalk (CaCO ₃), kg/år	0	0	0	0	0	0
Spagnum, m3/år	0	0	0	0	0	0
I alt, tons CO ₂ -ækvivalenter		81		86		52

8.2 Skove

De anvendte data for skovareal i Københavns Kommune i CO₂-regnskabet for 2024 er baseret på den danske højdemodel og vegetationsdække-data. Disse data vil blive anvendt fremadrettet. Data er en opgørelse af arealet af trækronedækket for Københavns Kommune, og er skåret på kommune-grænsen. Data er senest opdateret i 2024 og er mere præcis end opgørelsen i 2019, hvorfor tallet er lavere end 2023-regnskabet.



I 2024 blev der målt 1.335 hektar trækronedække. Af disse udgør ca. en hektar (1.149 træer) træer, der er plantet som flykompensation. Disse træer modregnes og indgår ikke i den modregning fra CO₂-optag fra skov, der foretages.

Skovrejsning bidrager med et CO₂-optag af størrelsesordenen 10 tons CO₂/ha/år, dvs., at det samlede CO₂-optag fra "skov" kan estimeres til **-13.384 tons CO₂ i 2024**. Der er en stigning i trækronedækket set ift. 2022 og tidligere år.

9. Affaldshåndtering

Der er ikke foretaget en detaljeret beregning af CO₂-emissionen fra affaldsdeponering for 2024 ud fra detaljerede oplysninger om mængden af gasdannende affald, der er deponeret på AV Miljø.

Det skyldes dels, at de detaljerede beregninger har vist meget lille variation i CO₂-emissionerne, dels at mængden af gasgenererende affald til losseplads lovgivningsmæssigt har været begrænset i mange år. Samtidig vurderes det, ud fra foretagne fluxkammermålinger, at den opsivende metan-gas vil blive omsat til CO₂ i afdækningslagene.

Desuden er det vurderet, at metodeændringen kan retfærdiggøres ud fra at ressourcerne til detaljerede beregninger ikke står mål med emissionens størrelse.

Ved tidligere beregninger af CO₂-emissionen har maskinanvendelsen m.m. på anlægget indgået i udregningerne og vurderes at udgøre den væsentligste andel af emissionen fra deponiet på AV Miljø.

I Tabel 9.1 vises de detaljerede CO₂-emissionsberegninger af Københavns Kommunes andel af emission fra deponiet på AV Miljø fra 2005 til 2011. I tabellen medtages samtidig skøn for emissionerne for 2013 - 2024.

Tabel 9-1 Sammenstilling af CO₂-emissionen for Københavns Kommune fra AV Miljø fra 2005-24.

Årstal	2005	2009	2010	2011	2012	2013-2024
Tons CO ₂ -ækvivalenter	1.377	550	700	830	Ca. 800	Ca. 750 pr.år

10. Spildevand

CO₂-emissionen fra spildevand er i 2024 opgjort ved anvendelse af Tier 3 ud fra data, som er oplyst af BIOFOS.

Ved spildevandsbehandling frigøres der i processerne hhv. metan og lattergas, der begge er drivhusgasser. Praksis i tidligere CO₂-regnskaber har været, at BIOFOS har rapporteret aktivitetsdata, der er viderebehandlet på basis af KL's CO₂-beregner. Der er således anvendt lokale aktivitetsdata og nationale emissionsfaktorer. Fra 2019 og frem estimeres emissioner fra spildevandsbehandling på baggrund af BIOFOS's årlige drivhusgasregnskab, der er baseret på DANVA's vejledning om CO₂-regnskab for forsyninger, da denne opgørelse anvender specifikke målinger og lokale emissionsfaktorer og må betragtes som mere præcis. Dette har medført en stor reduktion i de emissioner, der kan henføres til København – fra ca. 20.000 tons til ca. 3-4.000 tons.

En samlet oversigt over beregningerne frem til 2024 er vist i tabel 10-1

Tabel 10-1 Spildevandsaktiviteter fra Lynetten og Damhusåen, der giver anledning til emission af drivhusgasser (metan og lattergas), tons CO₂-ækvivalenter

Parameter		2010	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourcer (kemikalier og hjælpestoffer vand, slambehandling og forbrænding)	t CO ₂	1.979	1.153	1.421	1.456	1.519	1.948
Lattergas - vandbehandlingen	t CO ₂	3.563	3.892	4.350	4.323	4.916	4.866
CH ₄ tab fra rådnetanke	t CO ₂	869	247	13	397	41	39
CH ₄ udledt fra vandbehandlingen	t CO ₂	236	1.062	1.272	1.074	1.508	1.314
BIOFOS CO ₂ -beregning	t CO ₂	6.647	6.354	7.056	7.250	7.984	8.167
CO₂-udledning Københavns Kommunes andel (67,61 %)	t CO ₂	3.156	3.516	3.810	3.917	4.371	4.205

På baggrund af de modtagne oplysninger fra BIOFOS er CO₂-bidraget fra spildevand i 2024 opgjort til **4.205 tons CO₂/år** (CO₂-ækvivalenter), hvilket er et fald på ca. 3,8 % i forhold til året før, men på et noget højere niveau end normalt. Der er i 2024 behandlet 99,2 m³ regn, så kun lidt mindre end i 2023 og væsentlig mere end i de forrige år. Der er altså tale om andet år i træk med ekstremt meget nedbør.

11. Vedvarende energi (VE) produceret i Københavns Kommune

CO₂-emissionen i kommunen kan yderligere korrigeres for den energi, der produceres på vedvarende energikilder (VE) således, at kommunen godskrives den VE-baserede energiproduktion kommunen ejer eller på anden måde er ansvarlige for.

Opgørelsen af VE-indholdet i hhv. el og fjernvarme er primært foretaget på baggrund af Energistyrelsens energiproducenttællinger.

11.1 VE-elektricitet

Der er foretaget en beregning af godskrivningen af VE-elektricitet produceret i Københavns Kommune. Den beregnede godskrivning er medtaget separat for at have mulighed for, i CO₂-regnskab, at kunne belyse og vurdere resultaterne af brugen af ikke-fossile energikilder.

Opgørelsen gør det samtidig muligt at sammenligne med andre kommuner såfremt disse kommuner foretager godskrivning.

Godskrivningen sker ved, at kommunens VE-elproduktion fratrasket net tab modregnes kommunens elforbrug. Ved samtidig at trække kommunens VE-elproduktion ud af den gennemsnitlige emissionsfaktor for det samlede elnet undgås det, at VE-elproduktion i kommunen dobbeltkonteres.

$$CO_{2el,VEkorrig} = [Elf_{KK} - VEprod_{KK}(1 - nettab)] \cdot \left[\frac{Elf_{DK} \cdot EF_{DK,anforbr}}{Elf_{DK} - VEprod_{KK}(1 - nettab)} \right]$$

hvor

- CO_{2el,VEkorrig} er CO₂-emissionen fra elforbruget i Københavns Kommune korrigeret for VE-elproduktion,
- Elf_{KK} er elforbruget i Københavns Kommune,
- VEprod_{KK} er den samlede VE-elproduktion på anlæg inden for KK's grænser, og som kommunen har haft væsentlig indflydelse på etableringen af,
- nettab er det samlede transmissions- og distributionstab i elnettet opgjort af Energinet.dk (0,07 svarende til 2 % transmissionstab og 5 % distributionstab),
- Elf_{DK} er det samlede elforbrug i Danmark:
- EF_{DK,anforbr} er den gennemsnitlige emissionsfaktor for Danmark.

Det kan bemærkes, at hvis VE-elproduktionen sættes til nul, bliver udtrykket reduceret til CO_{2el,VEkorrig} = Elf_{KK} · EF_{DK,anforbr}, hvilket svarer til en beregning uden korrektion for VE-el i kommunen.

Energinet har fra 2023 offentliggjort kommunale emissionsfaktorer og har yderligere genberegnet kommunale emissionsfaktorer for årene 2015-2022 efter samme nye principper. I konsekvensberegningen for Københavns Kommunes VE-reduktioner på el-siden betyder det, at der således ikke er

en national emissionsfaktor, der skal korrigeres for at undgå dobbeltberegning. I stedet fratrækkes summen af VE-produceret el, der kan henføres til kommunen, direkte.

Produktionen af VE-el, der kan godskrives af Københavns Kommune, er opgjort og vist i tabel 11-1.

Tabel 11-1 VE-elproduktion i Københavns Kommune, 2024.

	Samlet elproduktion baseret på VE i MWh/år				
Forsyningsselskab/-form	2010	2021	2022	2023	2024
ARC	106.142	210.917	220.571	204.955	216.100
HOFOR	222.550	929.445	837.022	881.746	774.399
BIOFOS	2.665	4.051	4.377	4.034	2.599
Vestforbrænding	38.709	28.660	37.717	27.817	32.192
Solceller	750	33.829	38.317	48.431	69.234
Vindmøller	97.637	468.070	399.426	364.474	405.777
I alt	468.454	1.572.264	1.537.430	1.531.456	1.500.302

I opgørelse af VE-elproduktionen er dels medtaget den produktion, som ligger i Københavns Kommune, og den produktion som ligger uden for kommunen, men som Københavns Kommune har ejerandele i.

For året 2024 betyder det, at den ukorrigerede CO₂-emission for elforbruget kan reduceres fra 139.458 tons til den korrigerede CO₂-emission på 52.619 tons (hvoraf 6.168 tons kan henføres til eldrevne tog), således at reduktionen bliver på 90.264 tons CO₂/år.

Solceller

Data for el produceret af solceller i Københavns Kommune hentes hos Energinet: <https://www.energidataservice.dk/dataset/communityproduction>. Datasættet publiceres månedligt opdelt på kommunenumre og er lagt frem for perioden fra januar 2016. Det er dermed muligt at følge udviklingen i både kapacitet og produktion på månedsbasis. Energinet har bekræftet at datasættet er retvisende og kan anvendes til det opstillede formål.

Herudover medregnes Københavns Kommunes andel af elproduktion fra solceller ejet af HOFOR Vand udenfor København. Herunder

Kikkenborg syd for Lemvig samt Vust Holme (HOFOR Vind), som har produceret hhv. 14.758 MWh og 30.503 MWh i 2024.

Vindkraft

Elproduktionen fra vindmøller inkluderer Middelgrunden og øvrige vindmøller (land og havmøller) i Københavns Kommune, og er opgjort for 2024 ud fra data fra Energistyrelsen (Stamdataregister for vindmøller). Der er ligeledes medregnet 39 vindmøller i Jylland og på Lolland, der er opført af HOFOR Vind med kommunal lånegaranti.

Det fremgår af opgørelsen for 2024, at der er produceret cirka 11 pct. mere vindenergi end i 2023.

Anlæg

Amager Ressourcecenter har i 2024 produceret 216.100 MWh el baseret på VE-brændsler. Der er primært tale om affald, der indgår med en VE-faktor på 61 %.


HOFOR - hvor Amagerværket udgør langt størstedelen fsva Københavns Kommune - har produceret 774.399 MWh el baseret på VE-brændsler (træpiller og skovflis). Det er lidt mindre end i 2023, men stadig godt 70 pct. mere end i 2020 jf. helårsdrift af Amagerværkets blok 4.

BIOFOS - Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Damhusåen samt Renseanlæg Avedøre (medregnet fra og med 2014) (47,1%) har i 2024 produceret 2.599 MWh VE-el primært baseret på biomasse. Endelig har Vestforbrænding (Københavns ejerandel på 20,6%) produceret 32.192 MWh VE-el baseret på affald (primært).

Brændselsfordelingen

Fordelingen af forbruget af brændsler til produktionen af el i København i 2015-2024 er udregnet på baggrund af miljødeklarationen fra Energinet.dk og vist i figur 11-1. For årene før 2015 henvises til tidligere CO₂-regnskaber - der er i disse brugt nationale tal.

Figur 11-1 Fordelingen af brændsler til elproduktion i Danmark i 2015-2024.



Figuren illustrerer, at forbruget af kul og naturgas løbende reduceres og at andelen af VE generelt stiger.

11.2 VE-fjernvarme

Der er ligeledes foretaget en beregning af godskrivningen af VE-fjernvarme produceret i/af Københavns Kommune. Den beregnede godskrivning er medtaget separat for at have mulighed for, i CO₂-regnskabet, at kunne belyse og vurdere resultaterne af brugen af ikke-fossile energikilder.

Opgørelsen gør det samtidig muligt at sammenligne med andre kommuner såfremt disse kommuner foretager godskrivning.

Godskrivningen sker ved, at kommunens VE-varmeproduktion fratrukket net tab modregnes kommunens varmekonsum. Ved samtidig at trække kommunens VE-varmeproduktion ud af den gennemsnitlige emissionsfaktor for det samlede storkøbenhavnske fjernvarmenet undgås det, at VE-varmeproduktion i kommunen dobbeltkonteres. Dette er illustreret nedenfor:

Københavns Kommune er en del af det samlede hovedstadsnet.

$$CO_{2fv,VEkorrig} = [FVf_{KK} - VEprod_{KK}(1 - nettab)] \cdot \left[\frac{FVf_{STK} \cdot EF_{STK,anforbr}}{FVf_{STK} - VEprod_{KK}(1 - nettab)} \right]$$

hvor

- > $CO_{2fv,VEkorrig}$ er CO₂ emissionen fra fjernvarmekonsumet i Københavns Kommune korrigeret for VE-varmeproduktion,
- > FVf_{KK} , er fjernvarmekonsumet i Københavns Kommune,
- > $VEprod_{KK}$ er den samlede VE-varmeproduktion på anlæg inden for KK's grænser, og som kommunen har væsentlig indflydelse på/ejerskab af,
- > $nettab$ er det samlede transmissions- og distributionstab i varmenettet oplyst af HOFOR,
- > FVf_{STK} er det samlede fjernvarmekonsum i Storkøbenhavns fjernvarmenet og
- > $EF_{STK,anforbr}$ er den gennemsnitlige emissionsfaktor for Storkøbenhavns fjernvarmenet.

Den korrigerede emission for fjernvarmekonsumet i 2024 bliver **CO_{2 fv,VEkorrig} = 43.991 tons CO₂/år**.

For året 2024 betyder det, at den ukorrigerede CO₂-emission for fjernvarmekonsumet kan reduceres fra 162.259 tons til den korrigerede CO₂-emission på 43.991 tons således, at reduktionen bliver på 118.268 tons CO₂/år.

Produktionen af VE-fjernvarme er opgjort og vist i tabel 11-2

Tabel 11-2 VE-fjernvarmeproduktion i Københavns Kommune, 2010-2024.

	Samlet fjernvarmeproduktion baseret på VE i MWh/år				
Forsyningsselskab/-form	2010	2021	2022	2023	2024
ARC	572.479	814.634	791.310	792.652	843.521
HOFOR	950.021	3.045.173	2.991.877	3.017.727	2.775.447
BIOFOS	41.575	50.806	38.879	65.822	69.616
Vestforbrænding	154.142	165.325	156.353	143.222	155.595
I alt	1.718.217	4.075.938	3.978.420	4.019.423	3.844.179

I opgørelse af VE-varmeproduktionen er dels medtaget den produktion, som ligger i Københavns Kommune, og den produktion som ligger uden for kommunen, men som Københavns Kommune har ejerandele i.

Anlæg Amager Ressourcecenter har i 2024 produceret 843.521 MWh fjernvarme baseret på VE-brændsler. Der er primært tale om affald, der indgår med en VE-faktor på 61%.

HOFOR - hvor Amagerværket udgør langt størstedelen - har produceret 2.775.447 MWh varme baseret på VE-brændsler (skovflis og træpiller).

BIOFOS har i 2024 produceret 69.616 MWh VE-varme primært baseret på biomasse (fra Renseanlæg Lynetten og Damhusåen, der er placeret i København og fra Københavns Kommunes ejerandel af Renseanlæg Avedøre (fra og med 2014) (47,1%)).

Derudover ejer Københavns Kommune 20,6% af Vestforbrænding, hvilket giver en VE-varmeproduktion på 155.595 MWh.

11.3 VE-bygas

Der er ligeledes manuelt foretaget en beregning af godskrivningen af VE-bygas produceret i/af Københavns Kommune. Den beregnede godskrivning er medtaget separat for at have mulighed for, i CO₂-regnskabet, at kunne belyse og vurdere resultaterne af brugen af ikke-fossile energikilder.

Bygas anvendes af kunder i Københavns Kommune, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Frederiksberg Kommuner til madlavning i private hjem og af en række virksomheder som kilde til procesenergi. Bygassen produceres på fire gasværker: Kløvermarken, Strandvænget, Mørkhøj og Køgevej Gasværk, ved opblandingen af naturgas og luft, og siden 2013/14 med biogas tilsat i stigende omfang. Emissionsfaktoren oplyses årligt af HOFOR og var i 2024 på 73 g/kWh.

Opgørelsen medtager VE-produktion fra følgende anlæg:

- Biogas produceret på anlæg i Københavns Kommune. Det kan i 2024 afgrænses til biogasproduktion på Lynetten rensningsanlæg. Der kan ud fra den fastlagte metode indregnes 100% af denne produktion da den forekommer geografisk i Københavns Kommune.
- Biogasproduktion på anlæg uden for København, som kommunen har en andel i. Det kan i 2024 afgrænses til biogasproduktion på Avedøre Rensningsanlæg. Der kan ud fra den fastlagte metode indregnes en andel af denne produktion svarende til Københavns Kommunes ejerandel i anlægget. Der indregnes ud fra gældende principper 100% af biogasproduktionen på Spildevandscenter Avedøre via HOFOR Bygas. Københavns Kommune ejer gennem BIOFOS 47,1% af Avedøre Rensningsanlæg, men ejer via HOFOR Bygas hele opgraderingsanlægget. Da bygassen afsættes 1:1 til HOFORs opgraderingsanlæg og videreføres til bygasnettet derfra indregnes den fulde gasproduktion i bygasnettet.

Godskrivningen sker ved, at kommunens VE-biogasproduktion fratrasket nettab modregnes kommunens biogasforbrug. Ved samtidig at trække kommunens VE-biogasproduktion ud af den gennemsnitlige emissionsfaktor for det samlede bygasnet undgås det, at VE-biogasproduktion i kommunen dobbeltkonteres. Dette er illustreret nedenfor

Københavns Kommune er en del af det tværkommunale bygasnet.

$$CO_{2bg,VEkorrig} = [BGf_{KK} - VEprod_{KK}(1 - nettab)] \cdot \left[\frac{FVf_{net} \cdot EF_{net,anforbr}}{BGf_{net} - VEprod_{KK}(1 - nettab)} \right]$$

hvor

- > $CO_{2bg,VEkorrig}$ er CO_2 emissionen fra bygasforbruget i Københavns Kommune korigeret for VE-biogasproduktion,
- > BGf_{KK} er bygasforbruget i Københavns Kommune,
- > $VEprod_{KK}$ er den samlede VE-biogasproduktion på anlæg inden for KK's grænser, og som kommunen har væsentlig indflydelse på/ejerskab af,
- > nettab er det samlede nettab i bygasnettet oplyst af HOFOR,
- > BGf_{net} er det samlede fjernvarmeforbrug i bygasnettet og
- > $EF_{net,anforbr}$ er den gennemsnitlige emissionsfaktor for bygasnettet.

Den korrigerede emission for bygasforbruget i 2024 bliver **$CO_2_{bg,VEkorrig} = 8.702$ tons CO_2 /år.**

For året 2024 betyder det, at den ukorrigerede CO_2 -emission for bygasforbruget kan reduceres fra 9.037 tons til den korrigerede CO_2 -emission på 8.702 tons således, at reduktionen bliver på 336 tons CO_2 /år.

Produktionen af VE-bygas er opgjort og vist i tabel 11-3

Tabel 11-3 VE-bygasproduktion i Københavns Kommune, 2024.

	Samlet bygasproduktion baseret på VE i MWh/år				
Forsyningsselskab/-form	2015	2020	2022	2023	2024
BIOFOS					
- Lynetten	26.640	32.700	34.031	35.964	39.797
- Avedøre	-	18.420	23.267	18.989	22.305
I alt	26.640	51.120	57.298	54.953	62.102

11.4 Skovrejsning uden for kommunen

Endelig tilføjes regnskabet den skovplantning HOFOR foretager på vandindvindingsområder udenfor København (KK ejerandel på 73,55 pct.). HOFOR har oplyst et samlet rejst skovareal på 1.520 ha. Det tilplantede areal justeres for lysninger (areal*0,75) og derefter for ejerforhold (*0,5) da effekten deles med Skov- og Naturstyrelsen. Derefter beregnes et optag på 10 tons CO₂/ha/år. Dette giver i 2024 samlet optag på 4.193 tons CO₂.

Bilag 1

Status på Delmål i KBH2025 Klimaplanen

Nedenfor er en status på KBH2025 Klimaplanens 19 delmål. Delmålene blev sat for at støtte opnåelse af målsætningen i klimaplanen, men indgår ikke direkte i beregningen af målopfyldelse og er ikke et udtryk for den samlede effekt af klimaplanenⁱ. Nogle delmål forventes nået, mens andre ikke nås.

I tabellen præsenteres kort status for 2024, og farven til højre oplyser om målet forventes at blive nået i 2025.

#	Delmål	Status i 2024	
1	20 % reduktion i varmekonsumet ift. 2010	Varmeforbruget i 2024 var marginalt højere end varmekonsumet i 2010 ⁱⁱ	
2	20 % reduktion af elforbruget i handels- og servicevirksomheder ift. 2010	Forbruget i denne kategori er i 2024 lavere end i 2010 ⁱⁱⁱ	
3	10 % reduktion af elforbruget i husholdningerne ift. 2010	Målet er fortsat opfyldt ^{iv}	
4	Der er installeret solceller svarende til 1 % af elforbruget i 2010	Elproduktion på solceller var i 2024 ca. 0,9 % af elforbruget i 2010 ^v	
5	Fjernvarmen i København er CO ₂ -neutral	Den CO ₂ neutral andel af fjernvarmeproduktionen var 85% i 2024	
6	Elproduktionen er baseret på vind og biomasse og overstiger samlet elforbrug i København	VE-baseret elproduktion i forhold til elforbruget i København var 63% i 2024	
7	Plast fra husholdninger bliver udsortet (86 %)	46% af husholdningsplast er blevet udsortet i 2024	
8	Bioforgasning af organisk affald (70 %)	33% af den organiske fraktion er blevet udsortet i 2024	
9	75 % af alle ture i København foregår i gang, på cykel eller med kollektiv trafik	71% af alle ture i 2024 foregik på cykel, gang og kollektiv transport	
10	50 % af alle ture til arbejde eller uddannelse i København foregår på cykel	46 % af ture til arbejde eller uddannelse var på cykel i 2024	
11	20 % flere passagerer i kollektiv trafik ift. 2009	Målet blev opfyldt i 2019, og i 2024 er der 34% flere passagerer ift. 2009.	
12	Den kollektive transport er CO ₂ -neutral	Busser i rute i København er 75% CO ₂ -neutral i 2024.	

13	20-30 % af alle lette køretøjer bruger nye drivmidler	Resultatet for 2024 er 15% for personbiler og 8% for varebiler	
14	30-40 % af alle tunge køretøjer bruger nye drivmidler	Målopnåelse er ikke realistisk uanset indsats. Resultatet for 2024 er 11%	
15	Energiforbrug i kommunale bygning er reduceret med 40 % ift. 2010	Energiforbruget er i 2024 ca. 21% lavere end i 2010	
16	Kommunalt byggeri opføres indtil 2015 efter lavenergiklasse 2015 og indtil 2020 efter bygningsklasse 2020	Målet er ikke længere aktuelt. Indsatsen er i stedet afstemt efter nyudviklinger i retningslinjerne for kommunens byggeri, hvor der skiftes til fokus på at sikre, at nybyggeri lever op til forudsætninger i bygningsreglementet fremfor at sigte mod lavenergibyggeri	
17	Alle Københavns køretøjer kører på el, brint eller biobrændstoffer ^{vi}	I 2024 var 67% af kommunens personbiler, varebiler, vans og minibusser omstillet til grønne drivmidler	
18	Energiforbruget i gadebelysning i København er halveret ift. 2010	Målet er nået	
19	Der er i alt etableret 60.000 m ² solceller på kommunale bygninger	I 2024 var der installeret og idriftsat 13.938 m ² solceller på kommunale bygninger, svarende til 23% af målsætningen	

ⁱNogle initiativer i klimaplanen har delmålene som ophæng. Status for implementering af initiativerne i klimaplanen rapporteres separat, senest her: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/717e919c-f4a9-4b4e-a6e6-8f738670621f/b0c3355c-c16c-44bf-88f1-3265d9beab89-bilag-6_0.pdf

ⁱⁱ I samme periode er det bebyggede areal i København vokset og forbruget/m² er dermed faldet. Delmålet vurderes på basis af graddage korregeret forbrug.

ⁱⁱⁱ Der er en risiko for fejl i opgørelsen af delmål 2 og 3 da basis for 2010 er opgjort med et datasæt (som ikke findes mere) og status for 2024 er baseret på et andet datasæt (som ikke går tilbage til 2010). Derudover er sammensætning af kategorierne ikke ens på tværs af de forskellige datasæt. Der er i 2022 skiftet til et nyt datasæt med højere kvalitet, som har medført en fordobling af forbrug i denne kategori ift. rapportering i 2021. Fordobling kan bl.a. skyldes at forbrug som før var kategoriseret 'Anonymiseret og/eller ukendt', nu omfordes til de korrekte sektorer. Dog er der i 2024 en stor andel uoplyst aktiviteter, som gør det vanskeligt at vurdere status på delmålet.

^{iv} Som overfor, grundet ændringer i tilgængelige datasæt er det ikke muligt at opgøre elforbrug fordelt på sektorer i 2010 og 2024 ud fra samme datakilde. Skiftet i datasættet i 2022 medførte en mindre ændring ift. 2021, som kan bl.a. skyldes at forbrug som før var kategoriseret 'Anonymiseret og/eller ukendt', nu omfordes til de korrekte sektorer.

^v Det bemærkes at tallet medregner kun produktion som sendes til elnettet, og produktion til egetforbrug kendes ikke og dermed medregnes ikke.

^{vi} Målsætningen gælder udelukkende personbiler, varebiler og minibusser.