



Notat

Orientering om ansøgning

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres efter fast procedure, om at forvaltningen har modtaget en ansøgning om udledning af vand indeholdende sanitært/sort spildevand. Der er tale om flytning af et udløb til en mere kystnær placering, men med, ifølge ansøgeren, en samlet reduktion af udledt spildevand. Forvaltningen, har endnu ikke behandlet ansøgningen, og udvalget orienteres igen, når forvaltningen har gennemført sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om udledning af regnopblandet spildevand i forbindelse med kraftig regn og skybrud.

Af ansøgningen fremgår følgende oplysninger:

Udledningen ønskes ændret fordi U4-udledningen i Øresund kommer i karambolage med etableringen af Lynetteholm, og udledningen flyttes derfor til en mere kystnær placering i Skudeløbet i Nordhavnen tættere på kysten. Der er forventeligt tale om at anvende et tidligere udløbspunkt, som ikke har været anvendt i en årrække, men det er ikke sikkert. Det bliver endeligt afklaret i forbindelse med arbejdet med udlednings-tilladelsen.

Projektet er blevet politisk vedtaget 8. maj 2023 i Projekttillæg 2023 til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018.

Sagsnavn	Skagerrakvej - Udledningstilladelse til tidsbegrænset udledning af overløbsvand fra Strandvængets pumpestation via bassiner på Nordhavnen fra matrikel 6, Frihavnskvarteret, til Skudeløbet, Københavns Havn via udløb U4
Ansøger	HOFOR Spildevand
Dato for modtaget ansøgning	4. september 2025
Vandtype	Overløbsvand - Regnopblandet spildevand
Vandområde, der ønskes udledt til	Københavns Havn - Marint vandområde

22-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 18903

Dokumentnummer i F2
217400

Sagsnummer eDoc

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Vandmængde der ønskes udledt	9.000 m ³ per år (1 gang om året). Samlet set reduceres den udledte vandmængde. I dag udledes årligt 148.000 m ³ vand (40 gange om året).
Varighed	Midlertidig tilladelse 2025-2032

Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. marts 2021 var sagen "Sirius Advokaters anbefalinger i forbindelse med undersøgelsen af spildevandsudledning i Øresund" på dagsordenen. Her besluttede udvalget, at udvalget fremover skal orienteres, når forvaltningen har modtaget en skriftlig ansøgning om udledningstilladelser til en række specifikke udledninger. Teknik- og Miljøudvalget skal ligeledes orienteres ved dagsordenspunkt på udvalgs møde før udkast til udledningstilladelsen sendes i partshøring.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres igen, inden sagen sendes i partshøring, og orienteringen vil indgå på dagsorden til udvalgs mødet under "sager til orientering".