


Information om kæmpebjørneklo



Bekæmp kæmpe- bjørneklo



Kæmpebjørnekloen er smuk, men uønsket. Planten vokser meget hurtigt og breder sig let. Den kan fortrænge det naturlige plante- og dyreliv, og plantens saft er giftig for mennesker. Vi kan bekæmpe kæmpebjørnekloen, hvis vi gør en fælles indsats. ↘

FAKTA OM KÆMPEBJØRNEKLO

- Kæmpebjørnekloen kan blive mellem 2-4 meter høj. Det er en skærmpolante og er kendetegnet ved skærmenes mange små hvide blomster.
- En kæmpebjørneklo producerer i gennemsnit omkring 20.000 frø, hvorefter planten dør, når den har sat sine første frø. Kæmpebjørnekloen har en enorm formerings-evne, ikke mindst fordi frøene kan overleve i jorden i op til 10-15 år.
- Kæmpebjørnekloen blomstrer i juni og juli, og frøene spredes fra august til oktober.



Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo ↓

Man kan bekæmpe kæmpebjørneklo på forskellige måder. I Københavns Kommune anbefaler vi rodstikning, fordi det i langt de fleste tilfælde er den mest effektive og sikre metode.

RODSTIKNING ER MEST SIKKERT OG EFFEKTIVT

Ved rodstikning skærer du roden over under vækstpunktet, dvs. typisk 2-3 cm under jordoverfladen. Brug fx en spade. Derefter trækker du planten op. Det er vigtigt at fjerne rodstumpen med bladene, da de kan sætte nye rødder og vokse videre.

SKÆRMKAPNING KAN STOPPE SPREDNING

Hvis du skal bekæmpe store, tætte bestande, kan du starte med at forhindre planterne i at brede sig

yderligere ved at klippe alle blomsterskærme af. Det er vigtigt, at du gør det lige, når de blomstrende planter begynder at sætte frø. To-tre uger senere skal du klippe de nye blomster, som planten som regel vil danne fra roden.

Efter et-to år, når du har stoppet spredning, bør du fortsætte bekæmpelsen med rodstikning.

ANDRE METODER

På arealer med over 10.000 planter, anbefaler vi græsning med dyr. I særlige tilfælde kan maskinopgravning/pløjning fungere som alternativ bekæmpelsesmetode.

Pas på miljøet. Undgå at bruge pesticider.

ADVARSEL !

SAFTEN FRA KÆMPEBJØRNEKLO ER GIFTIG

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan være farlig. Du kan overveje at søge professionel hjælp til opgaven.

Hvis du selv går i gang, skal du altid bruge kraftige handsker og dækkende vandtæt tøj. Undgå direkte kontakt med planten. Du kan få alvorlige forbrændinger og hududslæt. Udslættet opstår, fordi plantens saft bliver giftig, når solen skinner på den berørte hud. Derfor er det bedst at udføre bekæmpelsen, når det er overskyet.

HVIS DU FÅR SAFT PÅ HUDEN:

- Dæk huden til med det samme
- Vask grundigt med vand og sæbe hurtigst muligt
- Beskyt huden mod dagslys i mindst 48 timer.
- Kontakt straks læge ved omfattende kontakt med planten.

HVIS DU FÅR SAFT I ØJNENE

- Skyl øjnene
- Brug solbriller
- Søg læge

VIL DU VIDE MERE?

Du kan finde Københavns Kommunes 'Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2019-2028' på kk.dk/bjorneklo

Hvis du har spørgsmål eller vil have gode råd, kan du ringe til os på 33 66 33 06 alle hverdage mellem 9 og 16.

Hvis du ser bjørneklo i Københavns Kommune, skal du give os besked via givetpraj.kk.dk