

FACADETEGNING FØR – TILBYGNING TIL HUS



I Blåbærvej 22
Matrikel nr. 201092



4 Facade mod vest før tilbygning

5 Målestok:  1:100

Facadetegning

Facadetegningen viser hvordan en bygning ser ud set udefra. Den skal tegnes direkte fra siden eller forfra.

Før- og efter-tegninger

Tegningerne skal tydeligt vise både aktuelle forhold og de ønskede ændringer. Det giver større sandsynlighed for at få tegningerne godkendt i første omgang.

TIP: Ofte findes der allerede tegninger af din ejendom. Dem må du gerne genbruge og tilpasse til din ansøgning. Find ud af hvordan du anskaffer en situationsplan på kk.dk/tmf-kundecenter.


Før-tegningen skal vise

- 1** Vejnavn, husnummer og matrikelnummer.
- 2** Mål på tilbygningen med streger der viser hvorfra og -til målene er gældende.
- 3** En linje der tydeligt viser hvor det naturlige terræn går.
- 4** Hvilken facade der vises på tegningen.
- 5** Målestok og målstoksforhold. Tegninger skal altid være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme målstoksforhold.

FACADETEGNING EFTER – TILBYGNING TIL HUS



I Blåbærvej 22
Matrikel nr. 201092



Efter-tegningen skal vise

- 1** Vejnavn, husnummer og matrikelnummer.
- 2** Mål på tilbygningen med streger der viser hvorfra og -til målene er gældende.
- 3** En linje der tydeligt viser hvor det naturlige terræn går.
- 4** Hvilken facade der vises på tegningen.
- 5** Målestok og målestoksforhold. Tegninger skal altid være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme målestoksforhold.
- 6** Materialer der hovedsageligt vil anvendes til tilbygningen


5 Målestok:  1:100

6 Tag af teglsten og vægge af mursten

FACADETEGNING EFTER – TILBYGNING TIL HUS



- 1 Blåbærvej 22
Matrikel nr. 201092



Efter-tegningen skal vise

- 1 Vejnavn, husnummer og matrikelnummer.
- 2 Mål på tilbygningen med streger der viser hvorfra og -til målene er gældende.
- 3 En linje der tydeligt viser hvor det naturlige terræn går.
- 4 Hvilken facade der vises på tegningen.
- 5 Målestok og målstoksforhold. Tegninger skal altid være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme målstoksforhold.
- 6 Materialer der hovedsageligt vil anvendes til tilbygningen


5 Målestok:  1:100

6 Tag af teglsten og vægge af mursten

FACADETEGNING EFTER – TILBYGNING TIL HUS



- 1 Blåbærvej 22
Matrikel nr. 201092



Efter-tegningen skal vise

- 1 Vejnavn, husnummer og matrikelnummer.
- 2 Mål på tilbygningen med streger der viser hvorfra og -til målene er gældende.
- 3 En linje der tydeligt viser hvor det naturlige terræn går.
- 4 Hvilken facade der vises på tegningen.
- 5 Målestok og målestoksforhold. Tegninger skal altid være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme målestoksforhold.
- 6 Materialer der hovedsagligt vil anvendes til tilbygningen

5 Målestok: 5,0 m 1:100

6 Tag af teglsten og vægge af mursten