
Fra: KTFKP PKR Rådhuspost

Sendt: 18. september 2026 12:13

Til: Günay Usta (Borgerrepræsentationen)

Emne: Spørgsmål stillet af MB Günay Usta (F) om afbarkede træer i Grøndalsparken den 15. september 2026, 2026-03339567

Kære Günay Usta, MB

På vegne af vicedirektør Rikke Skovbølling Brandt, Bynatur og Renhold, fremsendes svar på dine spørgsmål stillet den 15. september 2026 vedr. afbarkede træer i Grøndalsparken.

Med venlig hilsen

Karin Engqvist Johnson

Fuldmægtig

Bynatur og Renhold Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bynatur og Renhold



Besvarelse vedrørende afbarkede træer i Grøndalsparken

Medlem af Borgerrepræsentationen Günay Usta (F) har den 15. september 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

Jeg har modtaget to billeder fra en folkeskoleelev, som bor i Vanløse. Jeg vedhæfter billederne, som viser afbarkede træer i Grøndalsparken.

Vores unge ven er ret bekymret for disse træer og spekulerer over, hvorvidt afbarkningen er det første skridt mod fældning af dem.

Derfor vil jeg gerne høre om følgende:

1. Er der tale om en kontrolleret afbarkning, som forvaltningen er bekendt med?
2. Hvad er årsagen til afbarkningen?
3. Hvor mange træer i Grøndalsparken er blevet afbarket i denne omgang?
4. Hvad er planen med disse træer?
5. Kan forvaltningen bekræfte, at det ikke er planen at fælde disse træer?
6. Er det normal praksis, at den slags tiltag sker uden en form for oplysning til lokale beboere?

Svar

1. Der er tale om en planlagt indsats fra forvaltningens side. Billederne viser en såkaldt ringning af træer af arten skyrækker i Grøndalsparken. Skyrækker er en invasiv træart, og ringningen er sket i forlængelse med forvaltningens forpligtelse til at forhindre træarten i at brede sig.

2. Træarten skyrækker er en invasiv træart, der har været på EU-listen for invasive arter siden 2019. Det betyder, at den fremover ikke må plantes,

18-09-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 20426

Dokumentnummer i F2
282307

Sagsnummer i eDoc
2026-0339567

Bynatur og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

og at forvaltningen er forpligtet til at forhindre den i at sprede sig. Forvaltningen har derfor kortlagt de kendte bestande af skyrækker i byen for at forhindre spredning. Skyrækker spredte sig både ved rodkud og ved frøspredning. Rodskud trækkes op, og frøsættende træer fældes.

Fældningen sker i flere trin, hvor ringningen er første trin. Det sker for at svække træet inden fældning.

Til orientering er forvaltningens administrationsgrundlag for håndtering af skyrækker vedhæftet.

3. Der er ringet otte træer i Grøndalsparken onsdag den 9. september.

4. De ringede træer skal fældes.

5. Forvaltningen er forpligtet til at forhindre træarten i at sprede sig. De ringede træer er frøsættende og laver rodkud, forvaltningen mener derfor, at fældning er den mest hensigtsmæssige måde at leve op til forpligtelsen på.

6. Ringning af træer ser voldsomt ud, og det er derfor forvaltningens praksis at skilte med årsagen. Det er ved en fejl ikke sket i dette tilfælde, hvilket forvaltningen beklager. Skiltene er sat på træerne i Grøndalsparken tirsdag den 15. september.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør

Håndtering af den invasive træart skyrækker

Administrationsgrundlag for TMF-arealer.

Skyrækker (lat.: *Ailanthus altissima*) er tilføjet EU-listen for invasive arter den 15.08.2019, hvilket betyder at den nu ikke må plantes og at TMF er forpligtet til at forhindre den i at sprede sig, når den først er opdaget.

Skyrækker spreder sig ved hjælp af både frø og rodsrud. Selvsået planter kan f.eks. ses langs husmure i bagkant af fortov. Beskæring eller fældning af skyrækker resulterer i at planten danner nye skud fra rødderne, hvilket gør det svært at komme af med planterne.

TMF har 56 gadetræer og 66 parktræer, som er plantet før forbuddet i 2019 (opgørelse oktober 2024).

På Arter.dk er der registreret skyrækker i København. Det er bla. opvækst langs husmure, baggårde osv. Der er registreret 65 planter. Nogle på private arealer og andre på offentlige arealer. Der er 26 registreringer på TMF-areal (opgørelse januar 2025).



København: Selvsået opvækst (tv.) og træ plantet før forbuddet i 2019 (th.).

I Sverige har man udryddet alle skyrækker ved at fælde dem og bruge gift på stødet, så rødderne bliver slået ihjel. I Danmark bruger vi ikke gift. I Berlin er deres strategi at fjerne selvsået opvækst og lade store træer stå med mindre, at de er til gene eller udgør en fare. Berlin har dog ikke formået at fjerne opvækst i tide og har nu en massiv opvækst af skyrækker og en nærmest uoverkommelig driftsopgave.



Berlin: Træ med frøsætning og opvækst langs hegn (tv.) og massiv opvækst langs vej (th.).

For at undgå at skyrækker spreder sig massivt som i Berlin, er det rettidig omhu ikke kun at fjerne opvækst, men også at fjerne kilden til frøspredning og hvor der er problemer med rods kud. S kyrækker har både han- og hunplanter, det er hunplanterne som sætter frø.

Vi har følgende kategorier:

1. Selvsået opvækst som frøplanter, unge planter og små træer fjernes.
Dette håndteres af den daglige drift i områderne, der er pt. 26 indmeldinger.
Det forventes, at der løbende vil komme flere indmeldinger efterhånden som kendskabet til skyrækker øges.
2. Eksisterende træer som sætter frø fjernes.
Dette håndteres af Bynatur, der er pt. 17 registreret.
3. Eksisterende træer hvor der er problemer med rods kud fjernes.
Dette håndteres af Bynatur, der er pt. 6 registreret.
4. Eksisterende træer der potentielt kan være frøbærende fjernes kun, hvis de bliver frøbærende.
Dette håndteres af bynatur, der er pt. 35 registreret.
5. Eksisterende træer som ikke er frøbærende og derfor kan blive stående, hvis der ikke bliver problemer med rods kud.
Dette håndteres af bynatur, der er pt. 64 registreret.

Frøplanter, unge planter og små træer (jf. pkt. 1)

Frøplanter og unge planter fjernes manuelt ved at trække dem op inden, de har dannet et stort rodnet. Det er vigtigt at fjerne så meget af rødderne som muligt, da nye skud kan dannes på resterende roddele i jorden. Stedet checkes to gange årligt i juni og august i tre år for at se, om der er nye skud, som skal fjernes.

Hvis unge planter ikke kan trækkes eller graves op uden at beskadige omgivelserne, kan man i stedet trække en sort, lystæt plastiksæk ned over planten. Sækken bindes helt tæt ind til stammen ved terræn. Efter et år vil alle blade være døde og der er ingen ny vækst. Denne metode kan kun bruges, hvis planten er lille nok til at passe i plastiksækken. Topskuddet må ikke beskadiges, da planten så vil danne nye skud fra rødderne.

Små træer saves over, så tæt på jorden som muligt. Dette gøres i juni måned, hvor træet har brugt meget af sin energi på at sætte løv og dermed har mindre kraft til at sætte rodskud. Nye rodskud fjernes flere gange gennem vækstperioden i juni og august og i de følgende tre år, eller så længe der er rodskud.

Store træer (jf. pkt. 2-5)

Solitære bede

Store træer i solitære bede fældes i november, hvor der ikke er frøsætning og al jorden i bedet udskiftes.

Græsarealer, større bede og beplantninger

Store træer i græsarealer, større bede og beplantninger fjernes ved at ringe og udsulte dem, så man mindsker antallet af rodskud.

Første år

Et 20 cm bånd af barken inkl. kambiet/vækstlaget fjernes i 1,3 meters høj på stammen. For ikke at stoppe vand og næringstransporten fuldstændig undlades ringningen på 1/10 af stammens omkreds. Den reduceret vand- og næringstransport svækker rødderne og reducerer dannelsen af rodskud. Dette udføres i august.

Andet år

Nu fjernes den 1/10 af barken, som ikke blev fjernet det første år. Der fjernes også kallus i ringningen fra det første år. Dette udføres i august. Der fjernes desuden rodskud i juni og august.

Tredje år

Træet er dødt og kan fjernes. Der fjernes rodskud i juni og august. Store ringede træer kan begynde at tabe grenene, når de har stået i længere tid, og de er også sværere at fælde, da vedstrukturen forandres som følge af udtørring.

Genplantning

Ved genplantninger udskiftes jorden og bortskaffes som småt brandbart. Rødderne udskiller et stof, som forhindrer andet i at spire. Der genplanter med en anden træart.

Helbredseffekter

Ifølge faktaark fra Miljøstyrelsen så har skyrækker: 'allergifremkaldende giftstoffer i både bark og blade. Kontakt med saft fra planten kan medføre betændelse i huden. Udsættes man for gentagende kontakt med plantesaften (hvilket sker for folk, der bekæmper træerne), da kan det medføre betændelser i hjertet'. Dansk Træplejeforening har pt. ikke nogen retningslinjer for påklædning og de har ikke oplevet gener blandt deres medlemmer.

Kilder:

Miljøstyrelsen 2017. Faktaark for invasive arter - Skyrækker (*Ailanthus altissima*).

Skyrækker (haveselskabet.dk)

Tree of heaven in the city of Berlin. A pragmatic approach: protect and remove (linkedin.com)