
Fra: KTFKP Sekretariat
Emne: svar til Kristine Ammitzbøll-Bille (B) om Punkt 8 på KTU 05-10-2026 - Beskyttelse af natur- og vandmiljø i og omkring København

Fra: KTFKP BPM Rådhuspost
Sendt: 13. oktober 2026 09:53
Til: Kristine Ammitzbøll-Bille (Borgerrepræsentationen)
Emne: Svar på politikerspørgsmål om punkt 8 på KTU 05-10-2026 - Beskyttelse af natur- og vandmiljø i og omkring København stillet af Kristine Ammitzbøll-Bille (B), eDoc: 2026-0361348

Kære Kristine Ammitzbøll-Bille

På vegne af Stina Siemsen, Sekretariatschef i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg svar på dit spørgsmål stillet den 4. oktober 2026 vedrørende punkt 8 på KTU-mødet den 5. oktober 2026 om beskyttelse af natur- og vandmiljø i København.

Med venlig hilsen

Pernille Blom Hermansen
Politisk koordinator
BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed





Besvarelse vedrørende beskyttelse af natur- og vandmiljø i og omkring København

Medlem af Borgerrepræsentationen Kristine Ammitzbøll-Bille (B) har den 4. oktober 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

1) *Tillade Novafos/Gladsaxe udleder mens de bygger større forsinkelsesbassin ved U11. (Et kæmpe klok overløb til kanalen ved Vestvolden ved Tingbjerg) Novafos har ansøgt og afventer tilladelse. Planerne har været i gang siden 2006, men er ansøgt igen for nyligt. På få år indhentes den øgede udledning ved byggeri af nyt bassin.*

2) *"c) Skærpede krav til forsyningerne" Udledningstilladelserne er Spildevandplaner godkendt i 1979, ja 79. Omkring Utterslev mose er der krav om målinger af mængde og indhold for nogle overløb fra Gladsaxe og København, det sker ikke. Fra Gentofte må overløb ikke kunne ses, det kan det brune vand godt, Kravene til at have udledningstilladelser opfyldes ikke. Måske kunne man start med at opfylde loven? Se bilag "Manglende udledningstilladelser".*

3) *"e) Ændringer af ældre udledningstilladelser" Ifølge Miljøstyrelsens FAQ punkt 10 om udledningstilladelser, skal tilladelserne genbehandles, når der er ændringer i udledninger eller ny viden. Der er kommet ny viden siden 1979, der er bygget mere og derfor er udledningerne øget siden 1979. Så man kan godt gå i gang*

Svar

1. Forvaltningen har haft en længere dialog med Novafos omkring det omtalte projekt. Projektet går ud på at nedbringe mængden og antallet af kloakoverløb fra udløbet U11 til Utterslev Mose ved at bygge et større bassin. Processen er blandt andet blevet forlænget af, at Novafos har måttet ændre i projektet af anlægstekniske grunde og foretage ny projektering. Det er korrekt, at forvaltningen netop har modtaget et nyt materiale vedrørende projektet, som er i gang med at blive gennemgået. Klima- Teknik og Miljøudvalget vil blive orienteret i overensstemmelse med proceduren vedr. udledninger, der indeholder sort spildevand.

05-10-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 22311

Dokumentnummer i F2
286533

Sagsnummer i eDoc
2026-0361348

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

2. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med forsyningsselskabernes udledninger. Spørgsmål vedr. overholdelse af krav i de gældende tilladelser skal derfor rettes til dem. Dog kan vi sige, at forsyningsselskaberne afrapporterer de årligt udledte mængder via det statslige system PULS.
3. Københavns Kommunes spildevandsplan fra 1976 er godkendt af Hovedstadsrådet i 1979. Godkendelsen indeholder en oversigt over de udløb, der var på det pågældende tidspunkt. Hovedstadsrådets godkendelse af 1979 er derfor den gyldige udledningstilladelse for mange udløb i København, hvis der ikke er sket senere ændringer, som har medført en ny tilladelse.

Ved Utterslev Mose er der allerede vedtaget projekter vedr. reduktion i udledningerne for alle udløb. De vil blive etableret og sat i drift hen over de kommende år. I takt med at projekterne gennemføres, skal der meddeles nye opdaterede udledningstilladelser. Svanemøllen Skybrudstunnel er det enkeltstående projekt, der reducerer udledningerne til de ferske vandsystemer mest. På baggrund af medlemsforslaget (Beskyttelse af Natur og vandmiljø i og omkring København) lægger forvaltningen blandt andet op til en analyse af betydningen af en revurdering af ældre udledningstilladelser (Bilag 3 punkt e), såfremt der afsættes budgetmidler til det på overførselssagen.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Stina Siemsen, Sekretariatschef
på vegne af Lena Kongsbach, Vicedirektør