Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Notat

Orientering om forvaltningens accept af revideret årsrapport 2025 for modtageanlæg Lynetteholm

Resume
Klima- Teknik- og Miljøudvalget orienteres hermed om, at By & Havn i september 2026 har afleveret en revideret årsrapport for 2025 for modtageanlægget Lynetteholm. Forvaltningen har i oktober 2026 accepteret rapporten som den endelige afrapportering for 2025. Næste årsrapport, som omfatter 2026, afleverer By & Havn den 1. april 2027, hvorefter KTU orienteres igen.

22-10-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 21966

Dokumentnummer i F2
285734

Sagsnummer eDoc
2026-0357519

Sagsfremstilling
Forvaltningen fører tilsyn med jordmodtageanlægget Lynetteholm. By & Havn har krav om at aflevere årsrapport for modtaget jord og udledning af vand senest den 1. april hvert år. Forvaltningen har den 1. april 2026 modtaget årsrapporten for 2025. By &Havn har i september 2026 fremsendt en revideret årsrapport for 2025, hvor der er taget stilling til de punkter, som forvaltningen havde bemærkninger til. Forvaltningen har i oktober 2026 accepteret den reviderede årsrapport.

I forbindelse med den reviderede årsrapport har forvaltningen accepteret, at enkelte opgørelser over udviklingen i jordens forureningshistorik, først vil indgå fra næste årsrapport, da de kan opgøres bagudrettet fra opstarten i 2023.

De væsentligste tilføjelser til den reviderede årsrapport for 2025 er, at der nu fremgår mere præcise oplysninger om stikprøver og de udpumpede mængder vand.

For stikprøver fremgår det nu, at prøver af mistænkelige læs ikke indgår, men tages udover en stikprøve for hvert 3.000 ton modtaget jord. Af årsrapporten fremgår det nu tydeligt, at der i perioder i 2023-2025 er pumpet med en højere hastighed end der oprindeligt var forudsat i vilkåret. Denne fravigelse er der også tidligere orienteret om af 16. april 2026 om årsrapporten og af 13. august 2026 om opstart af fase 2 og ny pumpestation.


Næste årsrapport, som omfatter 2026, afleverer By & Havn den 1. april 2027, hvorefter KTU orienteres om den af forvaltningen.

Lena Kongsbach
Vicedirektør

LYNETTEHOLM

BY&HAVN

Jordmodtageanlæg Lynetteholm
Årsrapport 2025



Revideret pr. 22. september 2026

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 2
1.1 Jordmodtageanlæg Lynetteholm 2

2 Indleverede jordmængder 3
2.1 Kategorier for modtaget jord 3
2.2 Modtagne mængder i 2025 3
2.3 Beregnet vægtet gennemsnit 4
2.4 Analyseresultater fra egenkontroller, stikprøver 5
2.5 Oversigt over afviste læs med jord 6
2.6 Restkapacitet 7
2.7 Etablering af celle til kulbrinteforurenet jord 7
2.8 Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR 7
2.9 Redegørelse for afsluttede dele af anlægget 9

3 Udledning af overskudsvand 9
3.1 Opfyldning og vandstand 9
3.2 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand via pumpe 11
3.3 Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning 11
3.4 Tilsyn med udløbsledning 12

4 Vedligeholdelse og kontrol af udearealer 12
4.1 Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen 12
4.2 Eventuelle klager og afhjælpning af gener 12
4.3 Redegørelse for spild/uheld 12
4.4 Dokumentation for tømning/inspektion af sedipipe/olieudskiller 12
4.5 Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning 13
4.6 Nødsituationer, hvor beredskabsplanen har været i brug 13
4.7 Status for uddannelse af personalet 13

Bilag

Bilag 1 - Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver 2025
Bilag 2 - Skema med analyseresultater af vandprøver
Bilag 3 - Analyserapporter fra laboratorium af vandprøver

1 Indledning


Denne årsrapport gælder for Jordmodtageanlæg Lynetteholm og dækker driften af anlægget for kalenderåret 2025.

Årsrapporten er udarbejdet af By & Havn i henhold til vilkår J2 i implementeringsredegørelsen. Af vilkåret fremgår, at der én gang om året og senest den 1. april skal sendes en årsrapport for Jordmodtageranlæg Lynetteholm til tilsynsmyndigheden, Københavns Kommune. Rapporten skal redegøre for driften af anlægget i det forgangne kalenderår.

1.1 Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Jordmodtageanlæg Lynetteholm er et anlæg til nyttiggørelse af ren og ikke-rensningsegnet forurenet jord primært fra bygge- og anlægsprojekter i København om omegn. Anlægget etableres som en halvø på ca. 2,7 km^2 i Københavns Havn øst for Trekroner Fort mellem Refshaleøen og Nordhavn. På Refshaleøen ligger administrationsbygningen/modtageanlægget, hvor jorden vejes og eventuelt analyseres, inden den indbygges i, se figur 1.

Figur 1: Jordmodtageanlæg Lynetteholm



Jordmodtageanlæg Lynetteholms perimeter etableres med en fase 1 og fase 2, der får en samlet kapacitet på ca. 81, 8 mio. ton jord. Fase 1 åbnede for modtagelse af jord ultimo juni 2023. Det er forventningen at fase 2 åbner 3. kvartal 2026, og at det samlede anlæg vil modtage jord over en 30-årig periode.

Jordmodtageanlæg Lynetteholm ejes af Lynetteholm P/S (CVR nr.: 40908684) v/ Udviklingsselskabet By & Havn I/S (CVR- nr.: 40908684). By & Havn er ansvarlig for anlæg og driften af Jordmodtageanlæg Lynetteholm. Københavns Kommune er tilsynsmyndighed for anlægget.

Jordmodtageanlæg Lynetteholm er anlagt med hjemmel i anlægsloven for Lynetteholm[3]. I henhold til anlægsloven skal Jordmodtageanlæg Lynetteholm gennemføres indenfor rammerne af de udførte miljøkonsekvensrapporter og implementeringsredegørelsen[4]. I implementeringsredegørelsens kapitel 7.1, pkt. A – J har myndighederne fastsat vilkår for driften af Jordmodtageanlæg Lynetteholm.

2 Indleverede jordmængder

I dette afsnit redegøres for modtagne jordmængder, egenkontroller, beregning af vægtet gennemsnit, etablering af særskilt celle samt opfyldte og afsluttede arealer.

Efter vilkår B7 i implementeringsredegørelsen må der til opfyldning i Jordmodtageanlæg Lynetteholm kun modtages ren og ikke-rensningsegnet forurenet jord. Den gennemsnitlige forurening af den modtagne jord må ikke overskride "Generel Kravværdi " i Bilag A til implementeringsredegørelsen. Eneste undtagelse er givet i vilkår B8 og B9.

I forhold til data om indleverede jordmængder med lastbiler til Jordmodtageanlæg Lynetteholm registreres informationer om leveringsdato, opgravningsadresse, jordmængder i ton mv. i IT-systemet hos jordmodtageanlægget i forbindelse med leverandørernes/transportørernes levering af jord.

2.1 Kategorier for modtaget jord

Jf. Vilkår J2 skal indleverede mængder for henholdsvis ren jord/rene materialer til slutafdækning, jord der overholder den generelle kravværdi, jord der overskrider den generelle kravværdi og overholder maks. Kravværdien samt mængden af kulbrinte forurenet ikke-rensningsegnet jord opgøres i årsrapporten.

2.1.1 Ren jord/rene materialer til slutafdækning

Der er i 2025 ikke modtaget ren jord/rene materialer til slutafdækning.

2.1.2 Kulbrinte forurenet ikke-rensningsegnet jord

Der er i 2025 ikke modtaget kulbrinteforurenet ikke-rensningsegnet jord

2.1.3 Jord, der overholder den generelle kravværdi, jord der overskrider den generelle kravværdi og overholder maks. Kravværdien

Data over mængder af jord, der overholder den generelle kravværdi, jord der overskrider den generelle kravværdi og overholder maks. kravværdien, findes i IT-systemet for Jordmodtageanlægget. Systemet er endnu ikke færdigudviklet, og mængderne kan derfor ikke opgøres i årsrapporten for 2025. Det forventes, at beregningerne vil fremgå af årsrapporten for 2026.


2.2 Modtagne mængder i 2025

I 2025 er der samlet modtaget 1.479.420 ton ikke-rensningsegnet forurenet jord med lastbil på Jordmodtageanlæg Lynetteholm. Der er dertil modtaget 166.936 m^3 gytje, som er opgravet i forbindelse med etablering af fase 2-perimeteren.

Jorden er indbygget i fase 1 bassin B, og gytjen indbragt til bassin A. Af Figur 3 fremgår opdelingen af bassin A og B.


[3] Lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm
[4] Lov om anlæg af Lynetteholm. Implementeringsredegørelse juni 2021

Figur 2: modtagne jordmængder i 2023, 2024 og 2025



	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2023							21162	45630	52356	55773	44738	38629
2024	73431	90220	126589	162589	188673	193458	159452	138916	110563	124793	105278	60274
2025	63947	110529	132591	123934	131269	123896	167762	149788	169956	151094	92753	61902

Figur 3: Opdeling af fase 1 i bassin A og B. Bassin A (gul), hvor gytje fra fase 2 perimeteren placeres, og bassin B (lyserød), hvor der er indbygget jord.



2.3 Beregnet vægtet gennemsnit

Jf. vilkår B8 skal overholdelse af den generelle kravværdi dokumenteres ved beregning af det vægtede gennemsnit af forureningsgraden. Det vægtede gennemsnit beregnes som et rullende

gennemsnit halvårligt og afrapporteres årligt i forbindelse med årsrapporten. Beregningen skal ske via et it-system udviklet til formålet. Data til beregningerne findes i IT-systemet tilknyttet Jordmodtageanlægget. Funktionen til udregning af det rullende gennemsnit for dokumentation af overholdelse af det vægtede gennemsnit er endnu ikke færdigudviklet, men det forventes, at beregningerne vil kunne indgå i årsrapporten for 2026.

2.4 Analyseresultater fra egenkontroller, stikprøver

Efter vilkår B12 i implementeringsredegørelsen skal der udtages én stikprøve for hver 3.000 ton modtaget ren samt ikke-rensningsegnet forurenet jord hos Jordmodtageanlæg Lynetteholm. Stikprøver på jordmodtageanlægget analyseres altid for metallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH´er.


Modtagekriterierne for aflevering af forurenet jord fremgår af By & Havns/Jordmodtageanlæg Lynetteholms hjemmeside[5].

I 2025 blev der udtaget 513 vognlæs til stikprøve svarende til én prøve pr. 2.884 ton jord. Eventuelle læs, der er udtaget på grund af konkret mistanke, vil efter aftale med tilsynsmyndigheden ikke fremover indgå i det samlede antal stikprøver.

Bilag 1 indeholder et skema med oplysninger om klassificering af stikprøver, opgravningssted for hvert vognlæs, dato for modtagelse hos Jordmodtageanlæg Lynetteholm mm. Ved ønske fra tilsynsmyndigheden kan Jordmodtageanlæg Lynetteholm fremvise analyserapporter af stikprøverne.

Ud af 513 stikprøver viser analyseresultaterne, at 6 stikprøver overskrider modtagerkriterierne, svarende til 1,2 % af stikprøverne. Overskridelser af modtagerkriteriet skyldes forhøjet indhold af total kulbrinter. Af figur 5 fremgår antal stikprøver samt antal afviste stikprøver.

Figur 5: Godkendte og afviste stikprøver i 2023, 2024 og 2025



[5] Link til hjemmeside med modtagekriterier


Når et læs jord er udtaget til stikprøve, gennemgår Jordmodtageanlæg Lynetteholm analyserne, der er fremsendt i forbindelse med, at jordflytningen er anmeldt efter jordflytningsbekendtgørelsen[6]. Er der i den anmeldte jord fundet indhold af stoffer ud over bly, cadmium, kroom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH´er, analyseres jordprøven ligeledes for disse stoffer.

Ved overskridelse af modtagerkriterier i en stikprøve afhentes jorden af leverandøren, som herefter selv er ansvarlig for at bortskaffe den pågældende jord til en godkendt jordmodtager.

Af Figur 6 fremgår gennemsnittet af stikprøveresultaterne for 2023, 2024 og 2025. Gennemsnittet er udregnet for de forureningskomponenter, der stilles krav om ved anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Beregningen af gennemsnittet viser, at indholdet af forurenende stoffer i stikprøverne er sammenlignelige for 2023, 2024 og 2025, og at indholdet af enkeltstoffer må betragtes som stabilt over tid.

Figur 6: Gennemsnit af stikprøve resultater for 2023, 2024 og 2025



	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	Sum (C6H6-C35)	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	Sum af 7 PAH'er
2023	44	0,27	14	33	11	141	118	1,3	0,86	0,21	7
2024	47	0,3	14	37	11	97	98	1	0,5	0,1	4
2025	49	0,28	15	43	12	96	68	1	0,1	0,1	3

2.5 Oversigt over afviste læs med jord

I forbindelse med indvejningen af jord modtaget med lastbil til Jordmodtageanlæg Lynetteholm er der afvist jord på grund af indhold af affald, brokker, asfalt mm., som ikke må modtaget på anlægget. Disse læs registreres ikke i IT-systemet, da de afvises inden aflæsning, og jorden derfor ikke registreres i vejesystemet. I sager, hvor der konstateres vedvarende problemer med jorden, prioriteres disse til stikprøve. Dette noteres på den enkelte sag, og det pågældende læs indgår i stikprøveprogrammet.

[6] Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2025 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

2.6 Restkapacitet

Den samlede mængde modtaget jord og gytje er på i alt ca. 5,8 mio. ton fra ibrugtagningen af Jordmodtageanlæg Lynetteholm ultimo juni 2023 og frem til den 1. januar 2026. Se Tabel 1.

Jordmodtageanlæg Lynetteholm har en samlet kapacitet på ca. 81,8 mio. ton jord. Restkapaciteten er derfor ca. 76 mio. ton jord. By & Havn vil i forbindelse med jordmodtagelsen løbende vurdere, om den forventede kapacitet fortsat passer eller skal justeres.

Tabel 1. Restkapacitet den 1. januar 2026.

Start kapacitet Fase 1 (ton)	**8.600.000**
Til sejlet fra KMC – 2023	599.732
Leveret med Bil - 2023	260.739
Indbragt blødbund/Gytje – 2024	1.942.868
Leveret med bil – 2024	1.534.235
Leveret med bil – 2025	1.479.421
Restkapacitet fase 1 (ton) – 01-01-26	**2.783.005**

2.7 Etablering af celle til kulbrinteforurenet jord

Ud over ren og ikke-rensningsegnet jord må der på Jordmodtageanlæg Lynetteholm modtages kulbrinteforurenet ikke-rensningsegnet jord, som skal placeres i særskilt celle, jf. vilkår B9 i implementeringsredegørelsen.

Der er imidlertid ikke etableret en celle til kulbrinteforurenet jord, og eventuel etablering vil først være aktuel i forbindelse med opfyldning af Fase 2.

2.8 Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR


Efter vilkår B17 i implementeringsredegørelsen må arealer over kote 0 meter DVR, der endnu ikke er slutafdækkede, udgøre 20 ha. Arealer, der har nået slutafdækningens bundkote, skal endvidere efter vilkåret slutafdækkes senest 1 år efter, at slutafdækningens bundkote er nået.

By & Havn/Jordmodtageanlæg Lynetteholm har fået tilladelser til at fravige vilkåret om 20 ha og slutafdækning efter 1 år, jf. beskrivelsen nedenfor.


Det samlede areal af de to bassiner, der er opfyldt til over kote 0 m DVR og endnu ikke slutafdækkede, udgjorde i slutningen af januar 2026 23,1 ha.

Af figur 7 ses den del af bassin A, hvor der er opfyldt til over kote 0 DVR. Arealet svarer til 14,1 ha.

Figur 7. Dronefoto fra januar 2026 af fase 1, bassin A – 14,1 ha er opfyldt til over kote 0 DVR.



Figur 8. Dronefoto fra januar 2026 af Fase 1, bassin B



Figur 8 viser bassin B. Her er 9 ha opfyldt til over kote 0 DVR.

Den 6. maj 2024 meddelte Trafikstyrelsen tilladelse efter anlægsloven for Lynetteholm til midlertidigt jordoplag på fase 1 samt fravigelse af implementeringsredegørelsens vilkår B17. Tilladelsen betyder, at arealer i Fase 1, der er fyldt til op over kote 0 DVR og ikke slutafdækket, må udgøre 25 ha, samt at arealer i Fase 1 skal slutafdækkes senest 3 år efter, at slutafdækningens bundkote er nået.

Den 18. august 2025 meddelte Trafikstyrelsen yderligere tilladelse til at øge oplaget af jord på fase 1, bassin B, med 0,35 mio. $m^{3,}$ så det samlede midlertidige oplag kan blive op til 1,05 mio. m^3 jord. Tilladelsen muliggør jordoplag til kote +20 fremfor kote 8 som en del af de anlægstekniske specifikationer.

2.9 Redegørelse for afsluttede dele af anlægget

Ved udgangen af 2025 er der ikke afsluttet og nedlukket for fase 1, bassin A og B.

Som beskrevet i pkt. 2.8, er der meddelt tilladelse til, at fase 1 kan slutafdækkes senest 3 år efter, at slutafdækningens bundkote er nået.

3 Udledning af overskudsvand

Overskudsvand (fortrængningsvand) fra Lynetteholm omfatter fortrængt vand til Øresund i forbindelse med modtagelse af jord og gytje samt nedbør. Der skelnes i implementeringsredegørelsen vilkår E mellem udledning af vand, der fortrænges gennem Lynetteholms perimeter/dæmning, og vand, der udledes via pumpe.

I forhold til fortrængning af vand gennem perimeteren består Lynetteholms perimeter af en stendæmning, der er bygget op omkring en kerne af sand, der fungerer som et filter. Filteret sikrer, at det vand, der fortrænges gennem perimeterens sandkerne, bliver filteret. Dermed reduceres indholdet af forurenede stoffer i fortrængningsvandet, inden det udledes til Øresund. Det er i implementeringsredegørelsen ikke fastsat vilkår om, at der skal tages målinger af fortrængt vand gennem perimeteren.

Udover vand, der fortrænges gennem perimeteren, pumpes der også vand fra Lynetteholms fase 1 til Øresund. Vand, der udledes via pumpe, skal overholde udledningskrav for miljøfarlige forurenende stoffer og for næringsstoffer, der fremgår af bilag B til implementeringsredegørelsen.

Efter vilkår E7 skal Jordmodtageanlæg Lynetteholm udtage prøver af udledning af vand via pumpe. Prøverne skal udtages som flowproportionale prøver over et døgn. Der skal udtages prøver minimum én gang hver måned i de måneder, hvor der sker udledning med pumpe fra Lynetteholm. Der udtages minimum 6 prøver årligt.

Det bemærkes, at der ved opfyldningen af jord i fase 1 ikke har været behov for at udlede vand via pumpe, fordi overskudsvandet primært er udledt gennem perimeteren. Pumpen har derfor kun kørt i forbindelse med motionering af pumpen og i forbindelse med prøvetagning.

3.1 Opfyldning og vandstand

9 viser, at vandspejlet i fase 1 bassin A er meget lille. Det er årsagen til, at der ikke er blevet udledt vand via pumpen siden slutningen af oktober 2025.

Figur 9. Dronefoto fra januar 2026 af fase 1 bassin A med begrænset vandspejl.



Af tabel 2 fremgår den gennemsnitlige vandstand i henholdsvis Øresund og fase 1 i 2025.

Tabel 2: Modtaget jordmængder sammenhold med vandstand, nedbør og udpumpede vandmængder i 2025.

Måned	Forure-net jord (ton)	Havbunds-sediment (m^3)	Jord fra KMC (ton)	Vand-stand Fase 1 (m)	Vand-stand Øresund (m)	Ned-bør (mm)	Pumpet mængde (m^3)
Januar	63.947	132.187	0	0,29	0,27	59	1.611
Februar	110.529	34.749	0	0,05	0,03	16	1.859
Marts	132.591	0	0	0,12	0,11	11	15.934
April	123.934	0	0	0,06	0,05	10	8.209
Maj	131.269	0	0	0,13	0,11	50	8.346
Juni	123.896	0	0	0,23	0,22	64	13.400
Juli	167.762	0	0	0,27	0,25	63	12.825
August	149.788	0	0	0,27	0,25	38	7.939
September	169.956	0	0	0,23	0,20	55	8.430
Oktober	151.094	0	0	0,23	0,20	90	1.422
November	92.753	0	0	0,26	0,23	44	0
December	61.902	0	0	0,22	0,20	22	0

3.2 Den samlede udledte mængde fortrængningsvand via pumpe

Den samlede udledte mængde fortrængningsvand via pumpe i perioden fra 1. januar til 31. december 2025 svarer til 79.975 m³.

Pumpen har primært været tændt i forbindelse med udtagelse af flowproportionale vandprøver for opfyldelse af vilkår E7. I mindre omfang har motionering af pumpen været årsag til udledning i 2025. I 2025 har der således ikke været behov for aktivt at udlede vand via pumpe i forbindelse med opfyldning af fase 1. Dette skyldes, at vand primært er udledt gennem perimeteren. Desuden har vandspejlet i fase 1 bassin A været så lavt siden slutningen af oktober 2025, at det ikke har været muligt at udpumpe vand.

Af tabel 3 fremgår udledte mængder af fortrængningsvand via pumpe fordelt i årene 2023-2025 med angivelse af maksimalt flow, gennemsnitlig udledning og dage med udledning og pumpedrift.

Tabel 3. Den samlede udledte mængde fortrængningsvand 2023, 2024 og 2025. tabellen stammer fra "Redegørelse om fortrængningsvand fra Lynetteholm Fase 1 2023-25

År	Maksimum [l/s]	Middel [l/s]	Mængde [m³]	Dage med udledning	Dage med pumpedrift
2023	119,3	45,8	550.015	139	119
2024	154,5	8,0	110.353	160	24
2025	116,0	6,0	79.975	155	21

Efter vilkår E4 i implementeringsredegørelsen skal det maksimale flow fra udledningspunktet i 2024 og frem til endt opfyldning maksimalt være på 67,7 l/s, og kravværdien skal overholdes som en maksimal timeværdi.

I 2025 har det ikke været muligt at foretage registreringer af flow med timeinterval på grund af tekniske udfordringer. Beregningen i denne årsrapport er derfor for den maksimale udledning pr. time beregnet som et gennemsnit på baggrund af den samlede månedlige mængde.

Det kan oplyses, at der forbindelse med etableringen af perimeteren til fase 2 installeres en ny permanent pumpestation. Den permanente pumpestation vil have indbygget frekvensstyring, og det vil derved være muligt at indstille flowet til det niveau, der er forudsat i vilkår E4.

3.3 Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning

Efter vilkår E7 skal prøver udtages som flowproportionale prøver over et døgn. Der udtages prøver minimum én gang hver måned i de måneder, hvor der sker udledning fra Lynetteholm, og der udtages minimum 6 prøver årligt.

For at overholde vilkår E7, blev der i 2025 er der udtaget 8 vandprøver. Ved prøvetagningerne blev der udledt overskudsvand via pumpestationen. I den forbindelse blev der fundet en overskridelse af maks. kravværdien for udledning af toluen den 17. september 2025.

Indholdet af Toluen blev målt til 0,44 µg/l. I henhold til bilag B i Implementeringsredegørelsen er maksimum kravværdien for udledning af toluen 0,25 µg/l. Maksimum kravværdien er derfor overskredet.

Det årlige gennemsnit af udledt Toluen er 0,08 ug/l, hvor den generelle kravværdi er 0,2 ug/l. Samtidig er mængden af udledt Toluen i 2025 0,011 kg/år, hvor det årlige mængdekrav for 2024 og frem er 0,30 kg/år.

Hverken den generelle kravværdi eller mængdekravet er dermed overskredet for toluen.

Efter Jordmodtageanlæg Lynetteholm/By & Havn modtog analyseresultatet primo oktober 2025, blev stikprøveanalyserne af den modtagne jord suppleret med BTEX i et forsøg på at kildespore. Der er i stikprøverne ikke fundet forhøjet indhold af toluen. Da fase 1 er fyldt, og mængden af vand er meget begrænset, vil der ikke blive pumpet mere vand derfra. Der vil således heller ikke blive taget flere vandprøver fra fase 1. På den baggrund og på grund af resultaterne, blev prøvetagning ift. BTEX indstillet medio november 2025.

Indholdet af Tin fra prøvetagningen den 17. september 2025 blev målt til 4,7 µg/l ufiltreret (3 µg/l filtreret). Maks. kravværdi for Tin er i henhold til bilag B i Implementeringsredegørelsen på 3 µg/l og er dermed overskredet.

Hverken den generelle kravværdi eller mængdekravet er dermed overskredet for tin.

Der er i Implementeringsredegørelsen fastsat en maksimum kravværdi for den suspenderede stofkoncentration på 40.000 µg/l. Der er i 2025 i en enkelt måling konstateret et indhold på 68.000 µg/l. Maksimum kravværdien er dermed overskredet for suspenderet stof.

Der blev ikke målt andre overskridelser i de 8 vandprøver fra 2025. Af Bilag 2 fremgår analyseresultaterne for vandprøverne. Analyserapporter kan fremvises efter ønske fra tilsynsmyndigheden. I henhold til vilkår E11 er analyseresultaterne af vandprøverne indberettet til den offentlige database PULS.

3.4 Tilsyn med udløbsledning

Der skal hvert 2. år fra ibrugtagningsdatoen føres fysisk tilsyn med udløbspunktet for pumpen. Første tilsyn er udført i 2025.

4 Vedligeholdelse og kontrol af udearealer

Der er i 2025 udført vedligehold og kontrol af modtageranlæggets udeområder, olieudskillere/sedipips mm. Der er desuden gennemført registrering af klager, ulykker, driftsforstyrrelser samt uddannelsesplan for driftspersonalet.

4.1 Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen

Driftsinstruksen er senest opdateret den 1. april 2026. Opdateringen har bl.a. omfattet ændringer af ansvarspersoner, revidering af procedurer mm.

4.2 Eventuelle klager og afhjælpning af gener

Der er i 2025 ikke modtaget klager i forbindelse med jordmodtagelsen. Modtageanlægget og adgangsvejen fejes på daglig basis, dertil vandes interne køreveje i tørre perioder for at forhindre støvgener.

4.3 Redegørelse for spild/uheld

Der har i 2025 ikke været driftsforstyrrelser eller uheld, som kan have medført en negativ påvirkning af miljøet.

Driftsforstyrrelser i 2025 har udelukkende været af tekniske installationer og har omhandlet pumpestation, hjulvask, vejesystem, nummerpladeregisterring, bomme ved indgang til adgangsvejen og personaleindgangen samt klapbroen. Episoderne kan tilskrives strømsvigt og systemfejl. Alle fejl er håndteret og udbedret, så snart de er opstået.

4.4 Dokumentation for tømning/inspektion af sedipipe/olieudskiller

Tømning og inspektion udføres efter behov og mindst én gang årligt.

Den 28. februar 2025 blev sandfangsbrønde og olieudskillere tømt, renset og efterset. Der blev ved inspektionen ikke registeret skader.

Ved tømning af sedipipe/olieudskiller blev 17,5 ton sand/brøndslam bortskaffet til Nordic Oily Waste. Efterfølgende blev rendestensbrøndene renset og tømt, og 8 t sand bortskaffet i fase 1 bassinet.

4.5 Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning

Befæstede arealer og tætte belægninger kontrolleres løbende i den daglige drift. Befæstede arealer dækker over vaskepladsen, pladsen til stikprøver, opmarchområdet, parkeringsarealer samt Jordtransportvej. Ved kontrol af befæstede arealer og tætte belægninger er der den 18. december 2025 registeret overfladerivninger i beton og asfalt. Skaderne er vurderet til ikke at være kritiske.

Der er tidligere observeret revner i teststrækningen af Jordtransportvej. I efteråret 2024 samt sommeren 2025 er der gennemført reparationsarbejder med plastasfalt, jf. figur 10. Plastasfalt er et elastisk reparationsmateriale til udbedring af revner, huller og sporkøring. Asfalten blev udlagt i baner af 30 cm bredde. Ved større revnedannelser blev flere baner udlagt parallelt.

Plastasfalten blev opvarmet i en gryde med omrøring og udlagt ved en temperatur på ca. 180°C. På grund af indholdet af gummi, olie og bitumen opnås en høj grad af elasticitet, som gør, at materialet kan klare selv store bevægelser i vejen og give en lang holdbarhed.



Figur 10. Revnedannelse samt reparationsarbejder på Jordtransportvej.

4.6 Nødsituationer, hvor beredskabsplanen har været i brug

Der har i 2025 ikke været nødsituationer. Beredskabsplanen har derfor ikke været i brug.

4.7 Status for uddannelse af personalet

Der er tilknyttet 5 medarbejdere jordmodtageanlægget, hvoraf to medarbejdere har A-bevis, to har B-bevis og én forventes at deltage i B-bevis kursus i 2026.

A bevis
Dan Gottschalk-Hansen, Driftsleder
Maria Frejdal Nielsen, Souschef

B-bevis
Helle Bjerre, Administrativ medarbejder
Nina Nørby Hansen, Administrativ medarbejder

Uddannelsesplan
Jannie Haugaard, Administrativ medarbejder, tilmeldes næst kommende kursus

Bilag 1: Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver for jord, 2025 Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Nr.	Dato for modtagelse	sag	JordWeb nr.	veje nr.	Opgravningssted	Jordleverandør	Prøve ID	Lab nr.	Analyseresultat	Dato for prøveudt	Bemærkning
1	06-01-2025	81597	313717	L10053992	Nordre Fasanvej 108B, 2000 Frederiksberg	SCT TRANSPORT A/S	03-81597-02	2411/25	Klasse 2	07-01-2025	Chlorede opl. Som ekstra parameter
2	06-01-2025	81595	314006	L10054017	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	04-81595-02	2414/25	Klasse 2	07-01-2025	
3	08-01-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10054109	Grantoftevej, Syvstjernevænge, Nordvangsvej m.fl., 2500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	11-81368-02	5782/25	Klasse 2	14-01-2025	
4	09-01-2025	81552	314604	L10054180	Vejlesøvej 16, 2840 Holte	Munck Havne & Anlæg A/S	12-81552-02	5783/25	Klasse 2	14-01-2025	
5	10-01-2025	81635	317090	L10054298	Joakim Larsens Vej 15, 2000 Frederiksberg	Frede Andersen & Søn A/S	13-81635-02	5784/25	Klasse 1	14-01-2025	
6	13-01-2025	81520	314576	L10054356	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	14-81520-02	5785/25	Klasse 3	14-01-2025	
7	13-01-2025	81423	312238	L10054422	Virumvej, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	15-81423-02	5891/25	Klasse 1	14-01-2025	
8	15-01-2025	81578	313989	L10054578	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	20-81578-03	11774/25	Klasse 4	21-01-2025	Forhøjet indhold af Benz(a)pyren på 6,5 mg/kg. Værdien ligger indenfor modtagekriteriet
9	16-01-2025	81637	317159	L10054708	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	21-81637-03	11775/25	Klasse 2	21-01-2025	
10	16-01-2025	81491	313824	L10054725	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	22-81491-03	11776/25	Klasse 1	21-01-2025	
11	17-01-2025	81678	318013	L10054850	Øster Voldgade 5-7, 1350 København K	Rørby Johansen a/s	23-81678-03	11777/25	Klasse 2	21-01-2025	
12	17-01-2025	81150	303457	L10054898	Gentofte Fjernvarme 4.3-Adolphsvej m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructu	24-81150-03	11778/25	Klasse 4	21-01-2025	Forhøjet indhold total kulbrinter på 380 mg/kg svarende til tjære/asfalt. Værdien overholder 50% grænsen
13	20-01-2025	81051	303373	L10054954	Gladsaxe Fjernvarme - Hjortevænget, 2880 Bagsværd	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	25-81051-03	11779/25	klasse 1	21-01-2025	
14	20-01-2025	81635	317090	L10054961	Joakim Larsens Vej 15, 2000 Frederiksberg	Frede Andersen & Søn A/S	26-81635-03	11780/25	Klasse 1	21-01-2025	
15	22-01-2025	81211	306868	L10055252	Ådalen 16, 4600 Køge	SCT TRANSPORT A/S	01-81211-04	17339/25	Klasse 0	28-01-2025	
16	22-01-2025	81314	309943	L10055325	Rønne Alle 27, 2791 Dragør	Westergaard & Søn ApS	02-81314-04	17340/25	Klasse 0	28-01-2025	
17	23-01-2025	81639	317170	L10055485	kattegatvej 35, 2100 København Ø	Norrecco A/S	03-81639-04	17341/25	Klasse 2	28-01-2025	
18	24-01-2025	81579	314014	L10055555	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	04-81579-04	17348/25	Klasse 3	28-01-2025	BTEXN som ekstra parameter
19	27-01-2025	81445	312879	L10055615	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	05-81445-04	17342/25	Klasse 1	28-01-2025	
20	27-01-2025	81167	305449	L10055629	Peter Bangsvej 194, 2000 Frederiksberg	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	06-81167-04	17343/25	Klasse 2	28-01-2025	
21	28-01-2025	81687	318483	L10055784	Signelilvej 4, 2300 København S	SCT TRANSPORT A/S	10-81687-05	22079/25	Klasse 2	04-02-2025	
22	29-01-2025	81520	314576	L10055841	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	11-81520-05	22080/25	Klasse 2	04-02-2025	
23	29-01-2025	81150	303457	L10055860	Gentofte Fjernvarme 4.3-Adolphsvej m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructu	12-81150-05	22081/25	Klasse 3	04-02-2025	
28	30-01-2025	81491	313824	L10055981	Balsamvej,Salvievej,Guldblommevej,Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	12-81491-05	22082/25	Klasse 1	04-02-2025	
29	03-02-2025	81096	304321	L10056150	Brennum Park 23M, 3400 Hillerød	SCT TRANSPORT A/S	14-81096-05	22083/25	Klasse 0	04-02-2025	
30	03-02-2025	80910	300897	L10056168	Valmuemarken, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	15-80910-05	22084/25	Klasse 0	04-02-2025	
31	05-02-2025	81595	314006	L10056489	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	20-81595-06	27827/25	Klasse 1	11-02-2025	
32	05-02-2025	81680	111211 FlytJord	L10056517	Bistrup Alle 36, 4000 Roskilde	KBJ Miljø ApS	21-81680-06	27828/25	Klasse 2	11-02-2025	
24	05-02-2025	81139	304894	L10056534	Yderlandsvej 15, 2300 København S	HCS Transport A/S	22-81139-06	27823/25	Klasse 4	11-02-2025	Forhøjet indhold af Kobber på 860 mg/kg værdien ligger indenfor modtagekriteriet - Chlorede opl. Som ekstra parameter
25	06-02-2025	81150	303457	L10056668	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Adolphsvej m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructu	23-81150-06	27829/25	Klasse 0	11-02-2025	
26	07-02-2025	81586	316090	L10056866	Niverødvej 38-40, 2990 Nivå	HCS Transport A/S	24-81586-06	27830/25	Klasse 0	11-02-2025	
27	07-02-2025	81734	319392	L10056888	Øster Voldgade 5-7, 1350 København K	Rørby Johansen a/s	25-81734-06	27831/25	Klasse 0	11-02-2025	
33	10-02-2025	81520	314576	L10056966	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	26-81520-06	27832/25	Klasse 2	11-02-2025	
34	10-02-2025	81118	Papiranmeldelse Furesø 65106-40250	L10056989	Tingmosen, Bøgemosen, Højlundsvej, Højlunds Vænge, 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	27-81118-06	27833/25	Klasse 1	11-02-2025	
35	12-02-2025	81586	316090	L10057269	Niverødvej 38-40, 2990 Nivå	HCS Transport A/S	01-81586-07	32871/25	Klasse 1	18-02-2025	
36	12-02-2025	81414	311919	L10057368	C.F. Richs Vej 66, 2000 Frederiksberg	Penbyg A/S	02-81414-07	32872/25	Klasse 0	18-02-2025	
37	13-02-2025	81635	317090	L10057467	Joakim Larsens Vej 15, 2000 Frederiksberg	Frede Andersen & Søn A/S	03-81635-07	32873/25	Klasse 1	18-02-2025	
38	13-02-2025	81595	314006	L10057503	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	04-81595-07	32916/25	Klasse 2	18-02-2025	Arsen og Naphtalen som ekstra parameter
39	13-02-2025	81790	320496	L10057565	Hambros Alle 4, 2900 Hellerup	Vognmand Flemming Olsen	05-81790-07	32874/25	Klasse 1	18-02-2025	
40	14-02-2025	81579	314014	L10057669	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	06-81579-07	32917/25	Klasse 2	18-02-2025	Arsen og Naphtalen som ekstra parameter
41	14-02-2025	81445	312879	L10057680	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	07-81445-07	32875/25	Klasse 3	18-02-2025	
42	14-02-2025	81720	319103	L10057696	Tagetesstien, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	08-81720-07	32876/25	Klasse 0	18-02-2025	
43	17-02-2025	81791	320556	L10057801	Vanløse Byvej 5A, 2770 Vanløse	Vognm. J. Jørgensen ApS	09-81791-07	32877/25	Klasse 2	18-02-2025	
44	18-02-2025	81520	314576	L10057988	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	11-81520-08	38943/25	Klasse 2	25-02-2025	
45	18-02-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10058002	Grantoftevej, Syvstjernevænge,Nordvangsvej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	12-81368-08	38944/25	Klasse 0	25-02-2025	
46	18-02-2025	81639	317170	L10058062	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	13-81639-08	38945/25	Klasse 2	25-02-2025	
47	19-02-2025	80229	289064	L10058165	Vindmøllevej 45, 2300 København S	HCS Transport A/S	14-80229-08	38946/25	Klasse 3	25-02-2025	
48	19-02-2025	81811	320409	L10058192	Rejsbygade 8, 1759 København V	SCT TRANSPORT A/S	15-81811-08	38947/25	Klasse 0	25-02-2025	
49	20-02-2025	81056	303388	L10058387	Gladsaxe Fjernvarme - Bagsværd/Buddinge Hovedgade, 2880 Bagsværd	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	16-81056-08	38948/25	Klasse 2	25-02-2025	
50	20-02-2025	81736	319092	L10058447	Frederiksborgvej - Kulturtorvet Teaterhuset, 3450 Allerød	HCS Transport A/S	17-81736-08	38942/25	Klasse 1	25-02-2025	BTEXN og chlorerde opløsningsmidlersom ekstra parameter
51	21-02-2025	81197	306332	L10058615	Falkonergårdsvej 6, 1959 Frederiksberg C	SCT TRANSPORT A/S	18-81197-08	38949/25	Klasse 1	25-02-2025	
52	24-02-2025	81770	320226	L10058688	Hf. Birkevang 58, 2700 Brønshøj	HCS Transport A/S	19-81770-08	38952/25	Klasse 2	25-02-2025	
53	25-02-2025	81668	317564	L10058863	Slotsvej, 2920 Charlottenlund	Munck Forsyningsledninger A/	21-81668-09	46008/25	Klasse 3	04-03-2025	
54	25-02-2025	81520	314576	L10058884	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	22-81520-09	46009/25	Klasse 1	04-03-2025	
55	25-02-2025	81721	319116	L10058885	Plantagevej m.fl., 2820 Gentofte	SCT TRANSPORT A/S	23-81721-09	46010/25	Klasse 0	04-03-2025	

56	26-02-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10059067	Grantoftevej, Syvstjernevænge,Nordvangsvej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	24-81368-09	46011/25	Klasse 0	04-03-2025	
57	26-02-2025	81526	314719	L10059127	Galgebakken - Øster, 2620 Albertslund	Frede Andersen & Søn A/S	25-81526-09	46012/25	Klasse 0	04-03-2025	
58	26-02-2025	81723	318663	L10059198	Gentofte Fjernvarme 4.4 - Søbredden m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructure	26-81723-09	46013/25	Klasse 0	04-03-2025	
59	27-02-2025	81639	317170	L10059323	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	27-81639-09	46014/25	Klasse 2	04-03-2025	
60	27-02-2025	81056	303388	L10059341	Gladsaxe Fjernvarme - Bagsværd/Buddinge Hovedgade, 2880 Bagsværd	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	28-81056-09	46015/25	Klasse 1	04-03-2025	
61	28-02-2025	81500	314211	L10059452	Buddinge Hovedgade, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	29-81500-09	46016/25	Klasse 1	04-03-2025	
62	28-02-2025	81487	313919	L10059502	Rorgængervej, 2660 Brøndby Strand	SCT TRANSPORT A/S	30-81487-09	46017/25	Klasse 0	04-03-2025	
63	03-03-2025	81491	313824	L10059640	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	31-81491-09	46018/25	Klasse 0	04-03-2025	
64	04-03-2025	81520	314576	L10059794	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	41-81520-10	52901/25	Klasse 2	11-03-2025	
65	04-03-2025	80707	297042	L10059801	Ørnebjergvej. 2600 Glostrup	SCT TRANSPORT A/S	42-80707-10	52902/25	Klasse 1	11-03-2025	
66	05-03-2025	81417	247982	L10059974	Mjølnerparken, 2200 København N	Sallerup Vognmandsforretnig	43-81417-10	52903/25	Klasse 1	11-03-2025	
67	06-03-2025	81827	321196	L10060095	Hesseltoften, 2900 Hellerup	SCT TRANSPORT A/S	44-81827-10	52904/25	Klasse 0	11-03-2025	
68	06-03-2025	81445	312879	L10060110	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	45-81445-10	52905/25	Klasse 2	11-03-2025	
69	07-03-2025	81274	308084	L10060306	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	46-81274-10	52906/25	Klasse 2	11-03-2025	
70	07-03-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10060339	Skovløbervangen,Højbovænge,Evavej,Anyvej,Søvej,Inavej, 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	47-81368-10	52907/25	Klasse 0	11-03-2025	
71	10-03-2025	81709	318908	L10060390	Backersvej 119, 2300 København S	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN	48-81709-10	52908/25	Klasse 2	11-03-2025	
72	10-03-2025	81547	315161	L10060421	Kålmarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	49-81547-10	52909/25	Klasse 2	11-03-2025	
73	12-03-2025	81417	247982	L10060744	Mjølnerparken, 2200 København N	Sallerup Vognmandsforretnig	01-81417-11	59701/25	Klasse 1	20-03-2025	
74	12-03-2025	81431	312391	L10060762	Akacievej 11, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	02-81431-11	59702/25	Klasse 0	20-03-2025	
75	13-03-2025	81676	317927	L10060913	Ørnegårdsvej, 2820 Gentofte	SCT TRANSPORT A/S	03-81676-11	59703/25	Klasse 0	20-03-2025	
76	13-03-2025	81900	321763	L10060952	Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg	HCS A/S Transport & Spedition	04-81900-11	59704/25	Klasse 1	20-03-2025	
77	14-03-2025	81578	313989	L10061113	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	05-81578-11	59798/25	Klasse 3	20-03-2025	BTEXN som ekstra parameter
78	14-03-2025	81829	320606	L10061143	Ølstedvej , 3310 Ølsted	SCT TRANSPORT A/S	06-81829-11	59705/25	Klasse 3	20-03-2025	
79	17-03-2025	81637	317159	L10061230	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	07-81637-11	59706/25	Klasse 2	20-03-2025	
80	17-03-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10061276	Grantoftevej, Syvstjernevænge,Nordvangsvej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	08-81368-11	59707/25	Klasse 1	20-03-2025	
81	18-03-2025	81604	316296	L10061417	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	11-81604-12	62447/25	Klasse 2	20-03-2025	
82	18-03-2025	81445	312879	L10061578	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	12-81445-12	62472/25	Klasse 2	20-03-2025	Chlorede opl. Som ekstra parameter
83	19-03-2025	81601	316034	L10061624	Ørnegårdsvej 13, 2820 Gentofte	SCT TRANSPORT A/S	13-81601-12	62449/25	Klasse 0	20-03-2025	
84	19-03-2025	81491	313824	L10061640	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	14-81491-12	62450/25	Klasse 1	20-03-2025	
85	20-03-2025	81890	322348	L10061859	Skolevej 11A, 3460 Birkerød	Rørby Johansen a/s	15-81890-12	66866/25	Klasse 1	25-03-2025	
86	20-03-2025	81976	323516	L10061888	Risbystræde 17, 2620 Albertslund	Olaf Jensen A/S	16-81976-12	66867/25	Klasse 1	25-03-2025	
87	20-03-2025	81723	318663	L10061909	Gentofte Fjernvarme 4.4 - Søbredden m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructure	17-81723-12	66868/25	Klasse 1	25-03-2025	
88	20-03-2025	81266	308349	L10061951	Vinagervej 5-32, 2800 Kgs. Lyngby	SCT TRANSPORT A/S	18-81266-12	66869/25	Klasse 0	25-03-2025	
89	21-03-2025	81579	314014	L10062084	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	19-81579-12	66864/25	Klasse 2	25-03-2025	BTEXN som ekstra parameter
90	21-03-2025	81913	322478	L10062127	Strandby Alle 7, 2650 Hvidovre	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	20-81913-12	66870/25	Klasse 1	25-03-2025	
91	21-03-2025	81918	322437	L10062129	Naverland 37, 2600 Glostrup	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	21-81918-12	66865/25	Klasse 3	25-03-2025	Chlorede opl. Og nedb. Som ekstra parameter
92	24-03-2025	81520	314576	L10062298	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	22-81520-12	66871/25	Klasse 1	25-03-2025	
93	25-03-2025	81802	320740	L10062524	Lemchesvej 27, 2900 Hellerup	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	30-81802-13	73978/25	Klasse 2	01-04-2025	
94	25-03-2025	81706	318449	L10062555	Frederiksborgvej - Kulturtorvet Bibliotekshusene, 3450 Allerød	HCS A/S Transport & Spedition	31-81706-13	73979/25	Klasse 0	01-04-2025	
95	26-03-2025	81709	318908	L10062691	Backersvej 119, 2300 København S	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN	32-81709-13	73980/25	Klasse 2	01-04-2025	
96	26-03-2025	81994	323963	L10062724	Cykelsti projekt - Greve Centervej, 2670 Greve	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	33-81994-13	73981/25	Klasse 0	01-04-2025	
97	26-03-2025	81955	321746	L10062752	Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk	Kathøj Kloakservice Aps	34-81955-13	73982/25	Klasse 0	01-04-2025	
98	27-03-2025	81648	317146	L10063360	Snogegårdsvej 47, 2820 Genotfte	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sj	35-81648-13	73983/25	Klasse 0	01-04-2025	
99	31-03-2025	81639	317170	L10063378	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	36-81639-13	73984/25	Klasse 2	01-04-2025	
100	31-03-2025	81636	317144	L10063393	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	37-81636-13	73985/25	Klasse 2	01-04-2025	
101	31-03-2025	82039	324894	L10063399	Ydervang 7, 4300 Holbæk	Olaf Jensen A/S	38-82039-13	73986/25	Klasse 1	01-04-2025	
102	31-03-2025	81769	320216	L10063408	Strandskolevej , 2660 Brøndby Strand	SCT TRANSPORT A/S	39-81769-13	73987/25	Klasse 2	01-04-2025	
103	31-03-2025	81958	323164	L10063422	Fredericiavej 52, 3000 Helsingør	HCS A/S Transport & Spedition	40-81958-13	73988/25	Klasse 1	01-04-2025	
104	31-03-2025	81844	320802	L10063447	Bryggergården 1, 2770 Kastrup	SCT TRANSPORT A/S	41-81844-13	73989/25	Klasse 2	01-04-2025	
105	31-03-2025	81491	313824	L10063462	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	42-81491-13	73990/25	Klasse 0	01-04-2025	
106	31-03-2025	81941	323123	L10063482	Staudevej, 2600 Glostrup	SCT TRANSPORT A/S	43-81941-13	73991/25	Klasse 1	01-04-2025	
107	31-03-2025	82017	324103	L10063493	Søndre Molevej 6-8, byggefelt SH3-5, 4600 Køge	Forlev A/S	44-82017-13	73992/25	Klasse 3	01-04-2025	

108	01-04-2025	82041	324928	L10063636	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	01-82041-14	81408/25	Klasse 1	08-04-2025	
109	01-04-2025	81935	322962	L10063765	Klausdalsbrovej , 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	02-81935-14	81409/25	Klasse 0	08-04-2025	
110	01-04-2025	81840	320780	L10063793	Ryesgade 120, 2100 Kbh Ø	Landskabsentreprenør Sven Bech A	03-81840-14	81410/25	Klasse 1	08-04-2025	
111	04-04-2025	81736	319092	L10064315	Frederiksborgvej - Kulturtorvet Teaterhuset, 3450 Allerød	HCS Transport A/S	04-81736-14	81416/25	Klasse 0	08-04-2025	Chlorede opl. Og PFAS Som ekstra parameter
112	04-04-2025	82017	324103	L10064327	Søndre Molevej 6-8, byggefelt SH3-5, 4600 Køge	Forlev A/S	05-82017-14	81411/25	Klasse 3	08-04-2025	
113	04-04-2025	81274	308084	L10064376	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	06-81274-14	81412/25	Klasse 2	08-04-2025	
114	07-04-2025	81445	312879	L10064430	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	07-81445-14	81413/25	Klasse 2	08-04-2025	
115	07-04-2025	81595	314006	L10064434	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	08-81595-14	81481/25	Klasse 2	08-04-2025	Chlorede opl., nedb. BTEXN, Cyanid, Pesticider og kviksølv Som ekstra parameter
116	07-04-2025	82041	324928	L10064477	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	09-82041-14	81414/25	Klasse 1	08-04-2025	
117	07-04-2025	81609	316041	L10065410	Hulkærvej, Tværvej, Stationsvej, Vesterkøb mfl., 2640 Hedehusene	Vognm. J. Jørgensen ApS	10-81609-14	81415/25	Klasse 2	08-04-2025	
118	08-04-2025	81573	315662	L10064715	Kastrup Fjernvarme - Glamsbjerg	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	11-81573-15	87402/25	Klasse 2	15-04-2025	
119	08-04-2025	81414	311919	L10064757	C.F. Richs Vej 66	Penbyg A/S	12-81414-15	87403/25	Klasse 1	15-04-2025	
120	08-04-2025	82072	325070	L10064808	Hanebred 30, Vanløse	Norrecco A/S	13-82072-15	87404/25	Klasse 2	15-04-2025	
121	08-04-2025	82089	325594	L10064820	Parkstien 10, København	SCT TRANSPORT A/S	14-82089-15	87405/25	Klasse 2	15-04-2025	
122	09-04-2025	81727	318396	L10064942	Gunnar Nu Hansens Plads 7, København	K.H Belægning V/Kim Hedegaa	15-81727-15	87406/25	Klasse 0	15-04-2025	
123	09-04-2025	81812	320930	L10065002	Dæmningen, Rødovre	SCT TRANSPORT A/S	16-81812-15	87407/25	Klasse 2	15-04-2025	
124	09-04-2025	81769	320216	L10065047	Strandskolevej, 2660 Brøndby Strand	SCT TRANSPORT A/S	17-81769-15	87408/25	Klasse 1	15-04-2025	
125	10-04-2025	82100	325925	L10065145	Vilhelm Bergsøes Alle 12, 2860 Søborg	Blue Phoenix Group	18-82100-15	87409/25	Klasse 2	15-04-2025	
126	10-04-2025	81636	317144	L10065184	B-Vej 8-Samlesag (HOFOR), København S	Norrecco A/S	19-81636-15	87410/25	Klasse 2	15-04-2025	
127	11-04-2025	81417	247982	L10065336	Mjølnerparken, København N	Sallerup Vognmandsforretnig	20-81417-15	87411/25	Klasse 2	15-04-2025	
128	11-04-2025	80970	301613	L10065337	Tobaksvejen 15, 2860 Søborg	NCC Danmark A/S Infrastructure	21-80970-15	87412/25	Klasse 1	15-04-2025	
129	14-04-2025	82019	324573	L10065550	Tjørnevej 6, 2970 Hørsholm	Rørby Johansen a/s	22-82019-16	89735/25	Klasse 2	22-04-2025	
130	15-04-2025	81536	314827	L10065636	Hovedgaden 501C, 2640 Hedehusene	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	23-81536-16	89736/25	Klasse 0	22-04-2025	
131	15-04-2025	81541	314701	L10065675	Containervej 2 / Svanemøllehavn, 2150 Nordhavn	SCT TRANSPORT A/S	24-81541-16	89737/25	Klasse 0	22-04-2025	
132	15-04-2025	81274	308084	L10067719	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	25-81274-16	89738/25	Klasse 2	22-04-2025	
133	16-04-2025	80229	289064	L10065804	Vindmøllevej 45, 2300 København S	HCS Transport A/S	26-80229-16	89739/25	Klasse 3	22-04-2025	
134	16-04-2024	80707	297042	L10065853	Ørnebjergvej, 2600 Glostrup	SCT TRANSPORT A/S	27-80707-16	89740/25	Klasse 0	22-04-2025	
135	23-04-2025	81722	319117	L10066127	Æblerosevej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	30-81722-17	96131/25	Klasse 0	29-04-2025	
136	23-04-2025	82135	326463	L10066177	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	31-82135-17	96132/25	Klasse 1	29-04-2025	BTEXN som ekstra parameter
137	24-04-2025	82045	325106	L10066278	Roskildevej, 3400 Hillerød	SCT TRANSPORT A/S	32-82045-17	96133/25	Klasse 2	29-04-2025	
138	24-04-2025	82041	324928	L10066340	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	33-82041-17	96134/25	Klasse 2	29-04-2025	
139	24-04-2025	81639	317170	L10066430	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	34-81639-17	96135/25	Klasse 2	29-04-2025	
140	25-04-2025	81702	110883 - Flytjord	L10066626	Finervej 7, 4000 Roskilde	Blue Phoenix Group	35-81702-17	96136/25	Klasse 2	29-04-2025	
141	28-04-2025	82112	326272	L10066661	Mørups Alle 1, 2650 Hvidovre	Olaf Jensen A/S	36-82112-17	96137/25	Klasse 3	29-04-2025	
142	28-04-2025	81811	320409	L10066664	Rejsbygade 8, 1759 København V	SCT TRANSPORT A/S	37-81811-17	96138/25	Klasse 0	29-04-2025	
143	28-04-2025	81604	316296	L10066698	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	38-81604-17	96139/25	Klasse 2	29-04-2025	
144	28-04-2025	81541	314701	L10066702	Containervej 2 / Svanemøllehavn, 2150 Nordhavn	SCT TRANSPORT A/S	39-81541-17	96140/25	Klasse 0	29-04-2025	BTEXN som ekstra parameter
145	29-04-2025	82041	324928	L10066939	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	10-82041-18	102601/25	Klasse 3	06-05-2025	
146	30-04-2025	82027	324646	L10067097	Elverhøjen 64, 2730 Herlev	Amerlog ApS	11-82027-18	102602/25	Klasse 0	06-05-2025	
147	30-04-2025	81775	319965	L10067114	Guldbergsgade 48, 2200 Kbh N	Frede Andersen & Søn A/S	12-81775-18	102603/25	Klasse 3	06-05-2025	
148	30-04-2025	81274	308084	L10067170	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	13-81274-18	102604/25	Klasse 2	06-05-2025	
149	01-05-2025	82173	327265	L10067378	Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 Kbh K	SCT TRANSPORT A/S	14-82173-18	102605/25	Klasse 4	06-05-2025	Forhøjet indhold af totale kulbrinter på 350 mg/kg, svarende til tjære/asfalt. Værdien overholder 50% reglen
150	01-05-2025	82135	326463	L10067402	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	15-82135-18	102606/25	Klasse 2	06-05-2025	BTEXN som ekstra parameter
151	01-05-2025	81798	320393	L10067420	Trollesmindealle 14, 3400 Hillerød	SCT TRANSPORT A/S	16-81798-18	102607/25	Klasse 3	06-05-2025	
152	02-05-2025	82103	326022	L10067616	Udlejrevej 7, 3650 Ølstykke	SCT TRANSPORT A/S	17-82103-18	102608/25	Klasse 2	06-05-2025	
153	02-05-2025	82100	325925	L10067638	Vilhelm Bergsøes Alle 12, 2860 Søborg	Blue Phoenix Group	18-82100-18	102609/25	Klasse 0	06-05-2025	
154	05-05-2025	82073	112960 FlytJord	L10067734	Knudsvej 31, 4000 Roskilde	KBJ Miljø ApS	19-82073-18	102610/25	Klasse 1	06-05-2025	
155	05-05-2025	82138	311538	L10067781	Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene	Damifo - Dansk Miljøforbedring	20-82138-18	102611/25	Klasse 1	06-05-2025	
156	05-05-2025	81849	321487	L10067814	Christianshusvej 189, 2970 Hørsholm	SCT TRANSPORT A/S	21-81849-18	102612/25	Klasse 0	06-05-2025	
157	06-05-2025	81609	316041	L10067948	Hulkærvej, Tværvej, Stationsvej, Vesterkøb mfl., 2640 Hedehusene	Vognm. J. Jørgensen ApS	01-81609-19	114669/25	Klasse 0	13-05-2025	
158	06-05-2025	81812	320930	L10067955	Dæmningen , 2610 Rødovre	SCT TRANSPORT A/S	02-81812-19	114670/25	Klasse 2	13-05-2025	
159	06-05-2025	82195	328186	L10068067	Fuglebakkevej 8, 2000 Frederiksberg	KBJ Miljø ApS	03-82195-19	114671/25	Klasse 1	13-05-2025	
160	07-05-2025	81769	320216	L10068135	Strandskolevej, 2660 Brøndby Strand	SCT TRANSPORT A/S	04-81769-19	114672/25	Klasse 3	13-05-2025	
161	07-05-2025	81618	316578	L10068164	Færgevej 24, 4970 Rødby	Blue Phoenix Group	05-81618-19	114673/25	Klasse 2	13-05-2025	
162	07-05-2025	81604	316296	L10068179	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	06-81604-19	114674/25	Klasse 2	13-05-2025	
163	08-05-2025	81020	302860	L10068273	Cedervænget, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	07-81020-19	114675/25	Klasse 0	13-05-2025	
164	08-05-2025	82201	327330	L10068340	Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh NV	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjæll	08-82201-19	114676/25	Klasse 1	13-05-2025	
165	09-05-2025	82142	326828	L10068468	Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh K	Rørby Johansen a/s	09-82142-19	114677/25	Klasse 2	13-05-2025	
166	12-05-2025	81578	313989	L10068697	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	22-81578-20	119097/25	Klasse 2	20-05-2025	BTEXN og cyanid som ekstra parameter
167	12-05-2025	82041	324928	L10068701	B-Vej 8 - Samlesag, 2300 København S	Norrecco A/S	23-82041-20	118872/25	Klasse 3	20-05-2025	Phenoler som ekstra parameter
168	12-05-2025	82060	324829	L10068720	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	24-82060-20	119098/25	Klasse 3	20-05-2025	BTEXN og cyanid som ekstra parameter
169	12-05-2025	82135	326463	L10068727	Paul bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	25-82135-20	119099/25	Klasse 2	20-05-2025	

170	12-05-2025	82078	325373	L10068734	Gladsaxe Fjernvarme (18-2) - Julivej, Søborg (Hovedledning + private stik), 2860 Søborg	NCC Danmark A/S Infrastructure	26-82078-20	119100/25	Klasse 1	20-05-2025	
171	14-05-2025	82054	325218	L10069101	Biliidtsvej 2, 3400 Hillerød	SCT TRANSPORT A/S	27-82054-20	119101/25	Klasse 2	20-05-2025	
172	14-05-2025	82246	328765	L10069117	Park Allé 240, 2605 Brøndby	Claus Steensen ApS	28-82246-20	119102/25	Klasse 0	20-05-2025	
173	14-05-2025	82146	325965	L10069148	Frederiksborgvej - Kulturtorvet Biografhusene, 3450 Allerød	HCS A/S Transport & Spedition	29-82146-20	119103/25	Klasse 1	20-05-2025	
174	14-05-2025	82138	311538	L10069174	Beredskabsvej 19, 2540 Hedehusene	Damifo - Dansk Miljøforbedring	30-82138-20	119104/25	Klasse 4	20-05-2025	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 440 mg/kg, svarende til Tjære/asfalt. Værdien loverholder 50% reglen
175	14-05-2025	81637	317159	L10069179	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	31-81637-20	119105/25	Klasse 2	20-05-2025	
176	13-05-2025	82247	327282	L10068922	Eltangvej 140, 6051 Almind	Meldgaard Miljø A/S	32-82247-20	116712/25	Klasse 4	15-05-2025	Forhøjet indhold af Bly svarende 1300 mg/kg ligger indenfor modtagekriteriet
177	15-05-2025	82247	327282	L10069207	Eltangvej 140, 6051 Almind	Meldgaard Miljø A/S	33-82247-20	116713/25	Klasse 4	15-05-2025	Forhøjet indhold af Bly svarende 1500 mg/kg ligger indenfor modtagekriteriet
178	15-05-2025	82254	328960	L10069372	Krathusvej 22, 2920 Charlottenlund	Entreprenørfirmaet TS	34-82254-20	119106/25	Klasse 2	20-05-2025	
179	15-05-2025	81578	313989	L10069385	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	35-81578-20	119107/25	Klasse 3	20-05-2025	BTEXN som ekstra parameter
180	15-05-2025	82180	318361	L10069403	Maglehøjvej 10, 4400 Kalundborg	Blue Phoenix Group	36-82180-20	118873/25	Klasse 4	20-05-2025	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 460 mg/kg, svarende til benzin og smøre/hydraulik -, transmissionsolie. Er ved en fejl indbygget med godkendt stikprøver. Phalater, arsen og PFAS som ekstra parameter.
181	15-05-2025	81368	Papiranmeldelse Furesø Komm.	L10069427	Grantoftevej, Syvstjernevænge,Nordvangsvej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	40-81368-20	119108/25	Klasse 2	20-05-2025	
182	15-05-2025	81578	313989	L10069432	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	41-81578-20	119109/25	Klasse 4	20-05-2025	Forhøjet indhold af cadmium på 18 mg/kg, værdien ligger under maks. kravværdien. Forhøjet indhold af total kulbrinter på 580 mg/kg, svarende til tjære/asfalt. Afhentet 27.05.25 og kørt retur til Selinevej 4, 2300 København S, jf. jordleverandør BTEXN og cyanid som ekstra parameter.
183	20-05-2025	82225	326171	L10070019	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	01-82225-21	126667/25	Klasse 1	27-05-2025	BTEXN som ekstra parameter
184	20-05-2025	82041	324928	L10070027	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	02-82041-21	126657/25	Klasse 2	27-05-2025	
185	20-05-2025	81390	311330	L10070046	Hilmar Baunsgaards Boulevard 3, 2300 København S	SCT TRANSPORT A/S	03-81390-21	126658/25	Klasse 0	27-05-2025	
186	20-05-2025	81722	319117	L10070063	Æblerosevej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	04-81722-21	126659/25	Klasse 2	27-05-2025	
187	21-05-2025	82272	328869	L10070203	Ragnhildgade 1, 2100 København Ø	Byggeri København, Økonomiforvaltning	05-82272-21	126660/25	Klasse 2	27-05-2025	
188	21-05-2025	82142	326828	L10070257	Øster Voldgade 5-7, 1350 København K	Rørby Johansen a/s	06-82142-21	126661/25	Klasse 1	27-05-2025	
189	22-05-2025	82227	328552	L10070375	Nordre Ringvej 129, 2600 Glostrup	Vognmand Andreas R. Søborg	07-82227-21	126668/25	Klasse 1	27-05-2025	BTEXN som ekstra parameter
190	22-05-2025	81541	314701	L10070446	Containervej 2 / Svanemøllehavn, 2150 Nordhavn	SCT TRANSPORT A/S	08-81541-21	126669/25	Klasse 0	27-05-2025	BTEXN som ekstra parameter
191	22-05-2025	81631	316998	L10070482	Gørlundevej 4A -(J1246), 3140 Ålsgårde	Norrecco A/S	09-81631-21	126662/25	Klasse 2	27-05-2025	
192	23-05-2025	82302	329555	L10070589	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	10-82302-21	126663/25	Klasse 2	27-05-2025	
193	23-05-2025	82180	318361	L10070607	Maglehøjvej 10, 4400 Kalundborg	Blue Phoenix Group	11-82180-21	126700/25	Klasse 2	27-05-2025	cyanid, PFAS og Pthalater som ekstra parameter
194	23-05-2025	80397	278237	L10070654	Bellahøjvej blok 3 til 7, 2700 Brønshøj	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	12-80397-21	126664/25	Klasse 4	27-05-2025	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 510 mg/kg, svarende til diesel/fyringsolie og tjære/asfalt. Afhentet 18-06-25 og kørt til Norrecco, B-vej 2300 København S, jf. jordleverandør
195	26-05-2025	82135	326463	L10070733	Poul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	13-82135-21	126665/25	Klasse 2	27-05-2025	
196	26-05-2025	81771	320187	L10070785	Københavnsvej 6, 3550 Slangerup	Frede Andersen & Søn A/S	14-81771-21	126666/25	Klasse 2	27-05-2025	
197	27-05-2025	82142	326828	L10070977	Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh K	Rørby Johansen a/s	15-82142-22	131553/25	Klasse 0	03-06-2025	
198	27-05-2025	81578	313989	L10070998	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	16-81578-22	131558/25	Klasse 0	03-06-2025	Chlorede opl. Og cyanid Som ekstra parameter
199	28-05-2025	82225	326171	L10071163	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	17-82225-22	131554/25	Klasse 0	03-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
200	28-05-2025	82302	329555	L10071190	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	18-82302-22	131555/25	Klasse 2	03-06-2025	
201	28-05-2025	82138	311538	L10071221	Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene	Damifo - Dansk Miljøforbedring	19-82138-22	131556/25	Klasse 2	03-06-2025	
202	03-06-2025	82207	327784	L10071578	Slotsvej, 2920 Charlottenlund	Munck Forsyningsledninger A/	20-82207-23	135600/25	Klasse 3	10-06-2025	
203	03-06-2025	82276	328882	L10071612	Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø	Byggeri København, Økonomiforvaltning	21-82276-23	135601/25	Klasse 1	10-06-2025	
204	03-06-2025	81639	317170	L10071722	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	22-81639-23	135602/25	Klasse 1	10-06-2025	
205	04-06-2025	82060	324829	L10071889	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	23-82060-23	135608/25	Klasse 2	10-06-2025	Chlorede opl., nedb. BTEXN, Cyanid, arsen og barium Som ekstra parameter
206	04-06-2025	81709	318908	L10071931	Backersvej 119, 2300 København S	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN	24-81709-23	135603/25	Klasse 2	10-06-2025	
207	04-06-2025	81573	315662	L10071957	Glamsbjergvej, 2770 Kastrup	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	25-81573-23	135604/25	Klasse 2	10-06-2025	
208	11-06-2025	82227	328552	L10072298	Nordre Ringvej 129, 2600 Glostrup	Vognmand Andreas R. Søborg	26-82227-24	142874/25	Klasse 1	17-06-2025	
209	11-06-2025	81867	321850	L10072434	Engbakken, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	27-81867-24	142875/25	Klasse 0	17-06-2025	
210	11-06-2025	82264	329229	L10072466	Sejlmagervej, 2660 Brøndby Strand	SCT TRANSPORT A/S	28-82264-24	142876/25	Klasse 2	17-06-2025	
211	12-06-2025	81579	314014	L10072556	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	29-81579-24	142868/25	Klasse 2	17-06-2025	Chlorede opl. Og cyanid Som ekstra parameter
212	12-06-2025	81274	308084	L10072589	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	30-81274-24	142877/25	Klasse 4	17-06-2025	Forhøjet indhold af benzo(a)pyren på 12 mg/kg, værdien ligger inden for modtagekriteriet. Forhøjet indhold af totale kulbrinter på 330 mg/kg, svarende til tjære/asfalt. Værdien overholder 50% reglen
213	12-06-2025	82357	330738	L10072666	Enghave Brygge , 2450 Kbh SV	SCT TRANSPORT A/S	31-82357-24	142878/25	Klasse 1	17-06-2025	
214	13-06-2025	82302	329555	L10072777	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	32-82302-24	142879/25	Klasse 4	17-06-2025	Forhøjet indhold af totale kulbrinter på 340 mg/kg, svarende til tjære/asfalt. Værdien ligger indenfor 50% reglen
215	13-06-2025	81417	247982	L10072810	Mjølnerparken, 2200 København N	Sallerup Vognmandsforretnig	33-81417-24	142880/25	Klasse 2	17-06-2025	

216	13-06-2025	82338	330796	L10072836	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	34-82338-24	142881/25	Klasse 2	17-06-2025	
217	16-06-2025	82309	329933	L10072935	Else Alfelts Vej 202, 2300 Kbh S	By & Havn	35-82309-24	142882/25	Klasse 1	17-06-2025	
218	16-06-2025	82374	331294	L10072968	Ølsted Stationsvej, 3310 Ølsted	SCT TRANSPORT A/S	36-82374-24	142883/25	Klasse 1	17-06-2025	
219	16-06-2025	82185	327839	L10073027	Damhus Boulevard 27D, 2610 Rødovre	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	37-82185-24	142884/25	Klasse 3	17-06-2025	
220	17-06-2025	82183	327924	L10073239	Blomstermarken , 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	01-82183-25	151922/25	Klasse 1	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
221	17-06-2025	82060	324829	L10073291	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	02-82060-25	151931/25	Klasse 2	24-06-2025	Chlorede opl. Phenoler, cyanid og kviksølv Som ekstra parameter
222	18-06-2025	81651	317502	L10073420	Skovbrynet 24, 2880 Bagsværd	Rørby Johansen a/s	03-81651-25	151923/25	Klasse 0	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
223	18-06-2025	82163	326877	L10073459	Herredsvej m.fl., 2820 Gentofte	NCC Danmark A/S Infrastructu	04-82163-25	151924/25	Klasse 1	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
224	19-06-2025	82302	329555	L10073617	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	05-82302-25	151925/25	Klasse 2	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
225	19-06-2025	82414	332207	L10073565	Kongovej 9, 2300 Kbh S	KBJ Miljø ApS	06-82414-25	151926/25	Klasse 2	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
226	19-06-2025	82299	329878	L10073724	Irlandsvej 110, 2300 Kbh S	Frede Andersen & Søn A/S	07-82299-25	151927/25	Klasse 2	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
227	20-06-2025	81541	314701	L10073830	Containervej 2 / Svanemøllehavn, 2150 Nordhavn	SCT TRANSPORT A/S	08-81541-25	151939/25	Klasse 1	24-06-2025	Chlorede opl. Og cyanid og kviksølv Som ekstra parameter
228	20-06-2025	82276	328882	L10073850	Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø	Byggeri København, Økonomi	09-82276-25	151928/25	Klasse 1	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
229	23-06-2025	82135	326463	L10073970	Poul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	10-82135-25	151929/25	Klasse 1	24-06-2025	BTEXN som ekstra parameter
230	23-06-2025	81579	314014	L10074024	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	11-81579-25	151940/25	Klasse 2	24-06-2025	cyanid som ekstra parameter
231	24-06-2025	82276	328882	L10074218	Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø	Byggeri København, Økonomi	12-82276	159651/25	Klasse 0	01-07-2025	
232	24-06-2025	82338	330796	L10074225	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	13-82338	159652/25	Klasse 2	01-07-2025	
233	24-06-2025	82148	326597	L10074322	Børsgade 2, 1215 Kbh K	Norrecco A/S	14-82148	159653/25	Klasse 4	01-07-2025	Bly svarende til 420 mg/kg, overholder modtagekriteriet
234	25-06-2025	81904	321341	L10074400	Lyngby Fjernvarme - Degnebakken, 2830 Virum	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	15-81904	159654/25	Klasse 4	01-07-2025	Forhøjet indhold af kulbrinter på 350 mg/kg svarende til fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m og/eller fra tjæreprodukt som asfalt, tagpap mv. Værdien overholder 50% reglen
235	25-06-2025	81975	322820	L10074468	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	16-81975	159655/25	Klasse 1	01-07-2025	
236	25-06-2025	81417	247982	L10074515	Mjølnerparken, 2200 København N	Sallerup Vognmandsforretnig	17-81417	159656/25	Klasse 2	01-07-2025	
237	27-06-2025	82302	329555	L10074853	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	18-82302	159657/25	Klasse 2	01-07-2025	
238	27-06-2025	82326	330629	L10074858	Klintemarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	19-82326	159658/25	Klasse 0	01-07-2025	
239	27-06-2025	82135	326463	L10074878	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	20-82135	159659/25	Klasse 2	01-07-2025	
240	27-06-2025	82260	328998	L10074918	Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C	PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S	21-82260	159660/25	Klasse 3	01-07-2025	
241	30-06-2025	82331	330719	L10074983	Solvænget 20, 2100 Kbh Ø	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN & SØN	22-82331	159661/25	Klasse 3	01-07-2025	
242	30-06-2025	81579	314014	L10075007	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	23-81579	159662/25	Klasse 3	01-07-2025	
243	01-07-2025	82338	330796	L10075175	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	24-82338-27	167079/25	Klasse 2	08-07-2025	
244	01-07-2025	82302	329555	L10075269	B-vej 8, 2300 Kbh S	Norrecco A/S	25-82302-27	167080/25	Klasse 3	08-07-2025	
245	02-07-2025	81975	322820	L10075370	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group r	26-81975-27	167081/25	Klasse 3	08-07-2025	
246	02-07-2025	82438	332611	L10075395	Kamstrupvej 100, 2610 Rødovre	Rørby Johansen a/s	27-82438-27	167082/25	Klasse 1	08-07-2025	
247	02-07-2025	82331	330719	L10075426	Solvænget 20, 2100 Kbh Ø	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN & SØ	28-82331-27	167083/25	Klasse 1	08-07-2025	
248	03-07-2025	82408	331460	L10075605	Universitetsparken 2, 2100 Kbh Ø	Klingenberg Anlæg og Kloak A/S	29-82408-27	167084/25	Klasse 2	08-07-2025	
249	03-07-2025	82477	114351 FlytJord	L10075658	Sorø Fjernvarme , 4180 Sorø	Frede Andersen & Søn A/S	30-82477-27	167085/25	Klasse 3	08-07-2025	
250	03-07-2025	81129	304103	L10075711	Frederiksborgvej 59, 2400 kbh NV	HCS A/S Transport & Spedition	31-81129-27	31-81129-27	Klasse 0	08-07-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
251	04-07-2025	82448	332566	L10075824	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	32-82448-27	167086/25	Klasse 2	08-07-2025	
252	04-07-2025	82298	329330	L10075844	Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh NV	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	33-82298-27	167087/25	Klasse 1	08-07-2025	
253	08-07-2025	82448	332566	L10076330	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	34-82448-28	171903/25	Klasse 2	15-07-2025	chlorerde opl. Og BTEXN som ekstra parameter
254	08-07-2025	82135	326463	L10076347	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	35-82135-28	171904/25	Klasse 2	15-07-2025	
255	10-07-2025	82302	329555	L10076786	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	36-82302-28	171905/25	Klasse 2	15-07-2025	
256	10-07-2025	82519	334088	L10076793	Samsøgade 2 m.f., 2100 København Ø	Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S	37-82519-28	171906/25	Klasse 3	15-07-2025	
257	10-07-2025	82323	330577	L10076805	Byvej 248D, 2650 Hvidovre	HCS A/S Transport & Speditio	38-82323-28	171907/25	Klasse 0	15-07-2025	
258	10-07-2025	82326	330629	L10076827	Klintemarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	39-82326-28	171908/25	Klasse 0	15-07-2025	
259	11-07-2025	82338	330796	L10076907	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	40-82338-28	171909/25	Klasse 1	15-07-2025	
260	11-07-2025	82344	330871	L10076917	Øster Voldgade 5, 1307 Køpehavn K	Rørby Johansen a/s	41-82344-28	171910/25	Klasse 1	15-07-2025	
261	11-07-2025	81274	308084	L10076934	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	42-81274-28	171911/25	Klasse 4	15-07-2025	Benz(a)pyren svarende til 7,1 mg/kg, overholder modtagekriteriet
262	11-07-2025	82219	328394	L10076948	Gladsaxe Fjernvarme - Engkrogen m.fl., 2860 Søborg	NCC Danmark A/S Infrastructure	43-82219-28	171912/25	Klasse 4	15-07-2025	Bly svarende til 590 mg/kg, overholder modtagekriteriet
263	16-07-2025	82508	333567	L10077620	Else Sørensens Vej 25-23, 2610 Rødovre	SCT TRANSPORT A/S	1-82508-29	176035/25	Klasse 0	22-07-2025	
264	16-07-2025	82519	334088	L10077634	Samsøgade 2 m.f., 2100 København Ø	Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S	2-82519-29	176036/25	Klasse 4	22-07-2025	Benz(a)pyren svarende til 5,4 mg/kg, overholder modtagekriteriet
265	16-07-2025	82326	330629	L10077646	Klintemarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	3-82326-29	176037/25	Klasse 1	22-07-2025	
266	16-07-2025	82302	329555	L10077666	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	4-82302-29	176038/25	Klasse 2	22-07-2025	
267	17-07-2025	82544	334639	L10077776	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	5-82544-29	176039/25	Klasse 1	22-07-2025	
268	17-07-2025	82135	326463	L10077802	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	6-82135-29	176040/25	Klasse 2	22-07-2025	
269	17-07-2025	82338	330796	L10077813	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	7-82338-29	176041/25	Klasse 4	22-07-2025	Afvis stikprøve toltal kulbrinter svarende til 560 mg/kg. Afhentet den 31.07.25 og kørt retur til Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn, jf. oplysninger fra jordleverandør
270	18-07-2025	82526	334409	L10077990	Judithsvej 13, 2900 Hellerup	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	8-82526-29	176042/25	Klasse 4	22-07-2025	Total kulbrinter svarende til 410 mg/kg, overholder 50% reglen
271	18-07-2025	82444	332441	L10078022	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	9-82444-29	176043/25	Klasse 2	22-07-2025	

272	18-07-2025	81989	321217	L10078086	Containervej 15, 2150 Nordhavn	Lynetteholm P/S	10-81989-29	176044/25	Klasse 3	22-07-2025	
273	23-07-2025	81709	318908	L10078636	Backersvej 119, 2300 København S	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN	11-81709-30	178643/25	Klasse 0	29-07-2025	
274	23-07-2025	82337	330441	L10078647	Marmorvej 1, 2100 København Ø	HCS A/S Transport & Speditio	12-82337-30	178644/25	Klasse 0	29-07-2025	
275	23-07-2025	82566	334913	L10078674	Ølsted Stationsvej (mellemdepot), 3310 Ølsted	SCT TRANSPORT A/S	13-82556-30*	178645/25	Klasse 1	29-07-2025	*Fejl i prøve ID i analyserapporten, det skulle have været 13-82566-30
276	23-07-2025	82135	326463	L10078687	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	14-82135-30	178646/25	Klasse 2	29-07-2025	
277	24-07-2025	82583	334932	L10078816	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	15-82583-30	178647/25	Klasse 3	29-07-2025	
278	24-07-2025	81274	308084	L10078860	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	16-81274-30	178648/25	Klasse 3	29-07-2025	
279	24-07-2025	82448	332566	L10078898	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	17-82448-30	178657/25	Klasse 2	29-07-2025	chlorerde opl. Kviksølv Og BTEXN som ekstra parameter
280	25-07-2025	82563	335021	L10079032	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	18-82563-30	178658/25	Klasse 1	29-07-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
281	25-07-2025	81711	316044	L10079039	Mjølnerparken 44, 2200 København N	Sallerup Vognmandsforretnig ApS	19-81711-30	178649/25	Klasse 1	29-07-2025	
282	25-07-2025	82207	327784	L10079074	Slotsvej, 2920 Charlottenlund	Munck Forsyningsledninger A	20-82207-30	178650/25	Klasse 3	29-07-2025	
283	28-07-2025	81604	316296	L10079296	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	21-81604-30	178651/25	Klasse 2	29-07-2025	
284	28-07-2025	81518	314452	L10079393	Rovsingegade 63, 2200 København N	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	22-81518-31	182479/25	Klasse 0	05-08-2025	
285	29-07-2025	82337	330441	L10079486	Marmorvej 1, 2100 København Ø	HCS A/S Transport & Speditio	23-82337-31	182480/25	Klasse 2	05-08-2025	
286	29-07-2025	82488	332413	L10079490	Søflygade 2, 1432 København K	Byggeri København	24-82488-31	182481/25	Klasse 2	05-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
287	29-07-2025	81579	314014	L10079517	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	25-82579-31	182491/25	Klasse 3	05-08-2025	cyanid som ekstra parameter
288	29-07-2025	81058	303376	L10079574	Gladsaxe Fjernvarme - Krogshøjvej, 2880 Bagsværd	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	26-81058-31	182482/25	Klasse 2	05-08-2025	
289	30-07-2025	82583	334932	L10079737	B-Vej 8 - Samlesag, 2300 København S	Norrecco A/S	27-82583-31	182579/25	Klasse 2	05-08-2025	PFAS som ekstra parameter
290	30-07-2025	82578	334827	L10079755	Vejlands Alle 200, 2300 København S	Fælledby P/S	28-82578-31	182580/25	Klasse 1	05-08-2025	cyandi, arsen og PFAS som ekstra parameter
291	30-07-2025	82448	332566	L10079796	Selinevej 4 samlesag, 2300 København S	Blue Phoenix Group	29-82448-31	182492/25	Klasse 2	05-08-2025	kviksølv og arsen som ekstra parameter
292	30-07-2025	82128	326175	L10079825	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	30-82128-31	182483/25	klasse 2	05-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
293	31-07-2025	81718	319036	L10079980	Saltværksvej, 2770 Kastrup	Vognm. J. Jørgensen ApS	31-81718-31	182484/25	klasse 2	05-08-2025	
294	31-07-2025	81274	308084	L10080011	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	32-81274-31	182485/25	klasse 3	05-08-2025	
295	31-07-2025	81709	318908	L10080027	Backersvej 119, 2300 København S	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN	33-81709-31	182486/25	klasse 1	05-08-2025	
296	01-08-2025	81847	Papiranmeldelse Furesø	L10080196	Kollekollevej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	34-81847-31	182487/25	klasse 0	05-08-2025	
297	01-08-2025	82563	335021	L10080209	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	35-82563-31	182493/25	Klasse 2	05-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
298	01-08-2025	82338	330796	L10080248	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	36-82338-31	182488/25	klasse 2	05-08-2025	
299	04-08-2025	82207	327784	L10080286	Slotsvej, 2920 Charlottenlund	Munck Forsyningsledninger A	37-82207-31	182489/25	klasse 0	05-08-2025	
300	04-08-2025	82528	334454	L10080419	Smaragdvej 23, 2730 Herlev	Rørby Johansen a/s	38-82528-31	182490/25	klasse 1	05-08-2025	
301	04-08-2025	82453	321731	L10080433	Fragtvej 15, 2450 København SV	Blue Phoenix Group	39-82453-31	182581/25	Klasse 1	05-08-2025	PFAS som ekstra parameter
302	06-08-2025	82326	330629	L10080783	Klintemarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	40-82326-32	186725/25	Klasse 1	12-08-2025	
303	06-08-2025	82643	335989	L10080798	Solsortvej 75, 2000 Frederiksberg	KBJ Miljø ApS	41-82643-32	186726/25	Klasse 0	12-08-2025	
304	06-08-2025	81636	317144	L10080849	B-Vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	42-81636-32	186727/25	Klasse 2	12-08-2025	
305	07-08-2025	82644	336009	L10080951	Vigerslev Alle 137E, 2500 Valby	PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORR	43-82644-32	186728/25	Klasse 1	12-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
306	07-08-2025	82564	334904	L10080964	Mantuavej 24, 2300 København S	KBJ Miljø ApS	44-82564-32	186729/25	Klasse 3	12-08-2025	
307	07-08-2025	82311	330138	L10081005	Gladsaxe Fjernvarme - Jægergangen, 2880 Bagsværd	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	45-82311-32	186730/25	Klasse 1	12-08-2025	
308	08-08-2025	82490	333335	L10081159	Danneskiold-Samsøes Allé 18, 1434 Kbh K	SCT TRANSPORT A/S	46-82490-32	186731/25	Klasse 2	12-08-2025	
309	08-08-2025	82563	335021	L10081181	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	47-82563-32	186734/25	Klasse 2	12-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
310	11-08-2025	82582	334707	L10081283	Martha Christensens Vej, 2300 København S	SCT TRANSPORT A/S	48-82582-32	186732/25	Klasse 2	12-08-2025	
311	11-08-2025	82618	335295	L10081299	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	49-82618-32	186735/25	Klasse 2	12-08-2025	BTEXN og chlorerde opl. som ekstra parameter
312	11-08-2025	82588	334192	L10081325	Revlen 2, 4600 Køge	KØGE AFLØB A/S	50-82588-32	186733/25	Klasse 1	12-08-2025	
313	12-08-2025	82618	335295	L10081493	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	01-82618-33	192214/25	Klasse 1	19-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
314	12-08-2025	82359	330822	L10081509	Brostykkevej 212, 2650 Hvidovre	HCS A/S Transport & Spedition	02-82359-33	192201/25	Klasse 3	19-08-2025	
315	12-08-2025	81636	317144	L10081549	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	03-81636-33	192202/25	Klasse 2	19-08-2025	
316	13-08-2025	82594	335262	L10081714	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	04-82594-33	192203/25	Klasse 2	19-08-2025	
317	13-08-2025	82563	335021	L10081719	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	05-82563-33	192204/25	Klasse 4	19-08-2025	Overskrider total kulbrinter svarende til 520 mg/kg. Afhetet d. 22/8 og kørt retur til Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup, jf. oplysninger fra jordleverandør
318	13-08-2025	82655	335499	L10081731	Søndervangsvej 38, 2600 Glostrup	Olaf Jensen A/S	06-82655-33	192205/25	Klasse 1	19-08-2025	
319	14-08-2025	82618	335295	L10081948	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	07-82618-33	192215/25	Klasse 2	19-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
320	14-08-2025	82618	335295	L10081959	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	08-82618-33	192216/25	Klasse 2	19-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
321	14-08-2025	82490	333335	L10082035	Danneskiold-Samsøes Allé 18, 1434 Kbh K	SCT TRANSPORT A/S	09-82490-33	192206/25	Klasse 2	19-08-2025	
322	15-08-2025	81702	110883 - Flytjord	L10082179	Finervej 7, 4621 Gadstrup	Blue Phoenix Group	10-81702-33	192207/25	Klasse 2	19-08-2025	
323	15-08-2025	82618	335295	L10082187	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	11-82618-33	192217/25	Klasse 2	19-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
324	15-08-2025	82618	335295	L10082268	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	12-82618-33	192218/25	Klasse 2	19-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter
325	18-08-2025	82338	330796	L10082326	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	13-82338-33	192208/25	Klasse 1	19-08-2025	
326	18-08-2025	81636	317144	L10082331	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	14-81636-33	192209/25	Klasse 1	19-08-2025	
327	18-08-2025	82679	Flytjord 115059	L10082333	Tømmerparken 49, 4180 Sorø	Vognmandsforretningen Mogens Jensen	15-82679-33	192210/25	Klasse 0	19-08-2025	
328	19-08-2025	82594	335262	L10082572	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	16-82594-34	199137/25	Klasse 2	26-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
329	19-08-2025	82225	326171	L10082575	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	17-82225-34	199138/25	Klasse 2	26-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
330	19-08-2025	82225	326171	L10082635	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	18-82225-34	199139/25	Klasse 2	26-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
331	20-08-2025	82583	334932	L10082807	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	19-82583-34	199140/25	Klasse 2	26-08-2025	
332	20-08-2025	81989	321217	L10082808	Containervej 15, 2150 Nordhavn	Lynetteholm P/S	20-81989-34	199115/25	Klasse 2	26-08-2025	chlorerde opl. som ekstra parameter

333	20-08-2025	81274	308084	L10082835	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	21-81274-34	199141/25	Klasse 3	26-08-2025	
334	21-08-2025	82138	311538	L10083048	Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene	Damifo - Dansk Miljøforbedring	22-82138-34	199142/25	Klasse 1	26-08-2025	
335	21-08-2025	82444	332441	L10083056	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	23-82444-34	199136/25	Klasse 3	26-08-2025	PFAS som ekstra parameter
336	21-08-2025	82594	335262	L10083098	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	24-82594-34	199143/25	Klasse 2	26-08-2025	BTEXN som ekstra parameter
337	22-08-2025	82694	336805	L10083255	Smedeland 1B-3, 2600 Glostrip	Norrecco A/S	25-82694-34	199144/25	Klasse 0	26-08-2025	
338	22-08-2025	81604	316296	L10083297	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	26-81604-34	199145/25	Klasse 2	26-08-2025	
339	25-08-2025	82618	335295	L10083549	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	27-82618-35	205648/25	Klasse 1	02-09-2025	PFAS som ekstra parameter
340	25-08-2025	81604	316296	L10083560	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	28-81604-35	205699/25	Klasse 2	02-09-2025	
341	25-08-2025	82344	330871	L10083607	Øster Voldgade 5, 1307 Købehavn K	Rørby Johansen a/s	29-82344-35	205700/25	Klasse 2	02-09-2025	
342	27-08-2025	82563	335021	L10084045	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	30-82563-35	205701/25	Klasse 2	02-09-2025	
343	27-08-2025	82563	335021	L10084077	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	31-82563-35	205702/25	Klasse 2	02-09-2025	
344	27-08-2025	82553	334097	L10084123	Borgmester Godskesens Plads, 2000 Frederiksberg	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN & SØ	32-82553-35	205703/25	Klasse 3	02-09-2025	
345	28-08-2025	82490	333335	L10084220	Danneskiold-Samsøes Allé 18, 1434 Kbh K	SCT TRANSPORT A/S	33-82490-35	205704/25	Klasse 1	02-09-2025	
346	28-08-2025	81847	Papiranmeldelse Furesø	L10084246	Kollekollevej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	34-81847-35	205705/25	Klasse 2	02-09-2025	
347	28-08-2025	82706	337066	L10084262	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	35-82706-35	205706/25	Klasse 2	02-09-2025	
348	29-08-2025	82444	332441	L10084486	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	36-82444-35	205707/25	Klasse 3	02-09-2025	
349	29-08-2025	82706	337066	L10084514	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	37-82706-35	205708/25	Klasse 3	02-09-2025	
350	29-08-2025	82594	335262	L10084523	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	38-82594-35	205709/25	Klasse 3	02-09-2025	
351	01-09-2025	82729	337570	L10084721	Ole Olsens Alle 11, 2900 Gentofte	KBJ Miljø ApS	39-82729-36	212376/25	Klasse 2	09-09-2025	
352	01-09-2025	82553	334097	L10084729	Borgmester Godskesens Plads, 2000 Frederiksberg	VOGNMAND BENNY RASMUSSEN & SØ	40-82553-36	212377/25	Klasse 2	09-09-2025	
353	02-09-2025	82699	336606	L10084924	Mosede Strandvej 42, 2670 Greve	Frede Andersen & Søn A/S	41-82699-36	212378/25	Klasse 1	09-09-2025	
354	02-09-2025	82706	337066	L10084936	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	42-82706-36	212379/25	Klasse 3	09-09-2025	
355	03-09-2025	82557	334842	L10085176	Vejlands Allé 200, 2300 København S	Fælledby P/S	43-82557-36	212380/25	Klasse 3	09-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
356	03-09-2025	82444	332441	L10085212	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	44-82444-36	212381/25	Klasse 1	09-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
357	03-09-2025	82667	335694	L10085220	Njalsgade 101, 2300 København S	HCS A/S Transport & Speditio	45-82667-36	212382/25	Klasse 3	09-09-2025	
358	04-09-2025	82583	334932	L10085436	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	46-82583-36	212383/25	Klasse 3	09-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
359	04-09-2025	82563	335021	L10085471	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	47-82563-36	212384/25	Klasse 2	09-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
360	05-09-2025	82594	335262	L10085537	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	48-82594-36	212385/25	Klasse 2	09-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
361	10-09-2025	82583	334932	L10086136	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	50-82583-37	219328/25	Klasse 1	16-09-2025	
362	10-09-2025	82618	335295	L10086141	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	01-82618-37	219329/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
363	10-09-2025	82713	Papiranmeldelse Furesø komm.	L10086143	Bregnevej 16, 3500 Værløse	Rørby Johansen a/s	02-82713-37	219330/25	Klasse 1	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
364	10-09-2025	82490	333335	L10086152	Danneskiold-Samsøes Allé 18A, 1434 København K	SCT TRANSPORT A/S	03-82490-37	219331/25	Klasse 2	16-09-2025	
365	10-09-2025	82563	335021	L10086157	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	04-82563-37	219332/25	Klasse 1	16-09-2025	
366	10-09-2025	81604	316296	L10086190	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	05-81604-37	219333/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
367	10-09-2025	82594	335262	L10086196	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	06-82594-37	219334/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
368	10-09-2025	82563	335021	L10086238	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	07-82563-37	219335/25	Klasse 2	16-09-2025	
369	10-09-2025	82338	330796	L10086261	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	08-82338-37	219336/25	Klasse 3	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
370	10-09-2025	81604	316296	L10086314	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	09-81604-37	219337/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
371	12-09-2025	81637	317159	L10086788	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	10-81637-37	219338/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
372	12-09-2025	81636	317144	L10086816	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	11-81636-37	219339/25	Klasse 2	16-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
373	15-09-2025	82571	334887	L10086973	Else Sørensens Vej 25-35, Rødovre	SCT TRANSPORT A/S	12-82571-38	227192/25	Klasse 0	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
374	16-09-2025	82706	337066	L10087161	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	13-82706-38	227193/25	Klasse 2	23-09-2025	
375	16-09-2025	82594	335262	L10087166	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	14-82594-38	227194/25	Klasse 2	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
376	16-09-2025	81637	317159	L10087174	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	15-81637-38	227195/25	Klasse 2	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
377	17-09-2025	81519	334088	L10087360	Tulipanvej, Glostrup	SCT TRANSPORT A/S	19-81519-38	227196/25	Klasse 0	23-09-2025	
378	17-09-2025	82503	333768	L10087361	Brøndby Fjernvarme - område 1, Brøndby	SCT TRANSPORT A/S	20-82503-38	227197/25	Klasse 1	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
379	18-09-2025	82583	334932	L10087486	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	21-82583-38	227198/25	Klasse 2	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
380	18-09-2025	82503	333768	L10087492	Brøndby Fjernvarme - område 1, Brøndby	SCT TRANSPORT A/S	22-82503-38	227199/25	Klasse 0	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
381	18-09-2025	82594	335262	L10087499	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	23-82594-38	227200/25	Klasse 2	23-09-2025	
382	19-09-2025	82602	114759 - FlytJord	L10087751	Tingvej 61, Roskilde	SCT TRANSPORT A/S	24-82602-38	227201/25	Klasse 0	23-09-2025	BTEXN som ekstra parameter
383	19-09-2025	81645	316941	L10087768	Færgehavnsvej - Svanemølleholm, København	HCS A/S Transport & Speditio	25-81645-38	227202/25	Klasse 2	23-09-2025	
384	22-09-2025	82409	332003	L10087979	Stenmarken, Søborg	SCT TRANSPORT A/S	27-82409-39	233576/25	Klasse 0	30-09-2025	
385	22-09-2025	82855	339491	L10088036	Antoinettevej 1E, Valby	K. T. Anlægsgartner A/S	28-82855-39	233577/25	Klasse 0	30-09-2025	
386	23-09-2025	82844	339367	L10088259	Tingskrivervej 22, København NV	Birch Skov & Natur ApS	29-82844-39	233578/25	Klasse 0	30-09-2025	
387	23-09-2025	81847	Papiranmeldelse Furesø	L10088273	Kollekollevej m.fl., 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	30-81847-39	233579/25	Klasse 1	30-09-2025	
388	23-09-2025	82844	339367	L10088283	Tingskrivervej 22, København NV	Birch Skov & Natur ApS	31-82844-39	233580/25	Klasse 1	30-09-2025	
389	24-09-2025	82409	332003	L10088469	Stenmarken, Søborg	SCT TRANSPORT A/S	32-82409-39	233581/25	Klasse 0	30-09-2025	
390	24-09-2025	82051	324503	L10088529	Fuglsanggårds Alle, Virum	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sja	34-82051-39	233583/25	Klasse 1	30-09-2025	
391	25-09-2025	82637	335845	L10088730	Vangeledet 11, Lyngby Taarbæk	SCT TRANSPORT A/S	35-82637-39	233584/25	Klasse 1	30-09-2025	
392	25-09-2025	82718	336743	L10088814	Bloksbjerget 13, Klampenborg	VOGNMAND BENNY RASMUS	36-82718-39	233585/25	Klasse 1	30-09-2025	
393	25-09-2025	82594	335262	L10088824	Nordsøvej 1, 2150 Nordhavn	Blue Phoenix Group	37-82594-39	233586/25	Klasse 1	30-09-2025	
394	03-10-2025	82338	330796	L10090361	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	12-82338-40	241527/25	Klasse 1	07-10-2025	
395	03-10-2025	82842	339480	L10090388	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	13-82842-40	241528/25	Klasse 2	07-10-2025	
396	06-10-2025	82338	330796	L10090493	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	14-82338-41	248113/25	Klasse 2	14-10-2025	
397	06-10-2025	82563	335021	L10090496	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	15-82563-41	248114/25	Klasse 1	14-10-2025	
398	06-10-2025	82583	334932	L10090556	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	19-82583-41	248115/25	Klasse 2	14-10-2025	

399	06-10-2025	82444	332441	L10090557	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	20-82444-41	248116/25	Klasse 3	14-10-2025	
400	07-10-2025	82842	339480	L10090676	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	24-82842-41	248117/25	Klasse 1	14-10-2025	
401	07-10-2025	82681	336713	L10090683	Brøndby Stadion 5, 2605 Brøndby	HCS A/S Transport & Speditio	25-82681-41	248118/25	Klasse 0	14-10-2025	
402	07-10-2025	82842	339480	L10090771	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	38-82842-41	248119/25	Klasse 2	14-10-2025	
403	08-10-2025	82444	332441	L10090865	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	39-82444-41	248120/25	Klasse 4	14-10-2025	Benz(a)pyren svarende til 7,8 mg/kg - ok ifht modtagekriteriet
404	08-10-2025	82768	115535 - Flytjord	L10090867	Violhaven 11, 4622 Havdrup	Rørby Johansen a/s	40-82768-41	248121/25	Klasse 0	14-10-2025	
405	08-10-2025	82706	337066	L10090882	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	41-82706-41	248122/25	Klasse 3	14-10-2025	
406	09-10-2025	81636	317144	L10090993	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	42-81636-41	248123/25	Klasse 2	14-10-2025	
407	09-10-2025	81274	308084	L10090996	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	43-81274-41	248124/25	Klasse 3	14-10-2025	
408	09-10-2025	81636	317144	L10090999	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	44-81636-41	248125/25	Klasse 2	14-10-2025	
409	10-10-2025	82842	339480	L10091153	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	45-82842-41	248126/25	Klasse 2	14-10-2025	
410	10-10-2025	82231	327372	L10091157	Lyngby Fjernvarme - Oldenvej, 2830 Virum	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sj	46-82231-41	248127/25	Klasse 1	14-10-2025	
411	10-10-2025	82706	337066	L10091165	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	47-82706-41	248128/25	Klasse 1	14-10-2025	
412	13-10-2025	82706	337066	L10091333	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	48-827067-42	254322/25	Klasse 1	21-10-2025	
413	13-10-2025	82916	341370	L10091350	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	49-82916-42	254323/25	Klasse 1	21-10-2025	
414	14-10-2025	82706	337066	L10091539	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	50-82706-42	254324/25	Klasse 1	21-10-2025	
415	14-10-2025	82362	331050	L10091543	Bryggergården 1, 2770 Kastrup	SCT TRANSPORT A/S	1-82362-42	254325/25	Klasse 2	21-10-2025	
416	14-10-2025	82338	330796	L10091554	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	2-82338-42	254326/25	Klasse 0	21-10-2025	
417	15-10-2025	82338	330796	L10091748	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	3-82338-42	254327/25	Klasse 3	21-10-2025	
418	15-10-2025	82832	339622	L10091754	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	4-82832-42	254328/25	Klasse 3	21-10-2025	
419	15-10-2025	82338	330796	L10091757	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	5-82338-42	254329/25	Klasse 0	21-10-2025	
420	23-10-2025	82488	332413	L10093093	Søflygade 2, 1432 København K	Byggeri København	06-82488-43	264292/25	Klasse 4	28-10-2025	
421	23-10-2025	82871	340494	L10093101	Rugmarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	07-82871-43	264293/25	Klasse 1	28-10-2025	
422	23-10-2025	82654	336211	L10093110	Enghavevej 114, 2450 København SV	SCT TRANSPORT A/S	08-82654-43	264294/25	Klasse 2	28-10-2025	
423	23-10-2025	82637	335845	L10093116	Vangeledet 11, 2830 Virum	SCT TRANSPORT A/S	09-82637-43	264295/25	Klasse 0	28-10-2025	
424	23-10-2025	82338	330796	L10093124	Kattegatvej 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	10-82338-43	264296/25	Klasse 2	28-10-2025	
425	23-10-2025	82855	339491	L10093173	Antoinettevej 1 E, 2500 Valby	K. T. Anlægsgartner A/S	11-82855-43	264297/25	Klasse 1	28-10-2025	
426	23-10-2025	82563	335021	L10093180	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	12-82563-43	264298/25	Klasse 2	28-10-2025	
427	28-10-2025	82916	341370	L10093685	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	46-82916-44	271961/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
428	28-10-2025	82922	341569	L10093693	Gladsaxe Møllevej 75, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	47-82922-44	271962/25	Klasse 3	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
429	28-10-2025	82563	335021	L10093704	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	49-82563-44	271963/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter
430	28-10-2025	82714	337284	L10093708	Østerskov Krat 1, 2950 Vedbæk	Rørby Johansen a/s	50-82714-44	271964/25	Klasse 0	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
431	28-10-2025	82869	340378	L10093750	Åboulevard 29, 1960 Frederiksberg C	Norrecco A/S	01-82869-44	271965/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
432	29-10-2025	82842	339480	L10093896	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	03-82842-44	271966/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
433	29-10-2025	82706	337066	L10093904	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	04-82706-44	271967/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
434	29-10-2025	82877	339620	L10093907	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	05-82877-44	271968/25	Klasse 0	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
435	29-10-2025	82842	339480	L10093915	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	10-82842-44	271969/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN og kvikvsølv som ekstra parameter
436	30-10-2025	82488	332413	L10094176	Søflygade 2, 1432 København K	Byggeri København	11-82488-44	271970/25	Klasse 4	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
437	30-10-2025	82967	341698	L10094190	Slotsherrensvej 100, 2720 Vanløse	G. Tschernings A/S	12-82967-44	271971/25	Klasse 0	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
438	30-10-2025	82916	341370	L10094199	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	14-82916-44	271972/25	Klasse 3	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
439	30-10-2025	82832	339622	L10094226	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	13-82832-44	271973/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
440	31-10-2025	82563	335021	L10094284	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	19-82563-44	271974/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter
441	31-10-2025	82832	339622	L10094287	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	20-82832-44	271975/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
442	31-10-2025	82282	329409	L10094291	Danneskiold-Samsøes Allé 28, 1434 Københavh K	SCT TRANSPORT A/S	21-82282-44	271976/25	Klasse 2	04-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
443	03-11-2025	82832	339622	L10094420	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	15-82832-45	279783/25	Klasse 3	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
444	03-11-2025	82465	333001	L10094432	Prinsesse Christines Vej 2, 2300 Købenahvn S	Frede Andersen & Søn A/S	23-82465-45	279784/25	Klasse 2	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
445	03-11-2025	82449	332774	L10094435	Brøndby Fjernvarme - Område 4; 2660 Brøndby	SCT TRANSPORT A/S	24-82449-45	279785/25	Klasse 1	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
446	06-11-2025	82877	339620	L10094863	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	25-82877-45	279786/25	Klasse 0	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
447	06-11-2025	83017	343591	L10094868	Rugmarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	38-83017-45	279787/25	Klasse 1	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
448	07-11-2025	83053	344115	L10095024	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	39-83053-45	279788/25	Klasse 2	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
449	07-11-2025	81975	322820	L10095026	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	40-81975-45	279789/25	Klasse 4	11-11-2025	Afvis stikprøve pga Tung olie (C20-C35) og Olie Total (C6-C35) svarende til 880 mg/kg. Afhentet den 18-11-25 og kørt retur til Selinevej 4, 2300 København S, jf. oplysninger fra jordleverandør
450	07-11-2025	81975	322820	L10095034	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	41-81975-45	279790/25	Klasse 3	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
451	07-11-2025	82891	339661	L10095040	Lyngby Fjernvarme - Frugthegnet	SCT TRANSPORT A/S	42-82891-45	279791/25	Klasse 0	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
452	07-11-2025	83053	344115	L10095044	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	43-83053-45	279792/25	Klasse 2	11-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
453	10-11-2025	81975	322820	L10095171	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	44-81975-46	289022/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
454	10-11-2025	82916	341370	L10095174	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	45-82916-46	289023/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
455	10-11-2025	83053	344115	L10095175	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	46-83053-46	289024/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
456	10-11-2025	82871	340494	L10095239	Rugmarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	47-82871-46	289025/25	Klasse 0	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
457	11-11-2025	83053	344115	L10095349	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	49-83053-46	289026/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
458	11-11-2025	83040	344173	L10095358	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	50-83040-46	289027/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
459	11-11-2025	82300	Papiranmeldelse Furesø	L10095361	Bøge-,Hylde-,Højde-,Mosevej m.fl.	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sj	01-82300-46	289028/25	Klasse 0	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
460	11-11-2025	83040	344173	L10095376	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	02-83040-46	289029/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
461	11-11-2025	83058	Papiranmeldelse Furesø	L10095399	Farumgårds Alle	Ingels & Co ApS, (Frederiksvæ	03-83058-46	289030/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
462	11-11-2025	82860	340081	L10095403	Hæderdalsvej 19A, 2650 Hvidovre	Rørby Johansen a/s	04-82860-46	289031/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
463	11-11-2025	82425	332026	L10095431	Amsterdamvej 17, 2300 København S	Sørbylille Entreprenørservice v	05-82425-46	289032/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
464	12-11-2025	83062	344331	L10095475	Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg	SCT TRANSPORT A/S	13-83062-46	289033/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
465	12-11-2025	82488	332413	L10095527	Søflygade 2, 1432 København K	Byggeri København	14-82488-46	289034/25	Klasse 4	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
466	12-11-2025	83047	344324	L10095613	Gladsaxe Møllevej, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	19-83047-46	289035/25	Klasse 3	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter

467	13-11-2025	82995	Papiranmeldelse Furesø	L10095693	Furesø Fj.Varme, Nellikevej,Toftevej m.fl, 3500 Værløse	DSV Transport A/S Afd. 23	20-82995-46	289036/25	Klasse 0	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
468	13-11-2025	82846	338519	L10095713	Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg	SCT TRANSPORT A/S	21-82846-46	289037/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
469	13-11-2025	82846	338519	L10095760	Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg	SCT TRANSPORT A/S	05-82846-46	289038/25	Klasse 1	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
470	13-11-2025	83053	344115	L10095772	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	06-83053-46	289039/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
471	14-11-2025	82916	341370	L10095906	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	07-82916-46	289040/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
472	14-11-2025	80229	289064	L10095907	Vindmøllevej 45, 2300 København S	HCS Transport A/S	08-80229-46	289041/25	Klasse 3	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
473	14-11-2025	83053	344115	L10095912	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	09-83053-46	289042/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
474	14-11-2025	83053	344115	L10095925	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	26-83053-46	289043/25	Klasse 2	18-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
475	17-11-2025	82916	341370	L10096114	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	15-82916-47	297879/25	Klasse 2	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
476	17-11-2025	82706	337066	L10096117	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	23-82706-47	297880/25	Klasse 3	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
477	17-11-2025	82490	333335	L10096122	Danneskiold-Samsøes Allé 28, 1434 København K	SCT TRANSPORT A/S	24-82490-47	297881/25	Klasse 2	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
478	18-11-2025	82128	326175	L10096300	Følager 2, 2500 Valby	Frede Andersen & Søn A/S	25-82128-47	297882/25	Klasse 0	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
479	18-11-2025	82916	341370	L10096317	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	27-82916-47	297883/25	Klasse 1	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
480	18-11-2025	83077	344743	L10096330	Rønnebær Alle 108A, 3000 Helsingør	Frede Andersen & Søn A/S	28-83077-47	297884/25	Klasse 1	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
481	19-11-2025	82916	341370	L10096536	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	38-82916-47	297885/25	Klasse 3	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
482	19-11-2025	83040	344173	L10096539	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS Transport A/S	39-83040-47	297886/25	Klasse 2	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
483	20-11-2025	83053	344115	L10096781	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	42-83053-47	297888/25	Klasse 1	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
484	21-11-2025	83135	345853	L10096897	Guldalderen 20, 2640 Hedehusene	DSV Transport A/S Afd. 23 (Sjælland)	43-83135-47	297889/25	Klasse 0	25-11-2025	BTEXN som ekstra parameter
485	26-11-2025	82916	341370	L10097282	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	05-82916-48	305420/25	Klasse 2	02-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
486	26-11-2025	82895	340921	L10097285	Hvedemarken, 2860 Søborg	SCT TRANSPORT A/S	10-82895-48	305421/25	Klasse 0	02-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
487	27-11-2025	83157	346687	L10097454	Columbusvej 6, 2860 Søborg	GoCollective Holding A/S	11-83157-48	305422/25	Klasse 3	02-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
488	27-11-2025	82832	339622	L10097458	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	44-82832-48	305423/25	Klasse 3	02-12-2025	BTEXN og cyanid som ekstra parameter
489	01-12-2025	82948	116107 - FlytJord	L10097745	Sankt Ols gade, 4000 Roskilde	Norrecco A/S	45-82948-49	313446/25	Klasse 1	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
490	01-12-2025	81975	322820	L10097759	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	46-81975-49	313447/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
491	02-12-2025	82916	341370	L10097926	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	12-82916-49	313448/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
492	02-12-2025	82706	337066	L10097956	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	09-82706-49	313449/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
493	04-12-2025	82832	339622	L10098216	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	07-82832-49	313450/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter
494	04-12-2025	83010	343394	L10098222	Hvidovrevej 235A, 2650 Hvidovre	Blue Phoenix Group	06-83010-49	313451/25	Klasse 1	09-12-2025	
495	05-12-2025	82832	339622	L10098369	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	38-82832-49	313452/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter
496	05-12-2025	82706	337066	L10098400	Junckersvej 10, 4600 Køge	HCS Transport A/S	39-82706-49	313453/25	Klasse 2	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
497	05-12-2025	82916	341370	L10098427	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	23-82916-49	313454/25	Klasse 3	09-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
498	08-12-2025	82916	341370	L10098511	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	24-82916-50	320334/25	Klasse 1	16-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
499	08-12-2025	82832	339622	L10098512	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	25-82832-50	320335/25	Klasse 3	16-12-2025	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter + cyanid
500	08-12-2025	81637	317159	L10098528	Kattegat 35, 2150 Nordhavn	Norrecco A/S	26-81637-50	320336/25	Klasse 1	16-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
501	12-12-2025	81975	322820	L10099023	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	27-81975-50	320337/25	Klasse 3	16-12-2025	BTEXN som ekstra parameter
502	15-12-2025	83044	344095	L10099083	Hovedvejen 81, 2600 Glostrup	HCS A/S Transport & Speditio	05-83044-51	1642/26	Klasse 0	06-01-2026	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter
503	15-12-2025	82916	341370	L10099086	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	06-82916-51	1643/26	Klasse 3	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
504	15-12-2025	82916	341370	L10099088	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	07-82916-51	1644/26	Klasse 3	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
504	15-12-2025	82916	341370	L10099184	B-vej 8, 2300 København S	Norrecco A/S	08-82916-51	1645/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
505	16-12-2025	82832	339622	L10099233	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	09-82832-51	1646/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter + Kviksølv
506	16-12-2025	81637	317159	L10099236	Kattegatvej 35, København Nordhavn	Norrecco A/S	10-81637-51	1647/26	Klasse 1	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
507	16-12-2025	82832	339622	L10099243	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	11-82832-51	1648/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter + Kviksølv
508	17-12-2025	81637	317159	L10099412	Kattegatvej 35, København Nordhavn	Norrecco A/S	12-81637-51	1649/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
509	17-12-2025	83053	344115	L10099414	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	02-83053-51	1650/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
510	17-12-2025	83040	344173	L10099434	Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup	HCS A/S Transport & Speditio	01-83040-51	1651/26	Klasse 2	06-01-2026	
511	18-12-2025	81637	317159	L10099535	Kattegatvej 35, København Nordhavn	Norrecco A/S	15-81637-51	1652/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN som ekstra parameter
512	18-12-2025	82832	339622	L10099540	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	23-82832-51	1653/26	Klasse 2	06-01-2026	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter + Kviksølv
513	18-12-2025	82832	339622	L10099542	Selinevej 4, 2300 København S	Blue Phoenix Group	28-82832-51	1654/26	Klasse 4	06-01-2026	BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler som ekstra parameter + Kviksølv. Forhøjet indhold af kobber svraende til 820 mg/kg, overholder modtagekriteriet

Bilag 2: Skema med analyseresultater af 8 vandprøver i 2025, Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Stoffer	Måleenhed	Generel kravværdi, årligt gennemsnit	Maximum kravværdi	05-03-2025	26-03-2025	30-04-2025	03-06-2025	01-07-2025	22-07-2025	27-08-2025	17-09-2025	Årligt gennemsnit
Total phosphor P, Filt	mg/l			0,030	-	0,057	0,028	-	0,085	-	0,081	
Total phosphor, P	mg/l	0,5		0,078	0,044	0,081	0,050	0,078	0,12	0,11	0,12	0,09
Total kvælstof, N	mg/l	3		0,54	0,35	0,44	0,40	0,66	0,94	0,70	0,77	0,60
Total kvælstof, N, Filt	µg/l			40	-	380	400	-	630	-	130	
Suspenderede stoffer	mg/l		40	68	10	5,5	6,7	15	16	7,6	12	
Suspenderede stoffer, filt.	mg/l			36	-	4,1	1,8	-	10	-	1,2	
Arsen, As	µg/l	7	12	1,9	1,5	1,5	1,7	2,6	2,6	2,4	2,9	2,14
Arsen, As, filt	µg/l			1,6	-	1,5	1,7	-	2,7	-	2,9	
Barium, Ba, filt	µg/l			42	34	44	69	-	69	-	68	
Barium, Ba	µg/l	700	1200	43	-	45	67	66	69	78	65	58,38
Bly, Pb	µg/l	12	45	0,54	-	0,73	0,32	0,57	0,47	0,21	0,73	0,46
Bly, Pb filt	µg/l			0,031	0,077	0,088	<0,025	-	0,21	-	0,079	
Cadmium, Cd	µg/l	1	4	0,046	-	0,049	0,040	-	0,046	0,037	0,037	0,05
Cadmium, Cd, filt	µg/l			0,029	0,11	0,025	0,038	0,055	0,041	-	0,024	
Chrom, Cr	µg/l	10	16	2,8	-	6,4	1,1	1,8	0,64	0,94	2,4	2,04
Chrom, Cr, filt	µg/l			0,23	0,26	0,57	0,33	-	0,25	-	0,23	
Kobber, Cu, filt	µg/l			0,80	0,90	2,2	2,3	-	3,1	-	1,6	
Kobber, Cu	µg/l	15	80	2,0	-	3,9	2,8	3,1	4,0	2,5	2,3	2,69
Kviksølv, Hg	µg/l	0,025	0,1	0,0032	-	<0,0010	0,0012	<0,0010	0,0017	0,0014	0,0041	0,0018
Kviksølv, Hg, filt	µg/l			<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	-	<0,0010	-	<0,0010	
Nikkel, Ni	µg/l	12	50	1,7	-	4,1	2,1	3,9	1,6	4,1	3,7	2,84
Nikkel, Ni, filt	µg/l			1,1	1,4	2,2	2,1	-	1,7	-	3,5	
Selen, Se	µg/l	5	15	0,34	-	<0,50	0,32	0,31	0,27	0,26	<0,50	0,34
Selen, Se, filt	µg/l			0,18	0,23	<0,50	0,26	-	0,25	-	<0,50	
Zink, Zn	µg/l	30	100	6,7	-	11	2,7	3,8	15	9,5	7,8	7,84
Zink, Zn, filt	µg/l			5,5	6,2	2,8	1,1	-	10	-	4,1	
Tin, Sn	µg/l	1	3	<0,20	-	1,2	<0,20	0,20	0,29	-	4,7	0,92
Tin, Sn, filt	µg/l			0,34	<0,20	<0,20	<0,20	-	0,21	<0,20	3,0	
Vanadium, V	µg/l	10	25	2,7	-	1,9	1,8	2,4	1,9	3,0	4,2	2,40
Vanadium, V, filt	µg/l			1,7	1,3	1,3	1,7	-	1,8	-	3,7	
Cyanid CN, total	mg/l	3	10	0,0014	<0,0010	0,0017	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0011
Cyanid CN, total, filt	mg/l			<0,0010	-	0,0012	<0,0010	-	<0,0010	-	<0,0010	
Benzen	µg/l	0,1	0,15	<0,020	<0,020	<0,020	0,030	0,021	<0,020	<0,020	0,038	0,02
Toluen	µg/l	0,2	0,25	0,25	<0,020	0,021	0,056	0,11	0,031	0,054	0,44	0,12
Ethylbenzen	µg/l	0,1	0,15	0,049	<0,020	<0,020	<0,020	0,021	<0,020	<0,020	0,041	0,03
Xylener (o,-m- og p-xylen)	µg/l	0,3	1	0,31	<0,040	<0,040	<0,040	0,18	0,045	<0,040	0,25	0,12
Kulbrinter n-C6 - n-C10	µg/l			<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	µg/l			<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	

Kulbrinter >n-C15 - n-C20	µg/l			<5,0	<5,0	10	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	µg/l			<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	
Total kulbrinter (C6-C35)	µg/l	15	60	<5,0	<5,0	10	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	5,63
Naphtalen	µg/l	0,05	0,8	0,045	<0,010	<0,0050	<0,010	0,022	<0,010	<0,010	<0,010	0,02
Acenaphtylen	µg/l	0,03	0,06	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Acenaphten	µg/l	0,03	0,05	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Fluoren	µg/l	0,03	0,1	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Phenanthren	µg/l	0,1	0,7	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Anthracen	µg/l	0,03	0,05	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Fluoranthen	µg/l	0,03	0,35	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Pyren	µg/l	0,03	0,25	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Benzo(a)anthracen	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Chrysen	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Benzo(b+j+k)fluoranthener	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Benz(a)pyren	µg/l	0,03	0,03	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,0050	<0,0050	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0030	<0,0050	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Benz(e)pyren	µg/l	0,03	0,03	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	-	-	-	
Benz(k)fluoranthen	µg/l			-	-	-	-	-	<0,010	<0,010	<0,010	
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	µg/l			0,045	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	µg/l			<0,010	<0,010	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	0,06	0,6	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
1,1,1-trichlorethan	µg/l	0,06	0,6	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Tetrachlormethan	µg/l	0,06	0,6	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Trichlorethylen	µg/l	0,06	0,2	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Tetrachlorethylen	µg/l	0,2	1	<0,020	0,032	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,02
Phenol	µg/l			<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	
2-methylphenol (o-cresol)	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
3-methylphenol (m-cresol)	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
4-methylphenol (p-cresol)	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
2,3-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
2,4-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
2,5-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Dimethylphenoler, sum	µg/l	0,5	2	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	<0,12	
2,6-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	

3,4-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
3,5-dimethylphenol	µg/l			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	

Bilag 3: Analyseresultater fra laboratorium for 8 vandprøver i 2025, Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Ordrenr: 914316
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 19-03-2025
Version: 1
Modtaget: 05-03-2025
Analyseperiode: 05-03-2025 - 19-03-2025
Ordrenr.: 914316

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 04.03.2025 kl. 12:30 - 05.03.2025 kl. 12:30
Prøvetype: Vand - ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTRERET + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager:
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		41246/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, Filt		0.030	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.078	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.54	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, Filt		40	µg/l	20	60	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		68	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filt.		36	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		1.9	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba. filt		42	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filt		1.6	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.54	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb filt		0.031	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.046	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filt		0.029	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		43	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		2.8	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filt		0.23	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filt		0.80	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		2.0	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0032	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filt		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filt		1.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.34	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filt		0.18	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		6.7	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filt		0.34	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		2.7	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filt		1.7	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filt		5.5	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		0.0014	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filt		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.25	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		0.049	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.31	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

Ordrenr: 914316
Sagsnavn: By & Havn

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		41246/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-			SM 6440B, 2017	
Naphtalen		0.045	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	0.045	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem filtreret og ikke filtreret indhold af Tin.

Erik Werner Breitenstein Nielsen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring.Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 914209
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 09-04-2025
Version: 1
Modtaget: 26-03-2025
Analyseperiode: 26-03-2025 - 09-04-2025
Ordrenr.: 914209

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Prøve ID: Lynetteholm - Pumpe st.
Udtaget: 25.03.2025 kl. 12:00 - 26.03.2025 kl. 12:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + Phenoler + ICP/MS-pk.+As +Hg vand FILTRERET +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		47301/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.044	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.35	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		10	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Barium, Ba, filtreret		34	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filtreret		1.5	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb, filtreret		0.077	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filtreret		0.11	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filtreret		0.26	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filtreret		0.90	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg, filtreret		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni, filtreret		1.4	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filtreret		0.23	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filtreret		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filtreret		1.3	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filtreret		6.2	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-			SM 6440B, 2017	
Naphthalen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015	SM 6440B, 2017	30

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 914209
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 47301/25

Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		0.032	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Erik Werner Breitenstein Nielsen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 918942
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 14-05-2025
Version: 1
Modtaget: 30-04-2025
Analyseperiode: 30-04-2025 - 14-05-2025
Ordrenr.: 918942

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 29.04.2025 kl. 12:30 - 30.04.2025 kl. 12:30
Prøvetype: Vand - ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTRERET + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler + PAH'er i vand (16 EPA stoffer) +
Prøvetager: LAB/JNF/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		67861/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, filtreret		0.057	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.081	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.44	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, filtreret		380	µg/l	20	60	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		5.5	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filtreret		4.1	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		1.5	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba, filtreret		44	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filtreret		1.5	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.73	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb, filtreret		0.088	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.049	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filtreret		0.025	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		45	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		6.4	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filtreret		0.57	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filtreret		2.2	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		3.9	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filtreret		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		4.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filtreret		2.2	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filtreret		<0.50	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		11	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		1.2	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filtreret		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		1.9	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filtreret		1.3	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filtreret		2.8	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		0.0017	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filtreret		0.0012	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp.			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.021	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 918942
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 67861/25

Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	10	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		10	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.0050	µg/l	0.0050	0,015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.0050	µg/l	0.0050	0,0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(k)fluoranthen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0030	µg/l	0.0030	0.0090	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.0050	µg/l	0.0050	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca. 275 - 350 °C.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring.Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 918942
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Erik Werner Breitenstein Nielsen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 932528
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 16-06-2025
Version: 1
Modtaget: 03-06-2025
Analyseperiode: 03-06-2025 - 16-06-2025
Ordrenr.: 932528

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 02.06.2025 kl. 11:30 - 03.06.2025 kl. 11:30
Prøvetype: Vand - ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTRERET + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler + PAH'er, overfladevand +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		90192/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, filtreret		0.028	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.050	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.40	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, filtreret		400	µg/l	20	60	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		6.7	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filtreret		1.8	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		1.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba, filtreret		69	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filtreret		1.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.32	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb, filtreret		<0.025	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.040	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filtreret		0.038	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		67	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		1.1	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filtreret		0.33	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filtreret		2.3	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		2.8	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0012	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filtreret		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		2.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filtreret		2.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.32	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filtreret		0.26	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		2.7	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filtreret		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		1.8	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filtreret		1.7	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filtreret		1.1	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filtreret		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp. Ferskvand			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		0.030	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.056	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 932528
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		90192/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(k)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.010	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Trine Kornbeck

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 938242
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 18-07-2025
Version: 1
Modtaget: 01-07-2025
Analyseperiode: 01-07-2025 - 18-07-2025
Ordrenr.: 938242

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 30.06.2025 kl. 10:30 - 01.07.2025 kl. 10:30
Prøvetype: Vand - Phenoler + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + PAH'er, overfladevand +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		129493/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.078	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.66	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		15	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.6	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.57	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.055	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		66	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		1.8	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		3.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		3.9	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.31	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		3.8	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		2.4	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp. Ferskvand			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		0.021	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.11	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		0.021	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.18	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		0.022	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 938242
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		129493/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Benz(k)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Erik Werner Breitenstein Nielsen

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 936712
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 01-08-2025
Version: 1
Modtaget: 22-07-2025
Analyseperiode: 22-07-2025 - 01-08-2025
Ordrenr.: 936712

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 21.07.2025 kl. 10:00 - 22.07.2025 kl. 10:00
Prøvetype: Vand - ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTRERET + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er, overfladevand + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		151801/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, filtreret		0.085	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.12	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.94	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, filtreret		630	µg/l	20	60	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		16	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filtreret		10	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		2.6	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba, filtreret		69	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filtreret		2.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.47	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb, filtreret		0.21	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.046	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filtreret		0.041	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		69	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		0.64	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filtreret		0.25	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filtreret		3.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		4.0	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0017	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filtreret		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.6	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filtreret		1.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.27	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filtreret		0.25	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		15	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		0.29	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filtreret		0.21	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		1.9	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filtreret		1.8	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filtreret		10	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filtreret		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp. Ferskvand			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.031	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.045	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 936712
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		151801/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(k)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem filtreret og ikke filtreret indhold af følgende metaller: Arsen (As), Nikkel (Ni).

Olha Vasylieva

Olha Vasylieva

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Ordrenr: 941864
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 10-09-2025
Version: 1
Modtaget: 27-08-2025
Analyseperiode: 27-08-2025 - 10-09-2025
Ordrenr.: 941864

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 26.08.2025 kl. 10:50 - 27.08.2025 kl. 10:50
Prøvetype: Vand - Phenoler + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er, overfladevand + ICP/MS-pk.+As + Hg vand +
Prøvetager: Lab/SKN
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		175630/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.11	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.70	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		7.6	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.4	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.21	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.037	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		78	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		0.94	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		2.5	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0014	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		4.1	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.26	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		9.5	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		<0.20	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		3.0	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp. Ferskvand			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.054	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 941864
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		175630/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Benz(k)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Olha Vasylieva

Olha Vasylieva

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 952535
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 01-10-2025
Version: 1
Modtaget: 17-09-2025
Analyseperiode: 17-09-2025 - 01-10-2025
Ordrenr.: 952535

Sagsnavn By & Havn
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 16.09.2025 kl. 11:00 - 17.09.2025 kl. 11:00
Prøvetype: Vand - ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTRERET + Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er, overfladevand + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager:
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. Faktura

Prøvenr.:		197321/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, filtreret		0.081	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.12	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.77	mg/l	0.02	0.06	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, filtreret		130	µg/l	20	60	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		12	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filtreret		1.2	mg/l	1	3	DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		2.9	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba, filtreret		68	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filtreret		2.9	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.73	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb, filtreret		0.079	µg/l	0.025	0.075	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.037	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filtreret		0.024	µg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		65	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		2.4	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filtreret		0.23	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filtreret		1.6	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		2.3	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0041	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filtreret		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		3.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filtreret		3.5	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filtreret		<0.50	µg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		7.8	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		4.7	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filtreret		3.0	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		4.2	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filtreret		3.7	µg/l	0.2	0.6	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filtreret		4.1	µg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filtreret		<0.0010	mg/l	0.0010	0.003	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-			DS/EN ISO 10301:2000	
PAH'er 16 komp. Ferskvand			-			DS/ISO 28540:2011, modificeret	
Benzen		0.038	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.44	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		0.041	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.25	µg/l	0.04	0.12	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphthalen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-			AK61 - GC/FID/pentan	

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

Ordrenr: 952535
Sagsnavn: By & Havn

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		197321/25					
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**LD**	**LQ**	**Metode**	**Urel (%)**
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Naphthalen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Antracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.015	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benzo(b+j)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(k)fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.0050	0.0150	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Dibenz(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
Benz(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	0.030	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.010	0.050	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (4 komp. jf. bek. 221, 2025)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.10	0.50	DS/ISO 28540:2011, modificeret	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Camilla Højsted

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapportenbetyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER