

## Høringsnotat for Skybrudskonkretisering, Amager og Christianshavn

Afsender	Resumé	Forvaltningens bemærkninger
<p>Grundejerforeningen Godthaab</p> <p>v/Mille Wilken Bengtsson Badensgade 26 2300 København S</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imponeret over planen.</li> <li>- Opmærksomhed på problematisk trafikpres på Strandlodsvej.</li> <li>- Arbejder med klimatilpasning af Grundejerforeningens boliger.</li> <li>- Opfordre kommunen til at forberede nærområdets veje og gader til at kunne tilkobles Lergravsparkens opsamlingsbassin.</li> <li>- Ønsker en helhedsplan for hele område hvor Lergravsparkens skole, Ungarnsgade og Badensgade tænkes ind i en LAR løsning eller klimakvarter.</li> </ul>	<p>Forvaltningen er opmærksom på de ønsker beboerne har i relation til planen. Der har allerede været afholdt et supplerende møde med Grundejerforeningen idet de ønsker kommunens stillingtagen i forhold til deres projekt.</p> <p>Imidlertid indgår grundejerforeningens veje ikke som en strategisk del af de kommende skybrudsprojekter og HOFOR kan derfor ikke anlægge dem som en del af Skybrudsplanen. I den plan som forvaltningen indstiller, udgår bassinløsningen i Lergravsparken. I stedet påtænkes en kanal hvortil regnvand til tilkobles.</p>
<p>Christianshavns Lokaludvalg V/</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generelt positive over for planen, men ønsker at nævne nogle områder som de mener kræver særlig fokus.</li> <li>- Vigtigt at Chr. Havns historiske udtryk bevares.</li> <li>- Opmærksomhed på stormflod ved anlæg af udløb gennem boldværket. Anmoder om at undersøge "Amsterdamløsning".</li> <li>- Opmærksomhed på renovering af Chr. Havn Torv. Skal indtænkes i planen.</li> <li>- Lokaludvalget har medsendt en kort med problemområder de mener ikke er medtaget i planen.</li> <li>- Christiania bør medtages i planen.</li> </ul>	<p>Forvaltningen er opmærksom på de kulturhistoriske kvaliteter som findes Chr. Havn og at skybrudsløsninger skal indpasses.</p> <p>Der sker allerede en koordinering af klimatilpasning på Chr. Havns torv.</p> <p>Forvaltningen har undersøgt de beskrevne områder og tager disse oplysninger til yderligere verificering af de modeller til benyttes til simulering af skybrud.</p> <p>Christiania er ikke medtaget i planen idet området er privat ejet og derfor ligger uden for planens opdrag at regulere. Christianias respektive ejer skal derfor selv udarbejde egne planer for skybrudshåndtering. Kommunen skal dog sikre at serviceniveauet er overholdt op til selve matrikelgrænsen.</p>

### Klima

Islands Brygge 37  
2300 København S

Mobil  
21 34 0357

E-mail  
B93M@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

<p>Amager Vest Lokaludvalg</p> <p>v/ Lars Rimfalk Jensen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ros for at løse skybrudsproblemer som en del af rekreative tiltag.</li> <li>- Amagers udfordringer, er bl.a. højt grundvand som bliver højere i fremtiden.</li> <li>- Mange borgere er i tvivl om tilladelser, tilskudsmuligheder og ansvarsfordeling.</li> <li>- Mener der er traktoseproblemer omkring universitetsområdet.</li> <li>- Opfordrer til at arbejde sammen vedr. Urbanplanen, Nordeabyggeriet samt områdeløft Sundby mfl.</li> <li>- Konsekvenser for Amager Fælled bør undersøges nøje. Har høj rekreativt værdi og fredede naturarealer.</li> <li>- Skybrudsplanen bør tænkes sammen med diger på Amager.</li> <li>- Ønsker en større indsats for LAR og bedre vejledning.</li> <li>- Ønsker at Københavns Kommune involverer grundejere og øvrige interessenter når projekterne skal anlægges.</li> <li>- Gør opmærksom på modsiger punkter i rapporten.</li> </ul>	<p>Forvaltningen er opmærksom på problematikken i forhold til grundvand, derfor er der ved valget af planforslag også langt vægt på at denne løsning kan indgå i en strategi for bedre dræningsmuligheder på Amager.</p> <p>På borgermøderne er der gjort rede for ansvarsfordelingen lige som Forvaltningen har deltaget i et informationsmøde for grundejerforeninger på Amager, arrangeret af Miljøpunkt Amager.</p> <p>Forvaltningen er ikke bekendt med de lokale forhold ved universitetsområdet, men tager oplysningerne til efterretning.</p> <p>Forvaltningen er allerede i dialog med Områdeløftprojektet og de tilknyttede projekter som bl.a. er i Sundby og Urbanplanen med henblik på at integrere klimatilpasningen.</p> <p>Forvaltningen er opmærksom på de fredningsbestemmelser der ligger for Amager Fælled som de kvaliteter der findes i området. Der skal senere laves en konsekvensvurdering når projektet skal etableres.</p> <p>Der er taget højde for evt. kommende diger i skybrudsplanen og skal sammentænkes med kommende løsninger.</p> <p>Forvaltningen er opmærksom på behovet for bedre information til borgerne.</p> <p>Alle interessenter vil blive involveret og hørt i forbindelse med de konkrete projekter skal anlægges.</p> <p>Forvaltningen er opmærksom hvis der findes modsigende punkt er i rapporten og retter i givet fald disse.</p>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amager Øst Lokaludvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anerkender Københavns Kommune for en interessant og initiativrig skybrudsplan for Amager.</li> <li>- Enig i at terrænløsninger er hensigtsmæssige i kombination med LAR.</li> <li>- Uklart hvilke incitamenter der er for private og hvordan private aktører skal indgå i planen.</li> <li>- Imødekommer planen for at anlægge kanaler på Prags Boulevard, Italiensvej og Greisvej men påskynder at kanalerne anlægges større og længere så vand kan ledes ind i bydelen.</li> <li>- Ønsker at leg og aktivitet prioriteres i planerne.</li> <li>- Anbefaler at regulere befæstelsesgraden i villahaver grunde så regnvand i kloakkerne begrænses.</li> <li>- Opfordre til at sikre lokal deltagelse og opbakning fx ved etablering af et klimatilpasningssekretariat der forankres lokal omkring et lokaludvalg eller miljøpunkt.</li> </ul>	<p>Forvaltningen arbejder på at tydeliggøres ansvarsfordelingen mellem kommune og grundejer. Forvaltningen redegjorde desuden for ansvarsfordeling på borgermødet.</p> <p>Forvaltningens har indstillet planen hvori i de omtalte kanaler indgår. Dog er disse meget omkostningstunge og kun kanaler som kan retfærdiggøres ud fra hydrauliske hensyn kan finansieres af forsyningsselskabet.</p> <p>Forvaltningen prioritere så vidt muligt rekreative anvendelser i skybrudsløsningerne, herunder leg og aktivitet.</p> <p>Hjemlen til at regulere befæstelsesgraden på privat grund er uklar og praktiseres derfor ikke pt.</p> <p>Forvaltningen er opmærksom på vigtigheden af lokal opbakning. Området indgår derfor også som et punkt i den kommende implementeringsplan.</p>
Amager Øst Lokaludvalg mindretaltsudtalelse fra Rune Solvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imod hvis løsninger gør cykelstier ufarbare under skybrud.</li> <li>- Parker skal ikke anvendes til vandopbevaring ved Skybrud, da der må være andre muligheder.</li> </ul>	<p>Kommunens cykelstier er omfattet det samme serviceniveau som den øvrige by, som vedtaget i klimatilpasningsplan 2012. Der er derfor ikke hjemmel til at lave et højere serviceniveau for cykelstier.</p> <p>Forvaltningen indstiller det planforslag hvor færrest parkområder inddrages til skybrud.</p>
Frank Hallig , på vegne af Vandlauget i Ørestad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er enig i at klimatilpasnings allerede er udført i Ørestad og derfor ikke behandlet i rapporten.</li> </ul>	<p>Forvaltningen tager de nævnte kommentarer til efterretning.</p> <p>I revideringer af planen, er der påtænkt nogle</p>

24-01-2014

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ønsker at regnvand fra nyt byudviklingsområde ledes til den Landskabelige Kanal frem for Universitetskanalen.</li><li>- Kan acceptere at skybrudsvand ledes i Universitetskanalen forudsat at miljømæssige konsekvenser klarlægges.</li><li>- Kan ikke acceptere en løsning hvor overløb af opblandet spildevand ledes til den landskabelige kanal.</li></ul>	<p>renseforanstaltninger som imødekommer Vandlaugets ønsker.</p> <p>Udledningen til Universitetskanalen bør vandlauget afklare internt med bygherren da vandlauget, administrerer dette.</p> <p>Forvaltningen vil altid lave en konsekvensvurdering af miljøpåvirkninger når skybrudsløsninger anlægges.</p> <p>Forvaltningen tager dette til efterretning. Forvaltningen vil altid lave en konsekvensvurdering af miljøpåvirkninger når skybrudsløsninger anlægges.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sagsnr.  
2013-0269881

Dokumentnr.  
2013-0269881-2

Sagsbehandler  
Jens Trædmark Jensen