

TRÆBRYGGER

Ved Enghave Brygge

Visualiseringer til brug for rammesætningsmøde



Træbryggen foran Myrholm


Træbryggen etableres som en Ø ca. 12m ude i havnen, med vand hele vejen omkring. Øen tydeliggøres yderligere ved en gangbro, som forbinder Myrholm med Øen. Gangbroen udføres i samme design, som broen ud til de nye havnebusstoppesteder ved Islands Brygge og Enghave Brygge for at skabe ensartethed og genkendelighed. Broen etableres uden søjler, så der er mulighed for roere til at sejle under



Figur 1 - Træbrygge foran Myrholm placeret som en ø - ude i havnen i øens syd- øst lige hjørne.

Træbryggen er placeret udenfor Myrholms syd- østlige hjørne, hvor den naturligt tilpasses det eksisterende sti og vej-system på Myrholm.

Træbryggen foran Myrholm fokuserer på aktiviteter på vandet såsom kajakroere, sup-board, mindre både samt fiskere. Der monteres fortøjninger så små både har mulighed for at lægge til. Der skiltes med at badning ved denne træbrygge er forbudt.



Figur 2 - Opstalt af træbrygge foran Myrholm med gangbro hvorunder små både kan sejle igennem.



Figur 3 - Visualisering af træbryggen foran Myrholm set fra Lyngholm.

Træbryggen foran Tangholm

Foran Tangholm etableres en træbrygge med fokus på ophold, solbadning og aktiviteter i vandet.

Træbryggen er placeret centralt foran Tangholm hvor den enkelt og naturligt bliver tilpasset den eksisterende belægning og grønne arealer. Der laves ikke om på vejens rute eller profil.

Der etableres ramper til alle terrasser med og tilgængelighed for alle er opfyldt helt ned til nederste niveau .



Figur 4 - Træbrygge foran Tangholm. Forberedt til badezone mod syd.

Da området syd for træbryggen foreslås som fremtidig badezone idet vandkvaliteten tillader at man bader, er træbryggen forberedt til at skabe adgang til vandet og forberedt til en badezone mod syd. Derved kan personer i badezonen svømme ca. 30m. beskyttet for havnebusser og fritidssejlere mellem den nye træbrygge og den eksisterende træbrygge mod syd. Mellem de to træbrygger monteres en flyde-line med gule bøjer, der markerer hvortil badezonen går og hvortil de sejlende skal stoppe.

På nederste terrasse etableres et soppebassin med bund til de yngste brugere samt en vandtrappe med en vandpumpe, hvor børn eller barnlige sjæle kan lege med vand.

Der er også monteret en afskærmning til vinterbadere eller andre som har brug for omklædning på træbryggen. Afskærmningen er udformet uden bund for at sikre mod at der ikke fremkommer "tissehjørner" og at det samtidig føles trygt og overskueligt at anvende omklædningen.


Visualiseringer af 2 træbrygger



Figur 5 - Visualisering af træbrygge foran Tangholm.

I lokalplan 494 med tillæg samt kommuneplantillæg 31-36 er et område defineret (se figur 4/rød stiplet streg), hvor træbryggen placeres. Gennem udviklingen af projektet og efter konstruktiv dialog med grundejere og interessenter, foreslås det at placere træbryggen foran Tangholm fortrinsvis indenfor området men med et areal udenfor, hvorved der skal ansøges om dispensation.

Da træbryggerne ikke belyses om aftenen ligesom de etableres i havnens vestlige side i umiddelbar aftenskygge fra nabobygningerne, forventes det i mindre grad at blive et tilløbsstykke i aftentimerne, som ved for eksempel ved Islands Brygge. Det er Københavns Kommunes erfaring at brugere fortrinsvis søger mod områder med aftensol, der er orienteret mod vest.



Figur 6 - Skyggediagrammer som viser hvordan skyggerne flytter sig ved sommarsolhverv i løbet af dagen.