

BILAG 4

I T II T I B T I B T I I X T L E T W D M I C E I X T I I

Nr.	Navn	Adresse	Postnr.	Dato	Id
1	Camilla Rosenhagen	Islands Brygge	2300 Kbh S	3.9.2015	10164
2	Hanne Schmidt Att.: Enhedslisten Amagervest	Brigadevej 38	2300 Kbh S	9.10.2015	10569
3	Per og Bente Thorup	Svinget 28, 2.tv	2300 Kbh S	11.10.2015	10585
4	Martin Jørgensen	Thyrasgade 12 st. th	2200 Kbh N	15.10.2015	10672
5	Josephine	Greisvej 37,3	2300 Kbh S	18.10.2015	10751
6	Amager Vest Lokaludvalg	Sundholmsvej 8	2300 Kbh S	22.10.2015	10777
7	John Petersen	Njalsgade 57, 5th	2300 Kbh S	21.10.2015	10771
8	Helen Majew	Snorresgade 7	2300 Kbh S	22.10.2015	10784
9	Margrethe Nabe-Nielsen	Finlandsgade 34, 3	2300 Kbh S	22.10.2015	10785
10	Niels Tinglev	Weidekampsgade 19, 3 th	2300 Kbh s	26.10.2015	10844
11	Jacob Dyrby Petersen	Amagerfælledvej 67D	2300 Kbh S	26.10.2015	10847
12	Børneinstitutionen v. statens serum institut Att.: Lasse Lindhardt	Amagerfælledvej 38b	2300 Kbh S	27.10.2015	10870
13	Marianne Ølbye og Jette Glæsner	Svinget 26 st. tv og th	2300 Kbh S	27.10.2015	10878
14	Islands Brygges Lokalråd	Leifsgade 7, st	2300 Kbh S	29.10.2015	10907
15	Københavns Universitet	Nørregade 10	1017 Kbh K	29.10.2015	10908
16	HOFOR Att.: Nis Fink	Ørestads Boulevard 35	2300 Kbh S	27.10.2015	Kvittering på mail
17	HOFOR Att.: Nis Fink	Ørestads Boulevard 35	2300 Kbh S	27.10.2015	Kvittering på mail
18	Københavns Politi Att.: Martha Nør Kjeldsen	Politigården, opgang F, 1.sal	1567 Kbh V	29.10.2015	Kvittering på mail
19	Beboerrådet ved Ejendommen Amagerfælledvej 18-36 Att.: Christel Eyermann	Amagerfælledvej 30, 4th	2300 kbh S	29.10.2015	10909
20	Metroselskabet Att.: Jørn Weywadt	Metrovej 5	2300 Kbh S	23.10.2015	Mail
21	Hans-Henrik Sass Mønsted	Hollænderdybet 36, 5 tv	2300 Kbh S	29.10.2015	10910
22	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Gyldenløvesgade 15, 6	1502 Kbh V	29.10.2015	10911
23	Arkitema Architects Att.: Anders Halgren	Rude Langgaardsvej 8	2300 Kbh S	29.10.2015	
24	Heidi Jensen	Kongedybet 14	2300 Kbh S	29.10.2015	10914
25	Rasmus Christiansen	Femkløvervej 3, 3. th.	2300 Kbh S	29.10.2015	10916
26	Christina Thomsen	Amagerfælledvej, 5. sal	2300 Kbh S	29.10.2015	Mail

From: TMFKP BU
Sent: 04-09-2015 09:23:17
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Camilla Rosenhagen


Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 3. september 2015 20:09
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Camilla Rosenhagen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10164
Navn: Camilla Rosenhagen
Postnr/by: 2300 København S
Organisation:



Høringssvar:

Kære Kommune

Kan I ikke placere den nye bydelssvømmehal i en af de kommende bygningers stueetage på Faste Batteri? Det synes jeg vil være en god placering. Alternativt et af de andre ubebyggede arealer på Islands Brygge.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10164>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 12-10-2015 09:30:41
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Hanne Schmidt
Attachments: Høringssvar Faste Batteri III.pdf

2

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 9. oktober 2015 15:02
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Hanne Schmidt

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10569
Navn: Hanne Schmidt
Postnr/by: 2300 København
Organisation: Enhedslisten Amagervest

Høringssvar:**Vedhæftede filer:**

[Høringssvar Faste Batteri III.pdf](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10569>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk



Høringssvar til lokalplanen for Faste Batteri III

Enhedslisten- Amager fremsendte både i 2009 og 2010 høringssvar, hvor vi kritiserede at BR i kommuneplanen havde ændret benyttelse af Batterigrunden fra offentlig formål til boliger, hotel og kontorformål. Det er en kritik vi fastholder, idet arealet er perfekt i forhold til at tilvejebringe de mange forskellige offentlige sociale, kulturelle og idrætsmæssige faciliteter vi savner på Amager, som her kunne integreres i et grøn parkområde, som supplement til den nuværende frodige grønne sti på Amagerbanen.

Øget trafik

Den fremlagte Lokalplan Faste Batteri 3 forekommer os totalt forvejet, både set i sammenhæng med de tætbefolkede nabolag og de eksisterende trafikforhold. Der er i forvejen et meget tæt befolkningskoncentration både på Islands Brygge og det nordlige Amager, hvorfor at en bebyggelse med samme tæthed som i Njalsgade, Hollænderdybet og Norgesgade m.m. virker ugenemtænkt. Amager Fælledvej og Ørestads Boulevard er i dag kraftigt trafikbelastet og det massive byggeri vil yderligere genere en trafik som vejanlæggene ikke kan absorbere.

Urimelig tæthed og højder

At man kun får en bebyggelses % på 185 opfatter vi som en grov tilsnigelse, da det alene skyldes at mindst en 1/3 af grunden udgøres af det store fredede areal mod vest.

Studerer man bebyggelsesplanen, er den tydeligvis inspireret af de eksisterende høje tætte karreer i nabolagene, som blev bygget i en periode, hvor man også gik ind for planlagt overbebyggelse.

Og følgen i det nye byggeri bliver kraftige skyggedannelser fra de høje randbebyggelser i hele vinter halvåret, med negativ konsekvenser for bebyggelsens gårdum, svarende til det vi kender i de nuværende kvarterer. Hotellet der står der i forvejen, skaber i dag enorme skyggedannelser på Christianshavns Vold, og om vinteren når det helt ned i bunden af Prinsessegade, og vi mener at to nye højhuse, skyggemæssigt yderligere vil forringe de rekreative kvaliteter på Volden.

Man har på Rådhuset ikke opdaget at stien på Amagerbanen er meget benyttet af gående familier med børn og folk der lugter hunde, og som et udflugtssted hvor man plukker brombær. Den udgør et meget benyttet roligt rekreativ område, som i høj grad skyldes dens grønne vildt voksende charme, som forsvinder totalt med byggeriet. Dels bygges et hus på 8-10 etager, som vil skygge for stien det meste af året, dels vil man omdanne denne dejlige spadseresti til supercykelsti, som fratager gående glæden ved at færdes her.

Øget befolkningstæthed giver øget trafikmængder

Vi mangler tal på hvor mange indbyggere, børn og voksne der skal bo på de 90.000m² der er udlagt, som vil indebære en stor befolkningstilvækst i et område, hvor skoler og børneinstitutionerne ikke kan optage flere børn i forvejen.

I første høringssvar udbad vi os en analyse af de trafikale konsekvenser for byggeriet, men der er stadig intet svar. De mange nye hustande og arbejdspladser vil genere langt flere biler end de fastlagte 830 p-pladser, og der er ikke plads til flere i nabolaget. I det tidligere projekt var der desuden planlagt et stort hotel, som også generer en trafik som der heller ikke er redegjort for.

Et bud på det reelle antal personer som skal bo, gå i skole og institutioner, samt arbejde her er nødvendig for at vurdere om det overhovedet meningsfyldt at bygge noget som helst her,

Vi kan konstatere at metroen ikke har betydet meget for nedsættelse af bilejerskabet, som er steget kraftig i Amager Vest siden 2008, med stigende trængsel til følge, som ikke levner plads til 1000'erne af mennesker på adressen i Njalsgade.

Vi mener at BR skal afvise forslaget med henvisning til at området og vejnettet hverken kan absorbere flere biler eller indbyggere i forhold til de eksisterende institutioners kapacitet, og den i forvejen tætte befolkningskoncentration her på Amager, foruden at dette byggeri nedkvalificerer de rekreative arealer ved Chr.havns vold. Desuden fjernes de kvaliteter for lys og luft, som området i dag yder til folk i de meget tæt- og højt bebyggede kvarterer der er i forvejen.

From: TMFKP BU
Sent: 12-10-2015 09:31:45
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Per og Bente Thorup

3

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]

Sendt: 11. oktober 2015 11:07

Til: TMFKP BU

Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Per og Bente Thorup

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709

Svar id: 10585

Navn: Per og Bente Thorup

Postnr/by: 2300 København S.

Høringssvar:

Indsigelse over byggeriet på Faste Batteri III

I forvejen er der et meget tæt byggeri i området. de 2 højhuse vil arkitektonisk ikke passe ind i den eksisterende bebyggelse i området, som kun har en højde til 5. sal. Der er ikke tænkt på den meget mere trafik dette byggeri vil indebære, hvad med skole, børneinstitutioner som der er mangle af i forvejen. Trafikken på Amagerfælledvej er i forvejen meget hård belaste af trafikstøj. Byggeriet vil være til stor gene for alle nuværende beboere. Samtidig bliver der bygge så mange steder i København. Vi vil opfordre til, at man bevarer det sidste grønne område i Ørestad Nord. Der kunne evt. laves en form for park med legeplads, springvand og bænke. I dag er der på den gamle Amagerbane et skønt sti hvor der er fred og ro og mange af områdets beboere benytte denne.

Vil igen opfordre til at man tænker sig om og bevare denne sidste grønne plet i Ørestad Nord.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10585>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 16-10-2015 10:26:57
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Martin Jørgensen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]

Sendt: 15. oktober 2015 20:44

Til: TMFKP BU

Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Martin Jørgensen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709

Svar id: 10672

Navn: Martin Jørgensen

Postnr/by: 2200 København N

Organisation:

Høringssvar:

Tilflytningen til København er stor, så der er behov for nye boliger. Der bygges ofte meget lavt, f.eks. i form af rækkehuse, forholdsvist centralt i byen. Det giver kedelige menneskeforladte kvarterer, uden en tilstrækkelig tæthed af kulturelle tilbud, butikker, restauranter osv. Disse ting må formodes at være det som bl.a. gør det interessant at bo i byen. Det er derfor godt, at kommunen vil tillade højt byggeri langs Njalsgade, så vi kan få et mere interessant område med højere densitet. Den relativt høje bebyggelse vil frigive mere plads til parker og grønt i området, hvilket er mangelvare i København. Jeg havde personligt fortrukket det oprindelige forslag fra Bjarke Ingels Group, da det ville give et endnu højere, tættere og mere spektakulær kvarter.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10672>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 19-10-2015 10:44:18
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Josephine

5

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 18. oktober 2015 17:58
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Josephine

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10751
Navn: Josephine
Postnr/by: 2300 Copenhagen S
Organisation:

Høringssvar:

Jeg synes bliver super fedt med grøn bebyggelse! Dog har jeg en bøn, og det er at der bliver mulighed for nyttehaver, evt ovenpå tagene. Jeg synes et sted som f.eks. Østergro er et godt ideal, ellers nogle små lodder man kan leje sig ind på! Uanset hvad synes jeg ikke man bare bør have græs eller whatnot på bygningerne bare for at have det grønt. Stil efter at gøre det muligt med urban gardening, for at give København en større selvstændig bæredygtighed.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10751>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 22-10-2015 12:50:03
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Amager Vest Lokaludvalg

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]

Sendt: 22. oktober 2015 11:43

Til: TMFKP BU

Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Amager Vest Lokaludvalg

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709

Svar id: 10777

Navn: Amager Vest Lokaludvalg

Postnr/by: 2300 København S

Organisation: Amager Vest Lokaludvalg

Høringssvar:

HØRINGSSVAR VEDR. FASTE BATTERI III FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG

Amager Vest Lokaludvalg er overordnet set positive stemt over for lokalplanforslaget og bifalder især bebyggelsesplanen for at integrere sig i de nærliggende bydele og at der skabes en troværdig bymæssig gade på Njalsgade.

Det er vigtigt for lokaludvalget, at kanalen i Faste Batteri på lige fod med de øvrige kanaler i Ørestad gøres anvendelige i forhold til klimatilpasning og i tilfælde af skybrud. Vi mener, at kanalen har potentiale som både klimatilpasning og til rekreativ brug. Det vil i samme ombæring være hensigtsmæssigt, hvis vandbassinet i Faste Batteri og Emil Holms Kanal hang sammen, så der kommer en større grad af udskiftning i vandet.

På informationsmødet den 29. september udviste naboer til den nordlige del af Faste Batteri bekymring for slagskygger især i vinterperioden fra det østlige tårn. Herudover var der bekymring for at den nordlige kant af kvarteret bliver en bagside. Lokaludvalget opfordrer Teknik- og Miljøforvaltningen til at den nordlige side af kvarteret har samme krav til facaden og etableres med kantzoner der kan indtages af beboerne.

På informationsmødet fremkom også bekymring for hvorvidt der på Weidekampsgade vil forekomme øget trafik på grund af til- og frakørsel til parkeringsanlægget. Lokaludvalget beder TMF om at undersøge dette og hvorvidt dette kan undgås. Flere borgere udtrykte bekymring for, at trafikstøjen på Amagerfælledvej vil stige på grund af en øget mængde biler på gaden. Vi håber der tages hånd om dette og etableres støjreducerende foranstaltninger på vejen.

Lokaludvalget takker Teknik- og Miljøforvaltningen og Bach-Gruppen for en god inddragende proces for udviklingen af lokalplanforslaget for Faste Batteri III.

Med venlig hilsen

Formand for Amager Vest Lokaludvalg

Lars Rimfalk Jensen

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10777>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 22-10-2015 13:53:43
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: john petersen

7


Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 21. oktober 2015 17:39
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: john petersen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10772
Navn: john petersen
Postnr/by: 2300 S København
Organisation:

**Høringssvar:**

jeg er imod byggeplanerne på faste batteri grunden.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10772>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 22-10-2015 15:46:52
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Helen Majew

8

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 22. oktober 2015 15:43
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Helen Majew

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10784
Navn: Helen Majew
Postnr/by: 2300 København
Organisation:

Høringssvar:

Opgiv byggeplanerne i et i forvejen tæt bebygget område.

Brug i stedet området til park med skybrudssikring og en svømmehal,

Vi har ikke brug for flere luksusboliger, som almindelige mennesker med almindelige indtægter ikke har råd til at bo i, vi har heller ikke brug for mere biltrafik.

Vi har brug for at bevare grønne områder i vores hårdt bebyggede bydel.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10784>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 22-10-2015 15:47:11
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Margrethe Nabe-Nielsen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 22. oktober 2015 15:44
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Margrethe Nabe-Nielsen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10785
 Navn: Margrethe Nabe-Nielsen
 Postnr/by: 2300 København S
 Organisation: AB Nymølle

Høringssvar:

Høringssvar Faste Batteri III fra AB Nymølle (beliggende Norgesgade, Hollænderdybet og Finlandsgade)
 Foreningen hilser byggeriet af 'Batterigrunden' velkommen. Vi glæder os til, at Amagerbro vil blive bundet bedre sammen med Islands Brygge.

Vi har dog en række bekymringspunkter, som lokalpolitikere, forvaltning og bygherre må forholde sig til for at sikre formålet i lokalplanen om offentlig cykelsti og grønne, offentligt tilgængelige områder:

1. Lang udsigt til anvendelse

På informationsmødet den 28. september 2015 blev vi informeret om, at byggeriet i bedste fald vil vare 10 år. Vi undrer os over, at det ikke prioriteres at få området som helhed til at fungere fra begyndelsen, dvs. med etablering af fællesanlæg i form af gennemgående cykelsti og parkeringsanlæg. Det vil være til gavn for både områdets nye beboere og for os, der allerede bor i området og betyde, at vi kan indtage og anvende området langt hurtigere end byggeperioden tilsiger og i overensstemmelse med visionen om at skabe et levende og indbydende byrum.

2. Etablering af sammenhæng i området

Sammenhængen i det fremlagte forslag er god og sikrer det grønne element; men hvordan sikres det, at denne sammenhæng bibeholdes, såfremt der kommer flere bygherrer på tale?

3. Øget trafikstøj

Trafikstøjen på Amagerfælledvej er i dag høj. Med byggeriet vil støjbelastningen jf. forslaget ligge mellem 73 og 78 dB i 1,5 meters højde. På den nye bygning vil det være muligt etablere støjisolerende vinduer mv. Det eksisterende byggeri, der ligger på modsatte side af Amagerfælledvej vil være generet af de øgede støjgener, og der bør derfor tænkes i støjreducerende tiltag for Amagerfælledvej i form af fx støjreducerende asfalt og tilbagerykning af bygningen på hjørnet Amagerfælledvej/Njalsgade. Sidstnævnte har bygherren fremført som mulighed i forbindelse med ansøgningen om dispensation fra lokalplanen.

4. Risiko for sætningsskader i eksisterende byggeri

Vi er derudover interesserede i at vide, hvordan forvaltningen forholder sig til den risiko for sætningsskader, som byggeriet kan give anledning til for de omkringliggende bygninger.

Vi ønsker selvfølgelig, at området bliver så grønt som overhovedet muligt, så ændring af forslaget til mere grønt omkring Sportspladsen ser vi selvfølgelig meget positivt på.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for yderligere dialog om udvikling af området.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen AB Nymølle

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10785>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 26-10-2015 12:11:30
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Niels Tinglev

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 26. oktober 2015 09:13
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Niels Tinglev

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10844
Navn: Niels Tinglev
Postnr/by: 2300 København S
Organisation: GF Ny Tøjhus

Høringssvar:

I G/F Ny Tøjhus er vi bekymrede over øget biltrafik på Weidekampsgade i forbindelse med tilkørsel til parkeringsanlægget.

Bekymringen angår biltrafik kommende over Langebro, der drejer ved Klaksvigsgade og bruger Weidekampsgade som gennemkørselsvej.

Weidekampsgade ligger i forlæggelse af tilkørselsvejen til parkeringsanlægget og er lysreguleret ved Ørestads Boulevard. Det vil være naturligt at anvende denne tilkørselsvej, hvis bilisterne oplever, at det ikke er effektivt at svinge til venstre på Ørestads Boulevard til parkeringsanlægget.

Vi mener dog, at problemet burde kunne løses nemt ved at etablere effektive tilkørselsforhold fra Ørestads Boulevard (venstresvingbane og lyssignal) samtidig med at gennemkørsel gennem Weidekampsgade gøre mindre effektivt.

Dette kan styres ved at lyssignalerne i krydset Klaksvigsgade/Weidekampsgade og i krydset Weidekampsgade/Ørestad Boulevard forårsager en naturlig forsinkelse for gennemgående biltrafik.

Venlig Hilsen

Niels Tinglev

Formand for G/F Ny Tøjhus

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10844>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 26-10-2015 12:21:09
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Jacob Dyrby Petersen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 26. oktober 2015 10:51
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Jacob Dyrby Petersen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10847
 Navn: Jacob Dyrby Petersen
 Postnr/by: 2300 Kbh S
 Organisation:

Høringssvar:

Jeg skriver som tilknyttet til Børneinstitutionen ved Statens Seruminstitut. Derfor er mit fokus på, hvordan miljøpåvirkninger for vuggestuebørn og børnehavebørn reduceres mest muligt i anlægsfase og efterfølgende.

I anlægsfasen:

Støj fra byggeriet vil være den væsentligste gene for de ca 60 vuggestuebørn og børnehavebørn. Institutionen er gammel og er ikke bygget til at have vuggestuebørnene sovende indendørs. Derfor sover alle vuggestuebørn udenfor.

Støj fra byggeriet vil derfor have stor betydning for vuggestuebørnenes søvn. Jeg foreslår derfor:

- At der konstrueres støjværn mellem byggeri og børneinstitution.
 - At støjværnnet udformes, så det tillader mest muligt lysindfald på legepladsen, dvs. enten som glas/gennemsigtig plast, eller så langt inde på Faste Batteri matriklen som muligt.
 - At det skrives ind i kontrakten med entreprenøren, at Børneinstitutionen skal varsles mindst én dag i forvejen, hvis der skal udføres særligt larmende arbejde, fx. spunsning, ramning, skærearbejde etc.
- Et støjværn vil også kunne medvirke til at reducere det byggestøv, der måtte komme under byggeriet, så mindst muligt byggestøv blæser ind og indåndes af børnene.

Efter endt anlægsfase:

I materialet er vist, hvordan skyggepåvirkningen på bl.a. Børneinstitutionen er om foråret og om sommeren. Der mangler en visning af, hvordan Børneinstitutionens legeplads er påvirket om vinteren.

Efter min vurdering vil Børneinstitutionens legeplads ligge overvejende eller helt i skygge i månederne omkring vintersolhverv. Det betyder, at børnene slet ikke ser solen i måneder, når de nye bygninger er opført. Der er ingen gode udflugtsmål i området, hvorfor Børneinstitutionen bruger sin legeplads utroligt meget og hele året.

Som det står i materialet, så er de nye bygninger ikke højere end andre karéer i København. Derfor forventes det ikke, at højden kan revideres. Desuden fremgår, at de indre haver skal være private og ikke offentlige.

Jeg vil derfor foreslå, som en måde at mildne den meget negative vinterskygge-effekt på Børneinstitutionen, at Københavns kommune skriver ind i aftale, lokalplan, kontrakt og andre relevante steder, at Børneinstitutionen skal have en særstatus samt berettiget adgang i dagtimerne i hverdagene til de grønne arealer på Faste Batteri III, evt. med en nøgle til port eller lignende.

Det vil være meget begrænset betydning for beboerne, da meget få beboere bruger arealerne om dagen, og det vil betyde utroligt meget for Institutionens børn, at de har mulighed for at se sollys i vintermånederne.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10847>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 27-10-2015 10:48:50
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Lasse Lindhardt
Attachments: Høringssvar på byggeprojekt.docx

12

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 27. oktober 2015 08:23
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Lasse Lindhardt

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10870
 Navn: Lasse Lindhardt
 Postnr/by: 2300 København S
 Organisation: Børneinstitutionen v. statens serum institut

Høringssvar:

Vedhæftede filer:

[Høringssvar på byggeprojekt.docx](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10870>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
 Byens Udvikling
 Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

27. oktober 2015

Høringssvar fra institutionsleder, forældrebestyrelsesformand og SSI's kontaktperson i Børneinstitutionen ved Serum instituttet vedrørende forslag til byggeri på Faste Batteri.

På baggrund af de skyggediagrammer, der er fremlagt i forbindelse med nyt projektforslag for byggeri på Faste Batteri, der er omfattet af lokalplan nr. 456, vil vi på vegne af Børneinstitutionen ved Serum instituttet fremføre følgende indvending til det foreslåede byggeprojekt:

I det halvår hvor dagene er kortest. Dvs. fra efterårsjævn døgn til forårsjævn døgn viser skyggediagrammerne fra forslaget, at store dele af daginstitutionens udendørs arealer vil henstå i skygge fra kl. 12 og resten af dagen. Der er tale om negativ indflydelse fra bygningerne "G" og "I".

Desuden viser skyggediagrammerne, at bygning "G" tilligemed vil kaste skygge på størstedelen af legepladsen i sommerhalvåret fra klokken 12 middag og frem til Institutionen lukketid klokken 17:00.

Det er særligt ærgerligt, at det netop er i årets mørkeste måneder, at der vil ske betydelig påvirkning af solindfaldet på legepladserne. På den tid af året er skygge ikke tiltrængt, som det kunne være om sommeren. De dele af legepladserne, der vil ligge i skygge vil derfor være mørke og kolde og vil ikke have den samme rekreative og pædagogiske værdi for børnene, som de har i dag.

Institutionen har nogle særdeles velfungerende udendørs arealer, som anvendes hele året i størst mulige omfang. Pædagogikken i Børneinstitutionen er tilrettelagt efter at give børnene gode udendørs oplevelser. Derfor har Institutionen både højbede til grøntsager og et drivhus.

Derudover har institutionen netop, på bevilligede midler fra Københavns Kommune, forbedret og udviklet de udendørs legeområder. Det virker paradoksalt at kommunen vil tillade en forringelse af legepladsen samtidig med, at man netop har anvendt kommunale midler til at forbedre den.

Af hensyn til børnenes trivsel håber vi derfor, at byggeprojektet vil blive tilpasset, så skyggevirkningen på daginstitutionen reduceres eller fjernes helt.

Med venlig hilsen

Nils Ebbe Hansen, Institutionsleder

Lasse Lindhardt, Formand for Institutionsbestyrelsen

Nicolaj Brinkmann, SSI's kontaktperson i institutionen.

From: TMFKP BU
Sent: 27-10-2015 15:29:02
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: marianne Ølbye og Jette Glæsner

13

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]

Sendt: 27. oktober 2015 15:12

Til: TMFKP BU

Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: marianne Ølbye og Jette Glæsner

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709

Svar id: 10878

Navn: marianne Ølbye og Jette Glæsner

Postnr/by: 2300 s København

Organisation:

Høringssvar:

Det er fuldstændig forkasteligt, at man kan finde på at opføre så mange og høje bygninger på så lidt plads. Det er meget tydeligt at de som er med til at tage disse beslutninger så absolut ikke bor i nærheden af det evt. kommende byggeri. Hvad i alverden skal man med 2 bygninger på ca. 90 meter, det er hovedet under armen, simpelthen. Vi har i den grad brug for space, så vi kan få lov til at se himmel uden at skulle over på Kløvermarken. Pt glør vi lige ind i byggeri overfor, selvom der er lidt græs imellem. Indtil videre kan vi se himmel og solnedgang lige dør hvor i har tænkt jer at bygge. Vi trænger til at få flere grønne områder, så hvad med at anlægge et rekreativt område. Hver en bar plet skal snart overplastres med bygninger og da man i sin tid begyndte på Ørestaden forsvandt et rigt dyreliv og nu tager I de stakkels fugle der er tilbage og som vi har glæde af i vores haver. Nu har den grund lignet noget der er løgn i 20 år, og det bliver ikke bedre med jeres projekt. Hvordan i al verden kan man godkende en lokalplan til noget som ingen ved hvordan kommer til at se ud og ingen aner hvad bygningerne skal bruges til. Den øgede trafik giver da både støj- og forureningsproblemer af en vis kaliber ikke at forglemme. Vi har vildt meget mere på hjerte men det er jo ligegyldigt. mvh Jette og Marianne

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10878>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
 Byens Udvikling
 Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 09:13:57
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Islands Brygges Lokalråd
Attachments: 2015 10 28 Faste Batteri Kommentarer.pdf

14


Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 09:04
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Islands Brygges Lokalråd

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10907
 Navn: Islands Brygges Lokalråd
 Postnr/by: 2300 København S
 Organisation:



Høringssvar:

Vedhæftede filer:

[2015 10 28 Faste Batteri Kommentarer.pdf](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10907>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
 Byens Udvikling
 Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

Københavns Kommune

Byens Udvikling

Teknik- og Miljøforvaltningen

28. oktober 2015

Høringssvar: **Faste Batteri III**

Vi er meget glade for, at der i lokalplanforslaget er tænkt på, at området også naturligt skal kunne anvendes til rekreative formål ikke kun for de kommende beboere, men også for beboere i de omgivende tæt bebyggede gamle brokvarterer, Islands Brygge og Sundholm/Amagerbro.

Der er i området en stor vækst af børnefamilier og skolerne udvides kraftigt. Men der findes ikke en svømmehal i nærheden.

Vi finder, at en god placering til en svømmehal vil være tæt ved metrostationen og med let tilgængelighed fra Islands Brygges Skole og Amager Fælled skole.

Det vil derfor være oplagt at etablere en bydelssvømmehal i stueetagen i bygningen tættest på metrostationen.

Hvis der måtte være interesse for det, vil vi meget gerne uddybe vores holdninger, ligesom vi meget gerne modtager kommentarer hertil.

Venlig hilsen

Jan Oster
Islands Brygges Lokalråd
e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk

From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 10:05:57
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Københavns Universitet
Attachments: KU Høringssvar til lokalplanforslag Faste Batteri III.pdf

15


Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 09:59
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Københavns Universitet

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10908
 Navn: Københavns Universitet
 Postnr/by: 1017 København K
 Organisation:



Høringssvar:

Vedhæftede filer:

[KU Høringssvar til lokalplanforslag Faste Batteri III.pdf](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10908>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
 Byens Udvikling
 Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

Københavns Kommune

**Høringssvar til lokalplanforslag "Faste Batteri III"**

22. OKTOBER 2015

Københavns Universitet, KU, ser positivt på projektet til Faste Batteri. Vi er glade for, at der med projektet skabes et grundlag for et levende bykvarter på vores nabogrund. KU synes, det er en god ide, at der som en del af projektet bliver skabt en god visuel og trafikalsammenhæng på tværs af Njalsgade med anlæg af en ny fodgængerovergang og en vandplads i forlængelse af Emil Holms Kanal. Det vil skabe gode muligheder for integration mellem det nye bykvarter og campusområdet.

KU har ingen yderligere bemærkninger og ser frem til realiseringen af projektet.

CAMPUS SERVICE
CAMPUS UDVIKLING

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

Med venlig hilsen
På vegne af Københavns Universitet

Pernille Nørby
Projektleder, arkitekt



From: TMFKP BU
Sent: 27-10-2015 14:49:26
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

16

Til: TMFKP BU

Emne: VS: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Hej

En tilføjelse til tidligere fremsendt høringssvar:

Lokalplanforslaget indeholder ikke entydige oplysninger eller kortbilag, der siger noget om, hvorvidt der er udlagt byggefelt på HOFORs ejendom matr.nr. 147 Eksercerpladsen, København. HOFOR har en kloakpumpestation liggende på matriklen, hvilket som udgangspunkt umuliggør ny bebyggelse på matriklen.

Med venlig hilsen

Nis Fink
 Planlægger
 Plan - VS
 Regn- og Spildevand

HOFOR A/S | Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | CVR: 10073022 | tlf. 3395
 3395 | www.hofor.dk

Fra: Nis Fink

Sendt: 27. oktober 2015 11:25

Til: 'byensudvikling@tmf.kk.dk'

Emne: SV: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Hej

HOFOR har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. HOFOR
 Det bemærkes dog, at der ikke er nævnt varmeplanlægning i lokalplansforslaget.
 HOFOR fjernvarme har ledninger i de tilstødende veje omkring faste batteri og vil derfor kunne forsyne området.

Med venlig hilsen

Nis Fink
 Planlægger
 Plan - VS
 Regn- og Spildevand

Tænk på miljøet - spar på vand og energi !

HOFOR A/S | Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | CVR: 10073022 | tlf. 3395

3395 | www.hofor.dk

Fra: Vibeke Cedervall [<mailto:vibced@tmf.kk.dk>]

Sendt: 3. september 2015 13:06

[Redacted content]

Emne: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Til Forvaltninger, Amager Vest Lokaludvalg, Islands Brygge Lokalråd, Bygherrer og Interessegrupper m.fl.

Til orientering fremsendes hermed link til Københavns Kommunes hjemmeside, hvor materiale om forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest med tilhørende forslag til miljørapport, findes. Planforslaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015.

Link til Københavns Kommunes hjemmeside. *Planen/bilagene kan findes ved at indtaste følgende adresse i en internetbrowser:* <http://blivhoert.kk.dk/node/10052>

Med venlig hilsen

Vibeke Cedervall

Sekretær

Byplan Syd

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

Njalsgade 13, 5003

Postboks 348

2300 København S

Direkte 3366 1368

Fax 3366 7020

Email vibced@tmf.kk.dk

EAN 5798009493149

From: TMFKP BU
Sent: 27-10-2015 13:07:00
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

17

[Redacted]

Emne: SV: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Hej

HOFOR har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. HOFOR
Det bemærkes dog, at der ikke er nævnt varmeplanlægning i lokalplansforslaget.
HOFOR fjernvarme har ledninger i de tilstødende veje omkring faste batteri og vil derfor kunne forsyne området.

Med venlig hilsen

Nis Fink
Planlægger
Plan - VS
Regn- og Spildevand

[Redacted] energi !

HOFOR A/S | Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | CVR: 10073022 | tlf. 3395
3395 | www.hofor.dk

Fra: Vibeke Cedervall [<mailto:vibced@tmf.kk.dk>]

Sendt: 3. september 2015 13:06

[Redacted]

Emne: Offentliggørelse af forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Til Forvaltninger, Amager Vest Lokaludvalg, Islands Brygge Lokالرåd, Bygherrer og Interessegrupper m.fl.

Til orientering fremsendes hermed link til Københavns Kommunes hjemmeside, hvor materiale om forslag til lokalplan

”Faste Batteri III”, Amager Vest med tilhørende forslag til miljørapport, findes. Planforslaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015.

Link til Københavns Kommunes hjemmeside. *Planen/bilagene kan findes ved at indtaste følgende adresse i en internetbrowser:* <http://blivhoert.kk.dk/node/10052>

Med venlig hilsen

Vibeke Cedervall

Sekretær
Byplan Syd

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

Njalsgade 13, 5003
Postboks 348
2300 København S

Direkte 3366 1368
Fax 3366 7020
Email vibced@tmf.kk.dk
EAN 5798009493149

From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 08:22:19
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar angående forslag til lokal "Faste Batteri III", Amager Vest
Attachments: Høringssvar Lokalplan Amager Vest.pdf

18

[Redacted]

Emne: Høringssvar angående forslag til lokal "Faste Batteri III", Amager Vest

Vedr.: Høring angående forslag til lokal "Faste Batteri III", Amager Vest

-
Se venligst vedhæftede høringssvar angående ovennævnte lokalplansforslag.

Jeg beklager, at høringssvaret ikke er indsendt via høringsportalen, men det har af tekniske årsager ikke været muligt.

Høringssvaret er også sendt med almindelig post.

Med venlig hilsen

Martha Nør Kjeldsen
Juridisk konsulent

KØBENHAVNS **POLITI**

Ledelsessekretariatet
Politigården, opgang F, 1. sal, fag 16
1567 København V
Tlf. +45 3314 1448

[Redacted]

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Postboks 348
1503 København V

28 OKT. 2015

J.nr.: 0100-10162-00064-15
Sagsbehandler: Martha Nør Kjeldsen

LEDELSESSEKRETARIATET

Juridisk sektion
Politigården
1567 København V

Telefon: 3314 1448
Direkte: 3521 2518

E-mail: mnh002@politi.dk

Vedr.: Høring ang. forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest

Ved brev af 3. september 2015 har Københavns Kommune fremsendt ovennævnte lokalplanforslag i høring hos Københavns Politi.

Københavns Politi skal bemærke følgende:

- På side 9 "Infrastruktur": Servicevejen og andre veje eller stier til afvikling af kørende eller gående trafik, herunder til cykelkørsel, bør etableres ved klar adskillelse og afmærkning fra andre færdselsarealer således, at den enkelte trafikant sættes i stand til at opfatte og bedømme udstrækningen af det enkelte færdselsareal og dermed hvilke færdselsregler, der skal benyttes af den enkelte trafikant.
- På side 21 "Stk. 2 Udlæg af areal til vej, jf. fig. 41": Den dobbeltrettede kørevej på 6 meter overholder ikke Vejdirektoratets anbefalinger for normalbredder for tværprofilelementer, der er 6,5 meter (to modsatrettede kørespor).

Københavns Politi har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen


Charlotte Alsing Juul
Leder af Juridisk sektion



From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 12:14:25
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Christel Eyermann

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 11:20
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Christel Eyermann

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10909
 Navn: Christel Eyermann
 Postnr/by: 2300 København S

Høringssvar:

Høringssvar til lokalplansforslag for Faste Batteri III, Bydel Amager Vest, Sagsnr: 2014 – 0162709

Til Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Byplanlægning,

Den 29. okt. 2015-10-29

Beboerrådet ved ejendommen Amagerfælledvej 18-36 gør hermed indsigelse mod forskellige punkter i lokalplanen for Faste Batteri III:

1. De to tårne og faconen på dem:
 Ved det offentlige borgermøde d. 29. sep. i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, Mødecenteret, Njalsgade 13 fortalte kommunens repræsentant, at man tilstræbte et byggeri der flugter Københavns profil med bygninger op til 6 etager og derudover spir (f.eks. kirkespir, Christiansborg), der rager op over de 6 etager. Så vidt vi blev orienteret, bliver de to tårne på Faste Batteri-grunden firkantede kasser med svag konisk facon. Vi gør indsigelse mod at de to tårne på ingen måde får karakter af spir.
2. De på det offentlige borgermøde d. 29. sep. fremlagte modeller for tårnenes skyggeprofiler:
 Vi gør indsigelse mod at de på det offentlige møde fremlagte modeller for tårnenes skyggeprofiler kun viste skygger ved sommer og jævndøgn, men ikke viste skyggerne ved vintertid, hvor skyggerne af gode grunde vil være mest dominerende. Det ligner ikke en saglig, men en tilsigtet tendensiøs, problemskjulende fremlæggelse.
3. Højden på bygningen mellem det østlige tårn og vores ejendom Amagerfælledvej 18 – 36:
 Af fremlæggelsen på borgermødet fremgik, at bygningen mellem det østlige tårn og vores ejendom kan blive mellem 4 og 8 etager. Vi vil meget anmode om, at bygningen ikke bliver højere end 6 etager, ligesom der er 6 etager i vores ejendom.
4. Bagsiden af ovennævnte bygning mellem det østlige tårn og vores ejendom Amagerfælledvej 18 – 36.
 På borgermødet blev der vist modelbilleder af forskellige udsigter til hele byggeriet, undtaget bagsiden (nordsiden) af ovennævnte bygning. Vi gør indsigelse mod, at der på det offentlige møde ikke blev vist modelbilleder af bagsiden

(nordsiden) af denne bygning. I det hele taget blev nordsiden flere gange omtalt som bagsiden. Vi vil meget anmode om, at nordsiden af denne bygning ikke får karakter af "bagside", således at vi ikke ved udsynet fra vores vinduer får fornemmelsen af at være spærret inde i en baggård.

For Beboerrådet ved ejendommen Amagerfælledvej 18 – 36,

Formand f Beboerrådet Christel Eyermann

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10909>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 23-10-2015 11:39:34
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Skrivelse fra Metroselskabet
Attachments: 23.10.15 Faste Batteri III. Forslag til lokalplan.pdf

20

[Redacted text block]

Emne: Skrivelse fra Metroselskabet

På vegne af Jørn Weywadt fremsendes vedlagte skrivelse vedr. Faste Batteri III. Forslag til lokalplan.

Mange hilsener
Jeanett



Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Postboks 348
1503 København V

byensudvikling@tmf.kk.dk

Faste Batteri III. Forslag til lokalplan

Metroselskabet har gennemgået forslag til lokalplan "Faste Batteri III", Amager Vest. Lokalplanen muliggør, at den stationære og attraktivt beliggende grund ved Njalsgade kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af erhverv, boliger, butikker og kulturfunktioner. Udnyttelsen af stationsnærheden omtales som en vigtig faktor. Forslaget er i høring fra den 3. september til 29. oktober 2015.

Metroen krydser området i 2 spor fra Njalsgade til Faste Batteri skakt i en cut and cover tunnel, og resten af området mod Christianshavn i borede tunneler. I de to områder er der begrænsninger for, hvor meget overfladen må belastes, og hvor dybt, der må graves.

På cut and cover delen er der langs tunnelvæggene trukket ledninger for katodisk beskyttelse, der skal hindre korrosion. Der skal tages hensyn til dette ved et kommende byggeri.

Ved Faste Batteri skakt er der ud over trappeskakten en ventilationsskakt og en skakt for udskiftning af udstyr. Skaktåbningerne ligger i niveau med jordoverfladen, og der arbejdes på et projekt, der skal forebygge skader fra stormflod.

Metroselskabet ønsker at blive kontaktet i forbindelse med projektansøgningen, således at ovennævnte punkter sikres indarbejdet i projektet.

Metroselskabet har ikke yderligere kommentarer til forslaget, men hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede enten telefonisk på 72 42 45 47 eller på mail jwe@m.dk.

Med venlig hilsen


Jørn Weywadt

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk

T +45 3311 1700
E m@m.dk

2015-10-23

From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 15:15:42
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Hans-Henrik Sass Mønsted
Attachments: 20151029_Høringssvar_Faste_Batteri_III.pdf

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]

Sendt: 29. oktober 2015 13:27

Til: TMFKP BU

Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Hans-Henrik Sass Mønsted

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709

Svar id: 10910

Navn: Hans-Henrik Sass Mønsted

Postnr/by: 2300 København S

Høringssvar:

Vedhæftede filer:

[20151029_Høringssvar_Faste_Batteri_III.pdf](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10910>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling

Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

Vedrørende forslag til lokalplan "Faste Batteri III"



Jeg og min familie er genboer til Faste Batteri III og vi har disse kommentarer til Lokalplanforslaget:

Allerhelst så vi, at området blev brugt til overvejende rekreative formål, så som en svømmehal, for Sundby Nord og Islands Brygge, og med en begrænset bebyggelsesprocent, men der er jo mange penge på spil, så der har vi som bor her ikke ret meget indflydelse på.

Af de tre forslag, som vi er blevet forelagt i årenes løb, er dette sidste nok det mindst dårlige, selvom de to tårne på 99 meter bliver meget voldsomme og hele projektet vil ødelægge udsigten og herlighedsværdien af vores lejligheder.

Vi vil sætte enormt stor pris på, at bygningerne på den anden side af Amagerfælledvej bliver trukket så langt tilbage fra vejen som muligt, for at minimere den uundgåelige trafikstøj, som vil blive voldsomt forstærket af de nye facader. Disse facader må ikke være glatte stål, glas og beton, som det ellers er så populært i moderne byggeri, men skal være varierende i dybden og beklædningen støjreducerende. Facaden må meget gerne hælde ind efterhånden som bygningen kommer op i højden.

Det skal indskræpes for bygherren, arkitekterne og entreprenører, at alle love og krav til højden/antal etager i forhold til omkringliggende, eksisterende bygninger skal overholdes. Vi vil holde Københavns Kommune ansvarlig for at disse ting overholdes. Ved byggeriet skal det sikres at der tages hensyn til de omkring hundrede år gamle bygninger i umiddelbar nærhed. Da der blev piloteret til ejendommene Hollænderdybet 30/Svinget 21 klagede vi over sætningsskader og fik det flabede svar fra bygherrens advokater, at hvis sådan noget skete, så var det vores hus, der var noget galt med, når det ikke kunne tåle, at der blev bygget ved siden af.

Vi ser meget gerne, at det nye kvarter tænkes i sammenhæng med Islands Brygge og Sundby Nord og ikke som kontrast.

Mange hilsener, Hans-Henrik Mønsted. Hollænderdybet 36, 5. tv 2300 København S

From: TMFKP BU
Sent: 29-10-2015 15:17:56
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Børne- og Ungdomsforvaltningen
Attachments: Lokalplanforslag Faste Batteri III - høringssvar fra BUF.PDF

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 13:40
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10911
Navn: Børne- og Ungdomsforvaltningen
Postnr/by: 1502 København V

Høringssvar:

Vedhæftede filer:

[Lokalplanforslag Faste Batteri III - høringssvar fra BUF.PDF](#)

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10911>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk



28-10-2015

Sagsnr.
2011-163851

Lokalplanforslag Faste Batteri III - høringssvar fra BUF

Dokumentnr.
2011-163851-55

Børne- og Ungdomsforvaltningen har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget:

Sagsbehandler
Birgitte Clasen

Byggeønsker

BUF sætter stor pris på, at der i forslaget fremgår en intention om at fastholde de midlertidige børneinstitutionsbygninger længst muligt. Bygningerne anvendes pt. til midlertidig genhusning af flere institutioner, der afventer ibrugtagning af nye permanente lokaler, som pt. er under etablering.

Lokalplanens indhold samt Partnerskabsaftale

BUF har fortsat ønske om, at der indarbejdes 10 daginstitutioner i bebyggelsen. Det foretrækkes, at grupperne etableres samlet i 1 institution.

Skygge- og vinddiagrammer

Legepladsen ved Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut, som rummer dagtilbud for 24 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn, støder op til lokalplanområdet og påvirkes hele året kraftigt af slagskyggen fra især højhus G, men også fra bebyggelsen I, idet legepladsens primære aktiviteter er placeret i området, der grænser op til lokalplanområdet. Legepladsen er et vigtigt pædagogisk tilskud til en daginstitution, og det er derfor uheldigt for institutionens virke.

§ 7 stk. 1

BUF er indstillet på, at friarealet til daginstitutioner placeret delvist på tagterrasser mm., men har et ønske om, at størst mulig andel af friarealet placeres på terræn, både af hensyn til den større mulighed for varierede aktiviteter og beplantning, af hensyn til den større tilgængelighed for lokalområdet og af hensyn til anlægsudgiften, som forøges ved legepladser på tag. BUF vil henlede opmærksomheden på, at det kan være vanskeligt at tilvejebringe tilstrækkeligt tagareal på egen bygning, hvis institutionsbyggeriet er i flere etager, og op til 70 % af friarealet skal etableres på tag.

§ 7 stk. 13, b)

Vi må bemærke, at det kan være vanskeligt at opfylde minimumskrav om beplantning af grundarealet indenfor institutionslegepladsens afgrænsning pga. den intensive brug, der medfører slid på overfladerne både i og udenfor institutionernes åbningstid.

Anlægsafdelingen

Gyldenløvesgade 15, 6.
1502 København V

EAN nummer
5798009370440

www.kk.dk/vibygger

From: Vida Christeller
Sent: 30-10-2015 09:06:50
To: Vibeke Cedervall; Cecilie Tarras Madsen
Subject: Fwd: Faste Batteri - indsigelser til lokalplan
Attachments: Egne indsigelser til lokalplan.pdf; ATT00001.htm

Til journalisering

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

[Redacted content]

Kære Vida

Hermed som aftalt Bach Gruppen og Arkitemas indsigelser til lokalplanen.

Med venlig hilsen / best regards

Anders Halgren
arkitekt maa | ass. partner

+45 6065 2339
ahs@arkitema.dk

Arkitema Architects
Aarhus | København | Stockholm | Malmø | Oslo

Rued Langgaardsvej 8
DK-2300 København S
+45 7011 7011

www.arkitema.dk
[Facebook](#) | [LinkedIn](#)

Sag Faste Batteri
Emne Indsigelse til lokalplan
Notat nr. -
Dato 29.10.2015
Rev. dato -
Til TMF
Fra Anders Halgren
Kopi til Bach Gruppen A/S


Arkitema K/S
Rued Langgaards Vej 8
DK-2300 København S
T +45 7011 7011
info-danmark@arkitema.com
www.arkitema.com
CVR-nr. 15696230

Indsigelser

Under vores arbejde med byggefelt J på Faste Batteri, har vi gjort os nogle erfaringer med lokalplanens bestemmelser, som gør at vi i fællesskab med Bach Gruppen ønsker at gøre følgende indsigelser til lokalplanen:

I – Skrå højdegrænseplaner

Jævnfør nedenstående illustration fra lokalplansudarbejdelsen er der relativt meget areal der ikke kan opfylde lokalplanens §5 stk.3 om krav om 1:1 afstand for boligarealer.



Arealer der ikke opfylder krav om 1:1 afstandsforhold

Som nedenstående tegning viser, er kravet om 1:1 afstandsforhold i lokalplanen for Århusgadekvarteret kun gældende for den ene side af bygningerne.




Fig. 5.1 jf. stk. 3. Illustrationen viser at højdegrænsplanen på 1:1 overholdes mod en side i forhold til bygningen i midten

Illustration fra 'Lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn'


Det ville være formålstjenligt at slække 1:1 afstandskravet for boliganvendelse på ene af bygningernes side. For at få de bedst mulige dagslysforhold, kunne den side af bygningen der kunne undsige sig fra kravet være den mindst dagslysfyldte side. Således ville dette betyde at 'gårdbebyggelsen' nord for nervebanen ikke skulle opfylde kravet på nordfacaderne.

Vi foreslår derfor at boligarealers krav til 1:1 afstandsforhold kun skal være gældende for den side af bygningen der har den bedste orientering (syd eller vest).

II - Husdybder

Bach Gruppen ønsker at udføre almene ungdomsboliger. Kommunens krav til boligernes begrænsede størrelse gør, at en løsning med midter-korridor er den mest optimale. Korridoren er i udgangspunktet uden dagslys uanset husdybde. Ved en husdybde på 12m (som defineret i lokalplanen) bliver korridoren unødigt lang, og proportionerne på bolighederne bliver uhensigtsmæssig. Ved en husdybde på 14-15m kommer midter-korridoren til at udgøre en mindre del af det samlede areal, da der bliver kortere mellem bolighederne. Bolighederne kompakte størrelse og disponering taget i betragtning gør, at kvaliteten af dagslyset ikke ændres væsentligt ved en øget husdybde. Da gangarealet udgør en relativt mindre del af bygningens areal ved at øge husdybden til mere end 12m, får en relativt større del af bygningen forbedrede dagslysforhold herved. Da intentionen med lokalplanens begrænsning på 12m husdybde er gode dagslysforhold, virker det ufornuftigt at have denne begrænsning ved almene ungdomsboliger.

Vores forslag er således at almene ungdomsboliger tilføjes til liste af undtagelser for maksimumshusdybder der nævnes i §5 stk.2c.



Disponeringsøvelser med korridorløsning og husdybder på henholdsvis 14m og 15m

From: TMFKP BU
Sent: 30-10-2015 08:38:53
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Heidi Jensen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 16:12
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Heidi Jensen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
 Svar id: 10914
 Navn: Heidi Jensen
 Postnr/by: 2300 København S
 Organisation:

Høringssvar:

ang. punkt a: Jeg kan ikke henvise til en præcis del af lokalplanen. Denne er ganske enkelt så lang og udformet i et sprog og en detaljegrad, der gør at jeg som hverken arkitekt- eller håndværkeruddannet har orket at bruge dagevis på at læse og forstå hele planen

Som borger i området ønsker jeg alligevel at gøre min indflydelse gældende.

Derfor disse generelle bemærkninger:

Helst havde jeg set at området blev bevaret som nu med et par institutioner og derudover udelukkende grønt område. Der er i forvejen voldsomt meget bebyggelse i området og store dele af Amagers tidligere grønne områder er nu også bebygget de senere år.

Den megen nye bebyggelse (bl.a. Ørestaden) og den deraf følgende forøgede trafik har ført til at det efterhånden er et mindre mareridt at komme igennem byen uanset om man cykler, kører eller benytter offentlig transport.

Så når det nu formentlig skal være at området bebygges, glæder det mig da at der er tale om et mindre og et meget grønt område.

De to meget høje bygninger vil anser jeg for at være ALT for høje. De vil - trods beplantning - virke meget voldsomme i forhold til øvrig bebyggelse. I forvejen er store dele af København efterhånden skæmmet af mange høje bygninger. Københavns gamle smukke profil med tårne og spir er en saga blot. Det er synd.

"Parken" indeholdende fortidsmindet Faste Batteri virker meget lille og kedelig. De "grønne Byrum inden i selve byggeriet vil jo fortrinsvis blive brugt af de, der bor der - og "parken" er derfor et rekreatiomsområde for alle i området - og dertil er det alt for småt.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10914>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU
Sent: 30-10-2015 08:42:10
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Rasmus Christiansen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]
Sendt: 29. oktober 2015 17:37
Til: TMFKP BU
Emne: Høringssvar: Faste Batteri III - lokalplanforslag (2014-0162709). Afsender: Rasmus Christiansen

Tak for dit høringssvar i forbindelse med Faste Batteri III - lokalplanforslag

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på [Om høringsprocessen](#) på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2014-0162709
Svar id: 10916
Navn: Rasmus Christiansen
Postnr/by: 2300 København S
Organisation:

Høringssvar:

Jeg kan umiddelbart ikke finde nogen beskrivelse af fortovene langs Njalsgade. Som cyklist oplever jeg indimellem fodgængere på cykelstien, fordi især det nordlige fortov er for smalt, når folk passerer hinanden. Jeg håber, det bliver udvidet med rigelig plads til gående, cykelparkering, udeservering osv.

Vedhæftede filer:

Der er ingen vedhæftede filer

Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/10916>

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på www.blivhoert.kk.dk

From: TMFKP BU CBP Byplanlægning
Sent: 30-10-2015 08:45:20
To: TMFKP BU CBP Byplankontorerne
Subject: VS: Indsigelse mod lokalplan for Faste Batteri

Fra: [REDACTED]
Sendt: 29. oktober 2015 22:09
Til: TMFKP BU CBP Byplanlægning
Emne: Indsigelse mod lokalplan for Faste Batteri

Christina Thomsen sendte en meddelelse via kontaktformularen på <http://www.kk.dk/nyheder/lokalplanforslag-faste-batteri-iii-i-h%C3%B8ring>.

Jeg bor på Amagerfælledvej 5. sal. Jeg har direkte udsigt til grunden Faste Batteri. Allerførst vil jeg sige, at jeg er lykkelig for at der endelig skal bygges noget på den øjebæ af en grund. Jeg var til høringen for en måned siden, og det meste af det der skal bygges virker lovende... men, der skal desværre bygges et hus i 5 etages højde, lige overfor os, og desværre, som det fremgik af præsentationen, øges trafikstøj og forurening markant i det område... og ikke bare det, vores udsigt og lys, bliver fuldstændig taget fra os... og jeg tør næsten ikke nævne; højhuset, som også skal stå lige udenfor... vi får slet ikke solen at se. Jeg har desværre ikke noget forslag til hvad der ku' laves i stedet, men jeg kan kun protestere på det kraftigste mod forslaget.

Venlig hilsen

Christina Thomsen