

Bilag 6

Screeningsskema til miljøvurdering

INDLEDENDE SCREENING

Revideret [dd. måned] 2020

Screening	Ja	Nej	Begrundelse
1) Forventes planforslaget at kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X	
2) Fastlægger planforslaget rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	X		Bilag 2, 10G: Dæmninger eller andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
3) Hvis ja i 2): Er der alene tale om mindre ændringer ift. gældende planlægning for området, eller fastlægger planforslaget kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan? (§ 8, stk. 2, nr. 1)	X		PT22 er et tillæg (mindre ændringer) til den gældende spildevandsplan 2018, som er miljøvurderet.

MILJØSCREENING / MILJØSCOPING

Revideret 16. september 2020, benyttes efter § 8, stk. 2, nr. 2 og § 11

Miljøhensyn (Faggruppe / myndighed)	Vurdering (X)			Begrundelse
	Muligvis væsentlig påvirkning	Mindre / ikke væsentlig påvirkning	Ikke relevant	
Arkitektur og kulturarv				
Byarkitektonisk værdi (CBP)			X	Anlæg hovedsageligt under terræn
Bevaringsværdige eller fredede bygninger og anlæg (CBP og KBH Museum)			X	
Kulturmiljøer (CBP og KBH Museum)			X	
Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjen (CBY og KBH Museum)			X	Ingen projekter er indenfor fortidsminde beskyttelseslinjer
Landskab, natur og grønne områder				
Nærhed til grønne områder og rekreation (CBP)			X	En række projekter indebærer at der etableres bassiner på/l grønne områder. Dette vil ændre deres fremtræden, men det vil fortsat være rekreative arealer med offentlig adgang. Mange anlæg tilledes kun vand ved meget stor regnhændelser og vil dermed i en hverdagssituation fremstå som grønne overflader.
Landskabelig værdi (CBP)			X	En række projekter indebærer mindre lokale ændringer i terræn i forbindelse med etablering af bassiner mv.
Dyre- og planteliv, diversitet og træer (CBP / CMB Natur)		X		Ved projekterne på Vester og Bispebjerg Kirkegård skal man være særligt opmærksom på eksisterende naturforhold herunder eventuelle flagermustræer. Bygherre har sandsynliggjort at bassiner mv. godt kan anlægges på en måde så det ikke for væsentlig betydning for dyre- og planteliv.

Fredninger, §3 natur, Natura2000 området samt beskyttede bilag IV arter (CMB Natur)		X		Ingen af projekterne ligger i områder der er fredet efter naturbeskyttelsesloven. Projektet "KV69 Vester Kirkegård" er beliggende på et område hvor der er registreret bilag IV arter og §3 natur. Projektet i Urbanplanen Syd indbefatter også ændringer i en §3-sø, men disse er godkendt af rette myndighed og vurderes derfor at være ikke relevante i forhold til projekttillægget. Bygherre har sandsynliggjort at bassiner mv. godt kan anlægges på en måde så der ikke sker ændringer af §3-områder. Bygherre har sandsynliggjort at projekterne kan anlægges på tidspunkter og efter metoder så/hvorved de ikke påvirker bilag 4 arter.
Beskyttelseslinjer for søer, åer, skove og strande (CBY)			X	De to projekter "Kloakering af Hf. Harrestrup" og "KV69 Vester Kirkegård" ligger begge indenfor skovbyggelinjer. I forhold til Hf. Harrestrup er der tale om en midlertidig planlægning, da alle blivende anlæg er placeret under terræn og dermed ikke kan ses driftsfasen.

Befolkningen og menneskers sundhed

Vindforhold (CBP)			X	
Skyggevirkninger (CBP)			X	
Trafikstøj (CBP)			X	
Materielle og kulturelle goder (CBP)			X	
Sundhed og tryghed (CBP)		X		Flere projekter indebærer at der er risiko for at der ledes opspædet kloakvand, til offentligt tilgængelige åbne bassiner ol. i skybrudssituationer. Kommunen håndterer dette i projekterne ved udarbejdelse en beredskabsplan, hvor der træffes forholdsregler for at imødekomme risikoen, fx ved skiltning, afspærring, oprydning osv. Tilledningen af vand til disse bassiner mv. kræver tilladelse fra TMF, tilladelserne vil ikke blive meddelt medmindre der forligger en beredskabsplan.
Svage grupper (CBP)			X	
Lys og refleksioner (CBP)			X	

Trafik

Trafiksikkerhed (CBP)			X	
Energiforbrug og emissioner fra trafik (CBP)			X	

Trafikmønstre (CBP)			X	
Forurenende virksomheder og risiko				
Nye virksomheder i planområdet (CMB FV)			X	
Jordforurening, grundvand og overfladevand				
Jordforurening (CMB Jord)			X	Enkelte projekter er beliggende helt eller delvist på matrikler der er kortlagt efter jordforureningsloven, jordforurening skal håndteres under anlægsarbejde. Jordforurening vurderes ikke at medføre at projekter ikke vil kunne gennemføres og er derfor ikke vurderet som væsentligt i forhold til projekttillægget.
Grundvandsforhold og -forurening (CMB Jord og CMB Vand)		X		De projekter der indebærer nedsivning, vil give en lokal påvirkning af grundvandet – ingen af disse projekter er beliggende indenfor OSD og kun et enkelt GF Brønshøjgård Haveby er beliggende indenfor BNBO, i dette projekt renses vejvandet inden nedsivning. Grundvandsforhold er derfor ikke vurderet som væsentligt i forhold til projekttillægget.
Risiko for oversvømmelse (CBP og Klimaenhederne)		X		Formålet med projekterne i kategorien klimatilpasning er netop at mindske risikoen for oversvømmelser.
Afledning af spildevand (CBP)				Alle projekter i tillægget omhandler afledning af spildevand. Afledning af spildevand sker efter reglerne i Spildevandsplanen. Den sikrer, at der er kapacitet til afledning af regnvand i lokalplanområdet.
Ressourceanvendelse				
Arealforbrug (CBP)			X	Alle projekterne vil have et midlertidigt arealforbrug i anlægsfasen. Enkelte projekter som indeholder bassiner og lavninger i terræn vil have et permanent arealforbrug, alle disse bassiner mv. er beliggende på kommunalt ejede arealer om det samlede areal vurderes som perifert. I flere af de projekter hvor der laves skybrudsløsninger i terræn, er der dobbeltudnyttelse af arealerne.
Energiforbrug og CO ₂ -belastning (CBP)			X	
Vandforbrug (CBP)			X	
Produkter, materialer og råstoffer (CBP / CMB Vand)			X	
Affald og genanvendelse (CBP og CBS Ressourcer of Affald)			X	

Afgørelse		Begrundelse		
Skal der foretages en miljøvurdering? (CBP)	Nej			Screeningen har vist, at der på nuværende vidensgrundlag, ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektillægget.
Sum: (i alt sættes 29 krydser)	Sum: 0	Sum: 5	Sum: 24	