



## Notat

### Bilag 1 Overblik over politisk behandling

22-06-2022

#### **Borgerrepræsentationens den 2. juni 2022, Miljøkonsekvensvurdering og forslag til kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel, Valby og Vesterbro-Kongens Enghave**

Sagsnummer i F2:  
2022 - 12980

Indstillingen om at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019, miljøkonsekvensrapport for Valby skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse og udkast til udledningstilladelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger blev godkendt uden afstemning.

#### **Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:**

“Det er en målsætning for partierne, at Københavns Kommune overhoved ikke udleder u-renset spildevand til hverken havnen eller til vandløb og åer. Vi anerkender dog samtidig at det er en proces, der tager tid, og bifalder ethvert skridt i den rigtig retning.”

#### **Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning:**

“Enhedslisten har i flere år arbejdet på at forebygge udledning af urensset spildevand til Københavns havn, søer, åer og andre vandløb. Derfor støtter Enhedslisten de omfattende skybrudsplaner i København, der skal sikre at vand fra skybrud holdes adskilt fra spildevandet i kloakkerne. Således at kloakkerne ikke overfyldes med skybrudsvand og derfor løber over og ud i havnen og andre vandområder.”

Rådhussekretariatet  
Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
Postboks 444  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452