

Bilag 2

	Lokaludvalgets høringsvarer	Forvaltningernes vurderinger
	Nørrebro Lokaludvalg	
N1	Nørrebro Lokaludvalg mener at det vigtigste er, at der bliver lukket for den gennemkørende trafik på Nørrebrogade. Derfor mener udvalget også, at man skal genoverveje løsningen efter metroen er færdig, da den trafikale situation vil være en anden.	Nørrebrogade bliver lukket for gennemkørende biler og der vil kun være adgang for busser og bløde trafikanter. Projektforslaget forholder sig til den fremtidige trafikale situation og har afprøvet forholdene i et trafiksimuleringsanalyseprogram, særligt med hensyn til de fremtidige trafikstrømme og busfremkommeligheden. Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med projektforslaget.
	Bispebjerg Lokaludvalg	
B1	<u>Nørrebro stationsområde</u> : Størstedelen af denne del af forslaget vedrører Nørrebro Bydel, hvilket vi som udgangspunkt ikke har nogen mening om. Det bemærkes dog, at busserne bliver gevaldigt dominerende på det fremtidige Nørrebro Torv. Nu handler dette projekt ikke om byrum, men det er måske alligevel rimeligt her at bemærke, at der ved anlæggelsen af Nørrebro Torv også skal sikres plads til mennesker.	I det foreliggende projekt er det prioriteret, at busserne "fylder" så lidt som muligt, for at sikre muligheden for en stor sammenhængende pladسدannelse på et kommende Nørrebro Torv. I budget 2013 indgik ønske om at videreudvikle byrummene omkring Nørrebro Station, herunder også et kommende Nørrebro Torv. Der blev imidlertid ikke afsat midler til dette. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2013 som følge af medlemsforslag fra SF besluttet at pålægge Økonomiforvaltningen at forelægge et forslag til politisk behandling om, at Skodagrunden på Frederikssundsvej 6 ved Nørrebro Station fjernes fra Københavns Kommunes salgslister, samt at Skodagrunden i stedet indgår i en samlet plan for området omkring Nørrebro Station. En af årsagerne er bl.a. at sikre at grunden på sigt kan indgå i en samlet udvikling af området omkring Nørrebro Station.

|