



CORONA-tilpasning, Undervisning E-J

Undervisningslokale type A

Normalt: 34 pers. - 76 m²




19 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




15 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type B


Normalt: 2x10 pers. - 2x22 m²




2x4 pladser
+ 2x underviser
Borde: 120x60 cm






10 pladser
+ underviser
Borde: 120x60 cm



2x3 pladser
+ 2x underviser
Borde: 160x60 cm



7 pladser
+ underviser
Borde: 160x60 cm



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publication" d. 11. maj 2020

...
Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...
Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.


...
Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...

...
Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning E-J

Undervisningslokale type C

Normalt: 30 pers. - 70 m²




18 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




13 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type D



Normalt: 15 pers. - 34 m²



7 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm



6 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...


...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning E-J

Undervisningslokale type E


Normalt: 2x15 pers. - 2x34 m²




2x7 pladser
+ 2x underviser
Borde: 120x60 cm



17 pladser
+ underviser
Borde: 120x60 cm




2x6 pladser
+ 2x underviser
Borde: 160x60 cm




15 pladser
+ underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type F




Normalt: 23 pers. - 52 m²



15 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm



10 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...


...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...

CORONA-tilpasning, Undervisning E-J

Undervisningslokale type G

Normalt: 15+23 pers. - 34+52 m²




7+12 pladser
+ 2x underviser
Borde: 120x60 cm

22 pladser
+ underviser
Borde: 120x60 cm


Undervisningslokale type H

Normalt: 31 pers. - 69 m²



18 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm

14 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...
Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...
Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.


...
Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...

...
Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning E-J

Undervisningslokale type I

Normalt: 30 pers. - 67 m²




17 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




15 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type J



Normalt: 30 pers. - 67 m²



16 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm



13 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...


...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning A-D

Undervisningslokale type K

Normalt: 12 pers. - 28 m²




7 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




5 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type L


Normalt: 2x12 pers. - 2x28 m²




2x7 pladser + 2x underviser
Borde: 120x60 cm



2x5 pladser + 2x underviser
Borde: 160x60 cm




17 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




11 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm


A4 / C4




A3 / C3




A2 / C2




A1 / C1



A0 / C0



D0



Uddrag fra Sundhedssyrelsen

"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...


...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning A-D

Undervisningslokale type M

Normalt: 24 pers. - 56 m²




15 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




10-11 pladser + underviser
10 pladser hvis der er h/s bord til underviser
11 pladser hvis der er højbord til underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type N

Normalt: 25 pers. - 56 m²




11-12 pladser + underviser
15 pladser hvis der er h/s bord til underviser
16 pladser hvis der er højbord til underviser
Borde: 120x60 cm




13 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm


A4 / C4




A3 / C3




A2 / C2




A1 / C1



A0 / C0



D0



Uddrag fra Sundhedssyrelsen
"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...


...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...


CORONA-tilpasning, Undervisning A-D

Undervisningslokale type O

Normalt: 19 pers. - 42 m²




11 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




8-9 pladser + underviser
8 pladser hvis der er h/s bord til underviser
9 pladser hvis der er højbord til underviser
Borde: 160x60 cm

Undervisningslokale type P


Normalt: 12+19 pers. - 28+43 m²



7+10 pladser + 2x underviser
Borde: 120x60 cm




19 pladser + underviser
Borde: 120x60 cm




14 pladser + underviser
Borde: 160x60 cm


A4 / C4




A3 / C3




A2 / C2




A1 / C1



A0 / C0



D0



Uddrag fra Sundhedssyrelsen

"Forebyggelse-af-smittespredning-publikation" d. 11. maj 2020

...

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:

... Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

...

Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

...

Afstanden vurderes 'fra næsetip til næsetip'...

...

Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger...