

## STATIVER

Antal stativer: 50

## Amagerbro Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



## Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $298/50 = 5,96$

## Amagerbro Metrostation


-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25



## Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $437/50 = 8,74$

## Amagerbro Metrostation




-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25




## Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $260/50 = 5,20$

## Amagerbro Metrostation

-  Områdefægrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25







## STATIVER

Antal stativer: 80

## Bella Center Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $20/80 = 0,25$

### Bella Center Metrostation







-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



## Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $53/80 = 0,66$

## Bella Center Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25



## Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $21/80 = 0,26$

## Bella Center Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25






## STATIVER

Antal stativer: 105

## Christians Havn Metrostation



-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



## Cykler lørdag d. 12 juni kl 10-12

Belægningsgrad:  $223/105 = 2.1$

## Christians Havn Metrostation









-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25



## Cykler tirsdag d. 15 juni kl 11-14

Belægningsgrad:  $266/105 = 2.5$

## Christians Havn Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25



## Cykler tirsdag d. 15 juni kl 20-23

Belægningsgrad:  $183/105 = 1,7$

## Christians Havn Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25







# STATIVER

Antal stativer: 456

## Flintholm Metrostation









-  Områdefgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 12. juni kl. 10 - 12

Belægningsgrad:  $258/456 = 0.57$

### Christians Havn Metrostation

-  Områdefægrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25













## Cykler d. 15 juni kl 11-14

Belægningsgrad:  $461/456 = 1,01$

### Flintholm Metrostation









-  Områdefægrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl 20-23

Belægningsgrad:  $186/456 = 0,41$

### Flintholm Metrostation

-  Områdefægrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25





12

33

34









Udgang til gade  
Exit to street


Ørestads Boulevard

### Island Brygges Metrostation

## STATIVER

Belægningsgrad: 120


-  Områdefægrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 12 juni kl 10-12

Belægningsgrad:  $73/120 = 0,61$

### Islands Brygges Metrostation


-  Områdefgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $116/120 = 0,97$

### Christians Havn Metrostation


-  Områdefgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25



Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $75/120 = 0,63$

### Islands Brygge Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25





## STATIVER

Antal stativer: 90

## Kgs Nytorv Havn Metrostation

 Områdeafgrænsning

 Underjordisk cykelparkering

Stativ


 NO - lige


 NO - skrå

 5IGE - lige

 5IGE - skrå

 CC240



 TYPE 24-25




Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $152/90 = 1,69$

### Kgs Nytorv Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $93/90 = 1,03$

### Kgs Nytorv Havn Metrostation

 Områdeafgrænsning

 Underjordisk cykelparkering

Stativ


 NO - lige

 NO - skrå


 5IGE - lige

 5IGE - skrå

 CC240

 TYPE 24-25






Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $71/90 = 0,79$

### Kgs Nytorv Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO I - lige
  -  NO I - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25














## STATIVER

Antal stativer: 147

## Lergravsparken Metrostation









-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 12 juni kl 10-12

Belægningsgrad:  $280/147 = 1,90$

### Lergravsparken Metrostation









-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl 11-14

Belægningsgrad:  $367/147 = 2,50$

### Lergravsparken Metrostation









-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 15 juni kl 20-23

Belægningsgrad:  $288/147 = 1,78$

### Lergravsparken Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25









## Stativer

Antal stativer: 378+186 = 564

## Nørreport Metrostation


-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $259/564 = 0,46$

### Nørreport Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $259/564 = 0,54$

### Nørreport Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25







Cykler d. 15 juni kl. 20-23





Belægningsgrad:  $171/564 = 0,30$

### Nørreport Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




### Ørestad Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25


## STATIVER

Antal = 0



### Ørestad Metrostation

 Områdeafgrænsning

 Underjordisk cykelparkering


- Stativ
-  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25

### Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Antal stativer = 0

Antal cykler = 56














## Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Antal stativer = 0  
 Antal cykler = 114

### Ørestad Metrostation



-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



## Cykler d. 15 juni kl. 20-23


Antal stativer = 0  
 Antal cykler = 42

### Ørestad Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25

Ørestads Boulevard

Metrobus



## STATIVER

Antal stativer = 128

## Sundby Metrostation

 Områdeafgrænsning





Underjordisk cykelparkering

Stativ


 NO - lige

 NO - skrå

 5IGE - lige

 5IGE - skrå


 CC240

 TYPE 24-25



Ørestads Boulevard

Metrobus







2

Cykler d. 12 juni kl. 10-12


Belægningsgrad:  $37/128 = 0,30$

### Sundby Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25

Ørestads Boulevard

Metrobus




Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $71/128 = 0,55$

### Sundby Metrostation

 Områdeafgrænsning

 Underjordisk cykelparkering

Stativ

 NO - lige

 NO - skrå

 5IGE - lige


 5IGE - skrå

 CC240

 TYPE 24-25

Ørestads Boulevard

Metrobus







2


Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $26/128 = 0,20$

### Sundby Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25






## STATIVER

Antal stativer: 108

## Universitetet Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $99/108 = 0,92$

### Universitetet Metrostation


-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $215/108 = 1,99$

### Universitetet Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25







Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $79/108 = 0,73$

### Universitetet Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25









## STATIVER

Antal stativer: 146

### Vestamager Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25




Cykler d. 12 juni kl. 10-12

Belægningsgrad:  $88/146 = 0,60$

### Vestamager Metrostation







-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
-  NO - lige
-  NO - skrå
-  5IGE - lige
-  5IGE - skrå
-  CC240
-  TYPE 24-25




Cykler d. 15 juni kl. 11-14

Belægningsgrad:  $179/146 = 1,23$

### Vestamager Metrostation




-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25



Cykler d. 15 juni kl. 20-23

Belægningsgrad:  $64/146 = 0,44$

### Vestamager Metrostation

-  Områdeafgrænsning
-  Underjordisk cykelparkering
- Stativ
  -  NO - lige
  -  NO - skrå
  -  5IGE - lige
  -  5IGE - skrå
  -  CC240
  -  TYPE 24-25