



Bilag 5 Lokaludvalgenes bemærkninger til Projektpakke 2020

Et udkast til skybrudsprojektpakke 2020 har været sendt i høring hos lokaludvalgene i perioden 8. juli - 6. september 2019. Udkastet, der blev sendt i høring, indeholdt fem projekter. Ét af skybrudsprojekterne – projektet på Tuborgvej – er ikke medtaget i den endelige projektpakke, idet der endnu ikke er fundet en løsning på, hvor vandet fra skybrudsprojektet skal ledes hen. Bemærkninger til dette projekt er derfor ikke medtaget i notatet. De øvrige fire projekter er medtaget i den endelige Projektpakke 2020.

Herudover har et nyt skybrudsprojekt – Mimersparksen – været sendt i høring hos Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg i perioden 3.- 21. oktober 2019. Skybrudsprojektet er ikke en del af skybrudsplanens 300 projekter og etableres som en del af den planlagte gang- og cykeltunnel 'Nordvestpassagen'.

Projekterne i den projektpakke, der forelægges Borgerrepræsentationen til igangsættelse i 2020, er herefter:

- Bispebjerg Bakke
- Frederik V's Vej
- Fælledparken
- Øster Allé
- Mimersparksen

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg.

Nedenfor ses en sammenfatning af lokaludvalgenes bemærkninger og forvaltningens bemærkninger hertil. Lokaludvalgenes høringssvar ses sidst i dette notat.

I takt med, at forvaltningen udarbejder projektforslag for hvert enkelt projekt, forelægges de for Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

12. november 2019

Sagsnummer
2019-0259285

Dokumentnummer
2019-0259285-5

Byens Fysik
Klimatilpasning Øst
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Bemærkning fra Amager Øst Lokaludvalg

Lokaludvalget har ingen bemærkninger, men ønsker en dialog med forvaltningen om, hvornår projekter i Amager Øst kan igangsættes.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har på et møde med lokaludvalget den 6. november 2019 præsenteret forvaltningens forventede tidsplan for igangsættelse af skybrudsprojekter i Amager Øst.

Bemærkninger fra Bispebjerg Lokaludvalg

Lokaludvalget finder, at projektet på Bispebjerg Bakke burde have være etableret samtidig med den netop gennemførte totalreovering (hævning af kantsten) i forbindelse med ombygning af Bispebjerg Hospital. Lokaludvalget har herudover fremsendt et konkret forslag til, hvordan skybrudsvandet kan ledes gennem Lersøparken. Lokaludvalget foreslår således, at det ledes via de to indgange i parken og ikke via fodboldbanen, og at det sker, så det skaber merværdi og herlighedsværdi i parken. Endvidere ønsker lokaludvalget at vide, hvordan vandet håndteres på hospitalets område.

Vedrørende skybrudsprojektet Mimersparken er lokaludvalget særdeles tilfreds med, at der igen kommer gang i projektet 'Nordvestpassagen' og finder, at det vil være praktisk at bruge tunnellen som skybrudsløsning, idet det er et af de dybest beliggende punkter i bydelen. Lokaludvalget finder, at der bør være et system, der kan tømme tunnellen så hurtigt som muligt efter skybrud, idet tunnelen vil være en vigtig brik i cykelnettet. Endvidere er det vigtigt at indtænke rensning af tunnelen, såfremt der også tilløber kloakvand under skybrud.

Forvaltningens bemærkninger

Skybrudsprojektet på Bispebjerg Bakke er først nu blevet klar til igangsættelse, og koordinering med den gennemførte reovering var derfor ikke mulig. Det er dog kun den ene halvdel af Bispebjerg Bakke, hvor kantstenene er blevet hævet. Derfor kan der stadig opnås synergifordele på den anden halvdel af vejen, når skybrudsprojektet anlægges. Forvaltningen vil i dialog med lokaludvalget indarbejde lokaludvalgets forslag, i det omfang det er muligt alene for takstmidler og i øvrigt er foreneligt med byrumsforholdene og de vandtekniske muligheder.

De ønskede systemer til tømning og rensning af skybrudsprojektet Mimersparken i tunnelen 'Nordvestpassagen' vil blive indarbejdet i projektet.

Bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg

Nørrebro Lokaludvalg finder, at etableringen af Nordvestpassagen også som et skybrudsbassin lyder både fornuftigt og multifunktionelt.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Bemærkninger fra Østerbro Lokaludvalg

Lokaludvalget kan tilslutte sig prioriteringen af de valgte projekter i projektpakken.

Lokaludvalget vil dog gerne drøfte, hvordan den østlige side af Øster Allé kan ændres mod en grønnere løsning med vand og leg.

Østerbro Lokaludvalg finder det vigtigt, at skybrudsprojektet i Fælledparken ikke mindsker parkens brugbarhed for befolkningen, og at det bør overvejes, hvordan terrænændringen kan anvendes til at fremme biodiversitet i parken, der ellers fremstår som en græsørken.

Endelig opfordrer lokaludvalget til, at der etableres en funktion i bassinerne/overløbskanaler, som sikrer, at affald og rotter, der drukner i forbindelse med eventuelle skybrud, bliver fanget og nemt kan samles ind.

Forvaltningens bemærkninger

Den planlagte løsning for skybrudsprojektet i den østlige side af Øster Allé er udarbejdet under hensyntagen til tilgængeligheden til Fælledparken ved store arrangementer og de eksisterende parkeringspladser. Forvaltningen vil ved kvalificering af projektet vurdere, i hvilket omfang skybrudsløsningen kan implementeres med grønne tiltag, og hvordan dette eventuelt vil påvirke tilgængelighed og parkeringspladser. Der vil for takstmidler dog alene kunne gennemføres en mindre, grøn løsning, fx grønne bede med græsbeplantning. Det vil ikke være muligt at etablere legefaciliteter for takstmidler.

I fredningsbeskrivelsen for Fælledparken og i beskrivelsen af Fælledparken som kulturmiljø er de store sammenhængende græsplæner nævnt som et af parkens særlige karakteristika. Forvaltningen forventer derfor, at Fredningsnævnet vil lægge vægt på dette forhold i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om dispensation fra parkens fredning. Forvaltningen vil under hensyntagen Fredningsnævnets bemærkninger og i dialog med lokaludvalget i videst mulige omfang indarbejde lokaludvalgets ønsker i skybrudsprojektet i Fælledparken, i det omfang de kan opfyldes alene for takstmidler.



TMF
Byens Fysik

Amager Øst Lokaludvalgs hørings svar angående ud- kast til Skybrudspakke 2020

Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at afgive hørings svar til udkastet til Skybrudspakke 2020.

Lokaludvalget har ingen bemærkninger til høringen.
Dog ønsker Amager Øst Lokaludvalg en dialog med forvaltningen om hvornår projekter i Amager Øst kan igangsættes.

Venlig hilsen

Susanne Møller
Formand

30. august 2019

Sagsnr.
2019-0029398

Dokumentnr.
2019-0029398-3

Sagsbehandler
Emma Malou Wulf



Bispebjerg
LOKALUDVALG

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
2400 København NV
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

side 1 / 2

Teknik og Miljøforvaltningen
Byens Fysik, Klimatilpasning Øst

Høring: skybrudspakke 2020

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere forslaget til denne skybrudspakke.

Dette høringssvar har været drøftet på et bymiljøudvalgsmøde samt lokaludvalgsmøde. Herudover har materialet været sendt til parter, som vi tænker kunne have en interesse heri, såsom Grundtvigskirken, Bispebjerg Hospital, FAKTI, skolehaver og Agendaforening.

14.11.2019

BIR 7.8 Tuborgvej

Her planlægges et forsinkelsesbassin på Jensen Klints Plads.

Grundtvigskirken har tilkendegivet, at man ingen indvendinger har.

Forsinkelsesbassinet tænkes placeret på en græsplæne. Ingen af de store træer vil blive berørt, men en række birketræer står i kanten. Sigtelinjen til kirken bliver heller ikke berørt af en sø. Det blev drøftet, hvorvidt det kunne være ønskværdigt med en permanent sø, men da græsplænen - i godt vejr- bliver flittigt besøgt, vil det være en forringelse med et permanent vandspejl.

Lokaludvalget har således ingen indvending imod denne skybrudsløsning.

Det blev også drøftet, hvordan den hævede kantsten langs hospitalet konkret skal udformes. Vil den hævede kantsten være mellem kørebane og cykelsti eller mellem cykelsti og fortov?

Her er det vigtigt at have fokus på handicaptilgængelighed med opkørsler, når kantsten hæves.

I stedet for at satse på, at al skybrudsvand skal opstuves langs en forhøjet kantsten på Tuborgvej, foreslås at man i dialog med Bispebjerg Hospital inddrager den sø som snart bliver genetableret langs Tuborgvej på Hospitalets grund, så den i nødsfald kan tage imod overløbsvand fra vejen.

BIR 7.5 Bispebjerg Bakke

Bispebjerg Bakke er netop blevet totalrenoveret som led i ombygningen af hospitalet. Selv om en hævet kantsten er en mindre ændring, ærgres det Lokaludvalget, at sådanne byggearbejder ikke kan koordineres bedre. Det burde have været lavet samtidig, så ville etableringen næsten have været gratis.

Bispebjerg Bakke rummer mange foreninger og institutioner. Her er det vigtigt, at de forhøjede kantsten forsynes med opkørsler, så tilgængeligheden er i top.

Lokaludvalget bemærker, at den forhøjede kantsten er markeret på det meste af Bispebjerg Bakke, dog ikke ud for hovedindgangen til hospitalet, hvilket vi mener er en fejl. Vandet bør i stedet ledes fra vejen til Lersøparken via to indgange: den ene som markeret med blå pil på kortet, samt en mindre skybrudsvej langs cykel/gangstien i venstre side af kortet over parken. Fodboldbanen er tit ret sumpet, og det vil ikke blive spor bedre, hvis den bliver benyttet som skybrudsvej. I stedet synes vi, at skybrudsvejen langs de to stier fortjener lidt ekstra eftertanke. Lokaludvalget er særligt optaget af, hvordan vandet håndteres videre frem i parken til søen som skal ligge nederst i parken. Håndteringen bør gøres så det skaber






Bispebjerg
LOKALUDVALG

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
2400 København NV
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

side 2 / 2


merværdi og herlighedsværdi i parken. Vi er også optaget af, hvordan vandet håndteres på hospitalets område. Hospitalet ligger midt mellem de to nærværende skybrudsprojekter, og er derfor afgørende for sammenhængen i projektet.



(Skitse er udarbejdet af studerende fra KEA under ECOWEEK.)

Hvis man øger kapaciteten af skybrudsvejen gennem parken, vil den også kunne håndtere vand fra selve hospitalet.

Vi foreslår derfor, at man terrasserer skybrudsvejen i parken ned langs de to cykelstier, hvor der eksempelvis kan plantes siv på terrasserne. Vand fra hospitalet kunne føres i en rende under Bispebjerg Bakke. En sådan fast etableret skybrudsvej vil både kunne præsentere sig smukt, når det regner, og når det ikke gør.



Med venlig hilsen

Alex Heick
Formand, Bispebjerg Lokaludvalg





Bispebjerg
LOKALUDVALG

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
2400 København NV
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

side 1 / 1

Til Anne Kongsfelt
TMU

Vedrørende forslag om skybrudsløsning for Nordvestpassagen.

Tak for anmodningen om kommentarer til en skybrudsløsning vedrørende Nordvestpassagen.

Sagen har ikke kunne nå at blive forelagt Lokaludvalget, men der skønnes ikke at være noget kontroversielt heri, så dette høringssvar må anses som dækkende for lokaludvalgets holdning.

14.11.2019

Lokaludvalget er særdeles tilfreds med, at der igen kommer gang i denne sag. Vi er helt enige i analysen af det forhold, at Nordvestpassagen vil blive et af de dybest beliggende punkter i bydelen, hvorfor det vil være praktisk at bruge tunnelen som skybrudsløsning.

Der bør selvsagt være et system, der kan tømme tunnelen efter skybrud, hvilket vi kan forstå der også arbejdes på. Tunnelen vil være en vigtig brik i cykelnettet, og derfor er det også vigtigt, at tømningen sker så hurtigt som muligt efter skybruddet er overstået.

Herudover er det vigtigt at indtænke rensning af tunnelen, såfremt der også tilløber kloakvand under skybrud.

Vi ser frem til det videre forløb.

Med venlig hilsen

Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg





23. oktober 2019

Sagsnummer
2019-0286385

Dokumentnummer
2019-0286385-1

Høringsvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring til- lægsprojekt til skybrudsprojektpakke 2020

Nørrebro Lokaludvalg synes at etableringen af Nordvestpassagen også som et skybrudsbassin, lyder både fornuftigt og multifunktionelt.

Venlig hilsen
Mogens Petersen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg

Sekretariatet for Nørrebro
Lokaludvalg
Nørrebrogade 208
2200 København N

EAN-nummer
5798009800275

Teknik- og Miljøforvaltningen
att.: Vibeke Plesner og Anne Lærke Jørgensen

Høringsvar vedr. Skybrudspakke 2020

Østerbro Lokaludvalg kan tilslutte sig prioriteringen af de valgte projekter i projektpakken.

Lokaludvalget vil dog gerne i dialog med forvaltningen om projektet "Øster Allé". Vi kan ikke se, hvad projektet går ud på. Ved projekteringen af Øster Allé skulle hele den østre side anvendes til leg, rulleskøjteløb og lignende men blev mod aftalen stjålet til bilparkering.

Lokaludvalget vil gerne drøfte, hvordan den strækning på med fordel kan ændres mod en grønnere løsning med vand og leg.

Østerbro Lokaludvalg finder det vigtigt, at forsinkelsesbassinet i Fælledparken ikke mindsker parkens brugbarhed for befolkningen. Lokaludvalget finder endvidere, at det overvejes, hvordan terrænændringen kan anvendes til at fremme biodiversitet i parken, der ellers fremstår som en græsørken.

Endelig opfordrer lokaludvalget til, at man skal lave en funktion i bassinerne/overløbskanaler, som sikrer at affald og rotter der drukner i forbindelse med eventuelle skybrud bliver fanget og nemt kan samles ind.

Venlig hilsen
Allan Marouf
Formand for Østerbro Lokaludvalg

23. august 2019

Sagsnummer
2019-0205868

Dokumentnummer
2019-0205868-4

Sekretariatet for Østerbro
Lokaludvalg
Svendborggade 5, 4. sal
2100 København Ø

EAN-nummer
5798009800275