



14. maj 2018

Sagsnr.
2018-0135121**Bilag 3 Gennemgang af de bevaringsværdige træer der er fældet**

Dispensationen omhandler fældning af 10 bevaringsværdige træer, der i skemaform er vist nedenfor. Af skemaet fremgår bygherres ønsker samt forvaltningens vurdering.

Dokumentnr.
2018-0135121-1

De fældede træer er omfattet af lokalplanens bestemmelse, § 7, stk. 16, pkt. d § 7 samt tegning nr. 4 (Bevaringsværdige træer og værdifulde grønne træk). I bestemmelsen stå bl.a.: ”De med grønt markerede bevaringsværdige træer må ikke fjernes uden tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget.”		
Træ nr.	Bygherres ønske til dispensation	Forvaltningens vurdering
65	Træ nr. 65 er fældet i forbindelse med ledningsarbejder. Bygherre foreslår genplantning af 2 erstatningstræer med stammeomkreds på 20-25 cm. De to træer vil indgå i den kommende nye beplantning på Psykiatritorvet der etableres i forbindelse med nybyggeriet Ny Psykiatri Bispebjerg.	Forvaltningen indstiller, at det i forbindelse med lovliggørende dispensation bliver betinget, at der genplantes op til 3 træer med en stammeomkreds på minimum 30 cm for det fældede bevaringsværdige træ. Omkredsen af de op til 3 træer må dog ikke overstige omkredsen af det fældede træ.
85 og 86	To træer blev fældet i forbindelse med anlæggelsen af et rørtracé til ATES projekt og fjernvarme. Bygherre foreslår genplantning af 2 erstatningstræer med stammeomkreds på 20-25 cm placeret i omegnen af hvor de oprindelige træer stod og vil blive indpasset i det nye parklandskab omkring nybyggeriet Ny Psykiatri Bispebjerg.	Forvaltningen indstiller, at det i forbindelse med lovliggørende dispensation bliver betinget, at der genplantes op til 3 træer med en stammeomkreds på minimum 30 cm for hvert af de fældede bevaringsværdige træer. Omkredsen af de op til 3 træer må dog ikke overstige omkredsen af det fældede træ.
312, 313, 418, 419 og 609	Bispebjerg Hospital oplyser, at de 5 allétræer er fældet i 2014 i forbindelse med opførelse af Laboratorie og Logistikbygningen. * Allétræerne nr. 312, 313, 418, 419 og 609 er tillige fredede. Slots- og Kulturstyrelsen har i sin tilladelse, af 18. oktober 2017, til fældning af træerne betinget at træerne genplantes, således at Vestre Længdevej får sin allé-karakter	Forvaltningen modtog ingen dispensationsansøgning til at fælde de 5 træer i forbindelse med hospitalets ansøgning om byggetilladelse til at opføre Laboratorie og Logistikbygningen. Forvaltningen indstiller, at det i forbindelse med lovliggørende dispensation bliver betinget, at der plantes ét erstatningstræ for hvert af de 5 fældede bevaringsværdige træer og at erstatningstræet har en stammeomkreds

	tilbage når byggeriet står færdigt.	svarende til stammeomkredsen på de allétræer nærmest det fældede træ, dog ikke over en stammeomkreds på 60-70 cm.
639	<p>Bispebjerg Hospital oplyser, at træet er fældet på grund af skader på træet - ødelagt af vejsalt og traktose og med betydelig skade på stammen. Ingen fotodokumentation.</p> <p>* Allétræet nr. 639 er tillige fredet.</p>	<p>Der er ikke fremsendt dokumentation for, at træet var enten dødt eller sygt og ikke overlevelsedygtigt.</p> <p>Forvaltningen indstiller derfor, at det i forbindelse med lovliggørende dispensation bliver betinget, at der plantes et erstatningstræ for det fældede bevaringsværdige træ og at erstatningstræet har en stammeomkreds svarende til stammeomkredsen på de allétræer nærmest det fældede træ, dog ikke over en stammeomkreds på 60-70 cm.</p>
673	<p>Bispebjerg Hospital oplyser, at træet blev fældet i forbindelse med renovering af tunnel, og redegør for, at det stod i udgravningen. Hospitalet oplyser desuden om, at træet var dødt.</p> <p>Der er plantet erstatningstræ med en stammeomkreds på 28,3 cm.</p> <p>* Allétræet nr. 673 er tillige fredet.</p>	<p>Der er ikke fremsendt dokumentation for, at træet var enten dødt eller sygt og ikke overlevelsedygtigt.</p> <p>Forvaltningen indstiller derfor, at det i forbindelse med lovliggørende dispensation bliver betinget, at der plantes et erstatningstræ for det fældede bevaringsværdige træ og at erstatningstræet har en stammeomkreds svarende til stammeomkredsen på de allétræer nærmest det fældede træ, dog ikke over en stammeomkreds på 60-70 cm.</p>

* I henhold til fredningsudvidelse af 22. august 2013, er bl.a. den nord-sydgående allé, Vestre Længdevej mellem 1. Tværvej og 5. Tværvej samt Østre Længdevej fra nordre portbygning til 1. Tværvej fredede. Det betyder bl.a., at fældning af allé træerne langs henholdsvis Vestre Længdevej og Østre Længdevej tillige forudsætter godkendelse fra fredningsmyndigheden, Slots- og Kulturstyrelsens.