




Ved Thomas B. Thriges Gade i Odense
finder man flere af vores Campus
Træhulsriste med træbeskyttelsesstativer.

Hele projektet vandt
Projektudviklingsprisen ved
Building Awards 2022.



TRÆBESKYTTELSESSTATIV

*Vi anbefaler altid træbeskyttelsesstativer.
Stativerne giver træerne de rigtige vækst-
betingelser og beskytter træerne mod byens
travle liv.*

Træbeskyttelsesstativerne består af horisontale ringe og lodrette stænger af stålprofiler, der samles omkring træet på stedet og boltes til træhulsristenes rammer.

Alt afhængigt af risttype har stativerne enten tre eller fire lodrette stænger. Ringenes diameter varierer, så de passer til træhulsristenes hulstørrelse.

Træbeskyttelsesstativ fås i standardhøjderne 1800 og 1100 mm samt i to diametre Ø300 og Ø550. Stativerne er udført i cortenstål og kan stå enten ubehandlet eller behandlet. Stativet har tre eller fire lodrette stænger i dimensionen 15 x 40 mm samt tre eller seks vandrette ringe. Ringenes profil er 10 x 40 mm.

Træbeskyttelsesstativerne kan eftermonteres på GH Forms træhulsriste, ligesom de vil kunne afmonteres ved behov.

