

## **Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar vedr. VVM-redegørelsen for Enghave Brygge.**

Dette høringssvar har været behandlet og er vedtaget på Kgs. Enghave Lokaludvalgsmøde d. 18. september 2014.

Kgs. Enghave Lokaludvalg finder ikke, at VVM-redegørelsen er fyldestgørende i forhold til de krav, der er stillet fra Kystdirektoratet, og at denne derfor bør laves om.

Der er blevet bedt om, at det ” belyses, hvorvidt etablering af boligprojektet kan ske uden at inddrage et areal på søterritoriet.” (0-alternativet).

0-alternativet er overhovedet ikke belyst i VVM-redegørelsen – og dette på trods af, at der fra Kgs. Enghave Lokaludvalg og mange andre parter har været indsigelser mod opfyldningen af havnen og de ulemper, det medfører. Samtidig er der ved tidligere høringer indkommet andre forslag til muligheder for boligbyggeri på Enghave Brygge ved en 0-løsning, så det er ukorrekt at området nødvendigvis vil blive i sin nuværende form eller forfalde yderligere, hvis det foreslåede Enghave-projekt ikke gennemføres.

Med venlig hilsen og

18-09-2014

P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg,

Sagsnr.  
2014-0178087

Joan Røge,  
formand.

Dokumentnr.  
2014-0178087-4

