



Cover

Til Økonomiudvalget

Orientering om dialog med relevante selskaber om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest

Mikkel Skovgaard (Ø) har på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2025 anmodet om en orientering om dialogen med selskaberne vedrørende håndtering af asbest.

Resumé

Økonomiforvaltningen har været i dialog med HOFOR, Metroselskabet, By & Havn, Vestforbrænding, CTR og ARC om deres tilgang til asbest. Selskaberne følger de danske retningslinjer, som er strammere end EU's.

Økonomiforvaltningen vurderer derfor, at det på nuværende tidspunkt ikke relevant for selskaberne at indføre strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, jf. også Borgerrepræsentationens beslutning om Københavns kommunes egen håndtering af asbest.

Sagsfremstilling

Borgerrepræsentationen behandlede den 27. marts 2025 sagen 'Opfølgning på medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest'. Af sagen fremgik det, at:

"Økonomiforvaltningen konstaterer, at kommunen følger de danske grænseværdier på 3.000 fibre pr. kubikmeter, og dermed lever op til EU-parlamentets grænseværdi på 10.000 fibre pr. kubikmeter. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke relevant for Københavns Kommune at indføre strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, idet den danske lovgivning sikrer, at kommunen arbejder med værdier, der ligger langt under dem, som fremgår af EU direktivet."

Desuden fremgik det af sagens andet at-punkt, at Økonomiforvaltningen skulle indlede dialog med de relevante selskaber, med opfordring til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og

27-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 6572

Dokumentnummer i F2
7831976

Sagsnummer eDoc
2025-0094483

Sagsbehandler
Jesper Svensson

installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger, jf. medlemsforslagets 2. at-punkt.

Økonomiforvaltningen har været i dialog med HOFOR, Metroselskabet, By & Havn, Vestforbrænding, CTR og ARC. Økonomiforvaltningen har således vurderet, at disse selskaber var relevante, da selskaberne enten har gammel bygningsmasse, gamle rør og ledninger med isolering og store anlægsprojekter, som kan gøre overvejelser om asbesthåndtering relevant.

HOFOR oplyser, at HOFOR næsten dagligt møder asbestholdige materialer. HOFOR oplyser endvidere, at HOFORs fjernelse af asbest og den efterfølgende rengøring udføres af autoriserede asbestsanitører efter dansk lovgivning og danske grænseværdier. HOFOR har ikke en bagatelgrænse for asbestarbejde.

HOFOR oplyser, at asbest fx er til stede i bygningsinstallationer, maskininstallationer, isoleringsmateriale i gamle fjernvarmerør m.m., jf. vedlagte bilag 1.

Vestforbrænding, CTR og By & Havn oplyser, at de også støder på asbest i ældre bygninger, rør og ledninger. Selskaberne følger, ligesom kommunen, de danske retningslinjer, som er mere restriktive end EU's nuværende retningslinje, jf. vedlagte bilag 1.

ARC og Metroselskabet håndterer sædvanligvis ikke asbest. Metroselskabet oplyser dog, at hvis det er nødvendigt at nedrive eksisterende bygninger, og en miljøscreening påviser tilstedeværelsen af asbest, vil Metroselskabet sikre sig, at håndteringen af asbest sker i overensstemmelse med de gældende regler (danske regler), jf. vedlagte bilag 1.

Videre proces

Dansk lovgivning sikrer, at selskaberne arbejder med værdier, der ligger langt under dem, som fremgår af EU direktivet. Ligesom for kommunen, vurderer Økonomiforvaltningen derfor, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant for selskaberne at indføre strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest.

Bilag

1. Selskaberne oplysninger om håndtering af asbest.
2. BR 27 marts 2025 - Opfølgning på medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest

Notat

Modtager: Indtast modtager
Afsender: BTFA/CHRSEE
KS af/dato: Indtast dato
Godkendt af/dato: 22-04-2025
Version: 1.0

Arbejdsmiljø & Beredskab
Direkte tlf. 27954114
E-mail chrsee@hofor.dk

Notat om asbestforekomster og krav til håndtering af asbest i HOFOR's forsyninger

Indledning

Københavns kommunes Økonomiforvaltning har ønsket en orientering fra HOFOR om, hvordan selskabet forholder sig til håndtering af asbest. Anmodningen kommer som et første skridt i en kommende dialog med kommunens helt eller delvist ejede forsyningsselskaber om at stille de strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger.

Opsummering

HOFOR møder næsten dagligt asbestholdige materialer. Fjernelse af asbesten og den efterfølgende rengøring udføres af autoriserede asbestsanitører efter dansk lovgivning og danske grænseværdier. HOFOR har i modsætning til lovgivningen ikke en bagatelgrænse for asbestarbejde.

Baggrundsinformation

Forekomst

HOFOR's forskellige forsyninger møder asbestholdige bygningsmaterialer og installationer mange steder og næsten dagligt, da meget af arbejdet foregår på forsyningernes egne ældre (fra før midt-1980'erne) rør og ledninger i offentlig vej, samt i Københavns og omegnskommunernes ældre ejendomsmasse. Et par eksempler:

- Fjernvarme:
 - Isoleringsmaterialer omkring gamle fjernvarmerør og dampledninger i vejarealer og i ejendomme
 - Isolering omkring bøsningrør i gennemføringer gennem murværk og fundamenter.
 - Eternitplader langs fundamenter og i varmekanaler.
 - Pakninger i flanger og omkring ventiler.
- Kraftvarme (Amagerværket og spidslastværkerne):
 - Diverse bygningsinstallationer og maskininstallationer

- Vand og Spildevand:
 - Diverse bygningsinstallationer på de gamle vandværker og pumpestationer.
- Bygas:
 - Diverse bygningsinstallationer og maskininstallationer
- Vind og sol:
 - Diverse saneringsarbejder ved nedrivninger af eksisterende bygninger på matrikler, hvor der skal bygges nye vindmøller/solcelleanlæg.

Der er ikke registreret asbest indenfor forsyningsområdet Fjernkøling, da installationerne her er af nyere dato.

Håndtering af asbestproblematikken under projektering

Som led i projekteringen af ledningsarbejder i offentlig vej og ejendomme undersøger HOFOR's projektledere tilgængelige interne og eksterne informationer om de eksisterende lednings og bygningers alder, anvendte materialer (beton, eternit, støbejern m.m.), historik omkring tidligere asbestforekomster m.v. På baggrund af informationerne vurderer projektlederen risikoen for forekomst af asbest under det kommende arbejde. Projektlederen rekvirerer intern konsulentydelse fra asbestkoordinator, miljøkoordinator og arbejdsmiljøkoordinator på sit projekt.

HOFOR har en specifik person ansat som "asbestkoordinator" og en mindre gruppe ansatte, som er specielt instruerede i at udtage materialeprøver til analyse for asbest på eksternt laboratorium. Projektlederne kan rekvirere denne gruppe ansatte til at udtage prøver for asbest i et kommende anlægsområde, fx et underjordisk bygværk, en varmecentral, en kældergang, en betonkanal i vejen etc.

Ved renovering eller ombygninger på HOFOR's egen (ældre) bygningsmasse har Miljøafdelingen ansatte med særlig ekspertise i miljøscreening og miljøsanering af bygninger, der koordinerer prøvetagning, analyse og kortlægning af asbestforekomster i det kommende arbejdsområde, oftest i samarbejde med en ekstern rådgiver.

Håndtering af asbest under udførelse

Resultaterne af asbestundersøgelserne videregives til den entreprenør/asbestsanitør, der skal gennemføre asbestsaneringen. HOFOR håndterer ikke selv asbestholdige materialer. På anlægsprojekterne anvender HOFOR sanitører på rammeaftaler, mens asbestsanering som led i større renoveringer og ombygninger på HOFOR's egne lokationer udføres af sanitører efter en udbudsproces, typisk som en underentreprise til selve bygningsentreprisen.

I alle tilfælde gælder, at HOFOR stiller krav til sanitørerne om at følge den danske lovgivning på asbestområdet, herunder implicit overholdelse af den danske grænseværdi for asbestfibre på max. 3000 fibre pr. m³ luft. Sanitøren skal som følge heraf være autoriseret af myndighederne for at måtte udføre asbestsanering for HOFOR.

Det tilføjes, at HOFOR *ikke* har en bagatelgrænse for asbestarbejde, i modsætning til lovgivningen, som opererer med en bagatelgrænse. Da HOFOR er bygherre for et stort antal repetitive anlægsaktiviteter, betyder det, at der ud fra et "mange-bække-små"-princip ikke kan anvendes nogen bagatelgrænse for aktiviteterne. Hen over årene vil virksomhedens projekter støde på mange asbestudfordringer, uanset hvor små enkelte projekter end måtte være, og derfor anvender HOFOR en fast defineret nul-grænse for asbestarbejde.

Når asbest-sanitøren har afsluttet sit saneringsarbejde på arbejdsstedet, gennemfører HOFOR en afsluttende renhedskontrol (gel-tape), som via eksternt laboratorium dokumenterer, at der ikke er tilgængelige asbestfibre tilbage i det sanerede område. Området frigives først til andet arbejde, når alle prøver viser nul fibre.

Egenkontrol

På anlægsprojekterne såvel som på renoverings- og ombygningsprojekterne er der tilknyttet en arbejdsmiljøkoordinator fra HOFOR's afdeling for Arbejds miljø & Beredskab, som følger projekterne under både projektering og udførelse, herunder fører uanmeldte tilsyn på bygge- og anlægspladserne. Arbejdsmiljøkoordinator fører bl.a. tilsyn med, at asbestsanitøren udfører arbejdet i henhold til sin lovpligtige asbestautorisation, og at opbevaring og håndtering af asbestaffaldet foregår i henhold til kontrakten og miljølovgivningen. HOFOR's tilsyn går dog ikke indenfor sanitørens arbejdszoner, da HOFOR ikke selv er asbest autoriseret og ikke planlægger at blive det.

Generelt udbuds krav vedr. asbesthåndtering

HOFOR's kravspecifikation AM101 "Arbejds miljøkrav ved HOFOR's bygge- og anlægsprojekter og projekter på HOFOR's lokaliteter" indgår i alt udbudsmateriale for bygge- og anlægsprojekter.

Se afsnit 5.6 omhandlende asbest herunder:

5.6 Asbest	Arbejde med asbest betragtes som særlig farligt arbejde. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge-, lungehinde- og mave-tarmkræft. Virksomheder som udfører arbejder med asbest, asbestholdigt materiale, fjernelse af asbestforurenede materialer og rengøring for asbeststøv skal efterleve krav i Bkg. 709 af 12. juni 2024
-------------------	---

	om asbest i arbejdsmiljøet, herunder krav vedr. autorisation, godkendelse af fagligt ansvarlige, oplæring og instruktion. Der kan være asbest i ældre installationer og bygningsdele, både indendørs og udendørs, herunder fx i nedgravede betonkanaler, rørisolering, pakninger, bøsningrør, fundamentplader, eternit-vandrør m.m. Det er entreprenørens og den enkelte arbejdsgivers ansvar at beskytte sine ansatte mod sundhedsfarlig udsættelse for asbest. De ansatte skal bl.a. have en grundlæggende basisviden i at kunne genkende asbestholdige materialer, og de skal være instrueret i at standse arbejdet, forlade arbejdsområdet og kontakte egen arbejdsleder, hvis de får mistanke om asbest. Før asbestarbejde opstartes, skal der altid være udarbejdet en kemisk risikovurdering.
--	--

Til Økonomiforvaltningen

Notat om By & Havns håndtering af asbest

1 Baggrund

I forlængelse af Borgerrepræsentationen den 27. marts 2025 vedtog sagen: *"Opfølgning på medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest"* har Økonomiforvaltningen har med e-mail af 31. marts 2025 fremsendt *"Opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest"* samt anmodning om et notat vedrørende selskabets håndtering af asbest.

24. april 2025
S-20250107-0033
D-20250424-131826

2 Håndtering af asbest

I By & Havn håndteres renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest med stor opmærksomhed og høj sikkerhed.

Dette sker blandt andet via kortlægning af forekomster gennem miljøanalyser, efterlevelse af krav og standarder fra Dansk Industri og Arbejdstilsynet og udarbejdelse af Planer for Sikkerhed og Sundhed på relevante projekter.

Derudover efterlever By & Havn de nye regler vedrørende autorisation af asbesthåndtering, der trådte i kraft 1. januar 2025, og som stiller autorisationskrav til alle virksomheder, der nedriver asbestholdige materialer.

By & Havn foretager en screening med hjælp fra en kyndig rådgiver før opstart af renoveringssager således at blandt andet asbest, PCB, blymaling mv bliver kortlagt. By & Havn aktuelt har én aktivrenoveringssag, hvor håndtering af asbest indgår.

Notat

Krav i udbud vedr. renovering af bygninger og installationer med asbest

Dato
23. 04.2025

Init.
STHA

Indledning

Vestforbrænding har fra Københavns Kommune, modtaget en mail, der beder Vestforbrænding redegøre for hvordan asbest bliver håndteret i forbindelse med renovering af bygninger og installationer.

Redegørelse

Vestforbrændings bygninger og installationer er flere steder af ældre karakter, hvorfor Vestforbrænding også oplever at der er forekomster af asbest, som skal håndteres i forbindelse med renovering af de pågældende bygninger og installationer.

I alle aftaler der laves hvor der skal ske arbejder på bygninger og installationer hvor der forekommer asbest, vil der være indlagt krav om at leverandøren skal håndtere asbest efter dansk lovgivning og forskrifter, også de nye regler om at man skal have en autorisation for at måtte håndtere asbest.

Da arbejde med asbest er farligt arbejde ifølge retningslinjer fra arbejdstilsynet, vil det betyde at der ved renovering af bygninger eller installationer vil blive tilknyttet en arbejdsmiljøkoordinator fra Vestforbrændings afdeling Mennesker og Miljø. Som vil være involveret under planlægningen, udførelsen og efterbehandlingen af renoveringen, for at sikre at love og retningslinjer overholdes.

Stefan Hauger-Rosendahl
Indkøbs- og udbudschef
Indkøb og Udbud

Emne: VS: [EKSTERN] VS: Opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest

"Kære Økonomiforvaltning i Københavns Kommune.
Att. Jesper Svensson.

Tak for henvendelsen i relation til asbesthåndtering.

CTR's aktiviteter indeholder sjældent nedrivning af bygninger, men renoveringer af fjernvarmeledning hvor ældre isolation forekommer.

I alle CTR's aktiviteter følges dansk lovgivning herunder regler om asbesthåndtering og grænseværdier.

Danske grænseværdier er på 3.000 fibre pr. m³ (0,003 fibre pr. cm³) langt lavere sammenlignet med EU's grænseværdi på 10.000 fibre pr. m³. I 2029 vil en endnu strammere EU lovgivning blive introduceret. De strammere krav fra EU kræver udvikling af nye målemetoder, men da EU lovgivning endnu ikke implementeret i dansk lovning og målemetoder ikke udviklet, er det ikke relevant at indfører strengere krav.

CTR står til rådighed hvis ovenstående afføder spørgsmål. "

Tak for du er opmærksom.

Venligste hilsner

Jan Hindsbo
Vicedirektør

Notat

Emne: Håndtering af asbest i Metroselskabet

Fra: Metroselskabet

Til: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Kopi til:

Dato: 23-04-2025

Metroselskabet har den 31. marts 2025 modtaget en henvendelse fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning vedr. håndtering af asbest.

Af henvendelsen fremgår det, at Økonomiforvaltningen anmoder om et notat om Metroselskabets håndtering af asbest.

Metroselskabets håndtering af asbest

Metroselskabet håndterer sædvanligvis ikke asbest i forbindelse med selskabets kerneopgaver, som er anlæg, drift og renovering af Københavns Metro. I forbindelse med forberedende arbejder til nye metrolinjer kan det dog være nødvendigt at nedrive eksisterende bygninger, og for disse bygninger vil historiske data for bygningernes opførelse blive gennemgået og en specifik miljøscreening for asbest mv. vil blive udført.

Hvis en miljøscreening påviser tilstedeværelsen af asbest, vil Metroselskabet sikre sig at håndteringen af asbest sker i overensstemmelse med de gældende regler. Dette vil ske ved rådgivning og dialog med relevante rådgivere i forbindelse med udbud, kontrakter mv. på entrepriser og projekter, hvor håndteringen af asbest vil være relevant.

Jesper Svensson

Emne: VS: [EKSTERN] SV: Opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest

Fra: Peter Roulund <pro@a-r-c.dk>

Sendt: 28. april 2025 10:28

Til: Jesper Svensson <jes@kk.dk>

Cc: Peter Roulund <pro@a-r-c.dk>; Jacob Erik Velling <jav@a-r-c.dk>

Emne: [EKSTERN] SV: Opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest

Hej Jesper

ARC har ikke aktuelt projekter med renovering af bygninger der indeholder asbest. I det omfang der på et senere tidspunkt vil opstå en situation hvor problemstillingen er relevant, følger ARC naturligvis de på tidspunktet gældende nationale regler på området, der – som ØKF i materialet selv anfører – er betydeligt strammere end de EU regler der sigtes mod.

Peter

MØDEDATO: 27.03.2025, KL. 17:30

MØDESTED: BORGERREPRÆSENTATIONENS MØDESAL

Opfølgning på medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest

Se alle bilag

Den 30. maj 2024 vedtog Borgerrepræsentationen medlemsforslag fra Enhedslisten om at stille strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger.

Københavns Kommune lever op til den nationalt gældende lovgivning for området, som på nuværende tidspunkt stiller strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, end hvad der fremgår det nye EU-direktiv.

Økonomiforvaltningen beklager den sene besvarelse af medlemsforslaget.

Indstilling

Indstilling om,

1. at det tages til efterretning, at Københavns Kommune allerede i dag stiller strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse ifm. asbest i forhold til EU-Parlamentets anbefalinger, jf. medlemsforslagets 1. at-punkt,
2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen indleder dialog med de relevante selskaber, om opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger, jf. medlemsforslagets 2. at-punkt,
3. at det godkendes, at medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. maj 2024, hermed er håndteret.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

EU-parlamentet har opfordret EU's medlemslande til at stille strengere krav ifm. asbesthåndtering som følge af et nyt direktiv fra EU-kommissionen, som ved udgangen af 2023 sænkede grænseværdien for asbestfibre i luften til 10.000 fibre pr. kubikmeter. Efter en overgangsperiode på seks år anbefales det, at medlemslandene sænker grænseværdien yderligere til 2.000 fibre pr. kubikmeter eller sikrer tilstrækkelig måling og dokumentation af tynde fibre i luften.

I maj 2024 indstillede Enhedslisten et medlemsforslag til Borgerrepræsentationen (BR) mhp. strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, som blev vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 30. maj 2024.

Løsning

I Danmark har grænseværdien siden 1. januar 2022 været på 3.000 fibre pr. kubikmeter, hvorfor kravene til asbesthåndtering i Danmark dermed er langt strengere, end hvad EU-direktivet kræver. Danmark er allerede tæt på de krævede grænseværdier for 2029 og opfylder derfor EU-parlamentets ønsker om strengere krav til asbesthåndtering, end hvad EU-direktivet pålægger medlemslandene.

I Københavns Kommune håndteres renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest med stor opmærksomhed og høj sikkerhed. Dette sker blandt andet via kortlægning af forekomster gennem miljøanalyser, efterlevelse af krav og standarder fra Dansk Industri og Arbejdstilsynet, overvejelser vedr. genhusning og udarbejdelse af Planer for Sikkerhed og Sundhed på de relevante projekter. Derudover efterlever Københavns Kommune de nye regler vedrørende autorisation af asbesthåndtering, der trådte i kraft 1. januar 2025, og som stiller autorisationskrav til alle virksomheder, der nedriver asbestholdige materialer. Kommunen arbejder løbende med at optimere og dokumentere håndteringsprocesserne, både internt og overfor eksterne samarbejdspartnere.

De anbefalede grænseværdier og krav for 2029 og fremad, er ikke udspecificerede endnu. Dette skyldes, at der i mange EU-lande skal implementeres nye målemetoder, som er fintfølende nok til at registrere grænseværdier ned til 2.000 fibre pr. kubikmeter. Af denne grund er der en seksårig overgangsperiode.

Derudover kan kravet til grænseværdien eventuelt frafalde, hvis man kan sikre "tilstrækkelig måling og dokumentation af tynde fibre i luften". Disse nye anbefalinger for 2029 i EU-direktivet, er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, som Københavns Kommune retter sig efter. Det er dog muligt, at de gældende danske standarder vil leve op til de skærpede krav i 2029. Københavns Kommune vil fortsat være opmærksomme på implementering af de nye anbefalinger i dansk lovgivning.

Økonomiforvaltningen konstaterer at kommunen følger de danske grænseværdier på 3.000 fibre pr. kubikmeter, og dermed lever op til EU-parlamentets grænseværdi på 10.000 fibre pr. kubikmeter. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke relevant for Københavns Kommune at indføre strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, idet den danske lovgivning sikrer, at kommunen arbejder med værdier, der ligger langt under dem, som fremgår af EU-direktivet.

Det er kommunens ønske at stille de strengest mulige krav til asbesthåndtering og fortsat opretholde de skærpede danske grænseværdier for asbestfibre i luften. Derfor vil Økonomiforvaltningen indlede dialog med de forsyningsselskaber, der er helt eller delvist ejet af Københavns Kommune, om at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger.

Økonomi

Ikke relevant.

Videre proces

Såfremt BR godkender nærværende indstilling, vil Økonomiforvaltningen indlede dialog med de relevante selskaber, om opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger.

Det er herefter selskabernes ledelse, som håndterer, hvordan opfordringen kan indarbejdes i selskabets praktiske håndtering af renoveringssager.

Søren Hartmann Hede /Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det tages til efterretning, at Københavns Kommune allerede i dag stiller strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse ifm. asbest i forhold til EU-Parlamentets anbefalinger, jf. medlemsforslagets 1. at-punkt,
2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen indleder dialog med de relevante selskaber, om opfordringen til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger, jf. medlemsforslagets 2. at-punkt,
3. at det godkendes, at medlemsforslag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. maj 2024, hermed er håndteret.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2025

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 27. marts 2025

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.



KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGERREPRÆSENTATIONEN

DAGSORDEN

for mødet den 30.05.2024, kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforlag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest (2024-0186870) 2



Medlemsforlag om strammere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af bygninger og installationer med asbest (2024-0186870)

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, at undersøge om Københavns Kommune kan stille strengere krav til renovering, nedrivning og fjernelse af offentlige bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger,

2 . at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, at opfordre de forsyningsselskaber, der er helt eller delvist ejet af Københavns Kommune til at stille strengest mulige krav til renovering af bygninger og installationer med asbest i overensstemmelse med EU-parlamentets anbefalinger.

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

Alene i 2019 døde 70.000 mennesker af asbest i de 27 lande der udgør EU. Det er mere end tre gange så mange som det antal, der blevet slået ihjel i trafikken i samme år, i alle EU's medlemslande lagt sammen. Alene i Danmark mister omkring 300 årligt livet på grund af asbest.

På trods af, at asbest har været forbudt i årevis, fortsætter det med at skade vores helbred, ikke mindst når bygninger skal rives ned eller renoveres. Og når fx rørinstallationer skal renoveres. Det er en stille dræber, der ofte ikke kan ses med det blotte øje.

Derfor var forhåbningerne store da EU-Kommissionen endeligt kom med et nyt direktiv for regler for asbest.

Men desværre er direktivet langt fra godt nok. Det indeholder en grænseværdi på 10.000 asbestfibre pr. kubikmeter, hvilket er tre gange så mange som de nuværende danske regler og 10 gange så mange som anbefalet af EU-Parlamentet.

Vi foreslår derfor at undersøge muligheden for at Københavns Kommune og vores forsyningsselskaber arbejder efter de strengere grænseværdier som anbefalet af EU-parlamentet når Københavns Kommunes og forsyningsselskabernes egne ejendomme og installationer renoveres.

Forslaget er særlig relevant fordi et nyt EU-direktiv kræver klimarenovering af alle offentlige bygninger frem mod år 2050.