

**Bilag 4 – Administrationsbygninger og Museer**

I denne gruppe indgår de prioriterede administrationsbygninger og museer: Der er tale om bygninger med vandskader fra skybruddet, men hvor både risiko og servicetab er mindre end i ovenstående. De konkrete bygninger er oplyst i nedenstående.

Nr.	Adresse	Institution	Brandsikring og læksikring mv.	Skybrudsforebyggelse	Samlet udgift 2013
1	Bertel Thorvaldsens Plads 2	Thorvaldsens museum	350.000	2.500.000	2.850.000
2	Rådhuspladsen 77	Adm. Bygning	500.000	100.000	600.000
3	Islands Brygge 35-37	TMF	50.000	950.000	1.000.000
4	Artillerivej 126	Administrations bygning	425.000	220.000	645.000
5	Vesterbrogade 59	Københavns bymuseum	850.000	200.000	1.050.000
6	Rådhuspladsen	Rådhuset	2.000.000	500.000	2.500.000
7	Rådhuspladsen	Rådhuset		5.000.000	5.000.000
8	Ottiliavej 1-3	Koncernservice	250.000	500.000	750.000
<b>Sum</b>			<b>4.425.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>14.395.000</b>

De konkrete tiltag varierer fra bygning til bygning, dog etableres der altid læksikring med alarm til kontrolcentral ved udstrømmende vand. Brandsikringen øges, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). I forhold til skybrud etableres der pumpebrønde, højt vandlukke og nogle steder en vis grad af terrænregulering, så overfladevand ikke trænger ind i bygningen.