

## Høringssvar i forbindelse med Voldparken Skole – Sags.nr. 2013-0264378

Nr.	Navn	Adresse	Postby	Henvendelsesdato	Kvittering	Markering
1	HOFOR A/S Nis Fink	Ørestads Boulevard 35	2300 København S	04-11-2014	05-11-2014	
2	Husum Skoles bestyrelse v/Line Michan	Karlslundvej 23	2700 Brønshøj	05-11-2014	Svar id 7337	
3	Økonomiforvaltningen Københavns Ejendommen v/Allan Cordua Hansen	Nyropsgade 1, 5	1602 København V	07-11-2014	11-11-2014	
4	Det Danske Spejderkorps – Brønshøj-Husum Gruppe v/Casper Friis	Brovænget 29	2700 Brønshøj	10-11-2014	Svar id 7362	
5	Gerd Clausen Conrad	Arildsgård 1, st. tv.	2700 Brønshøj	11-11-2014	Svar id 7367	
6	Brønshøj-Husum lokaludvalg v/Erik Fisker	Brønshøjvej 17B	2700 Brønshøj	11-11-2014	Svar id 7368	
7	Københavns Museum v/Rikke Simonsen	Absalonsgade 3	1658 København V	06-11-2014	17-11-2014	

1

## Helle Hinsch

---

**Fra:** Nis Fink  
**Sendt:** 4. november 2014 09:45  
**Til:** Helle Hinsch; TMFKP BU  
**Emne:** SV: Offentliggørelse af Voldparken Skole forslag til lokalplan med kommuneplantillæg 08-09-2014

Hej  
HOFOR har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.  
Med venlig hilsen

**Nis Fink**  
Planlægger  
Plan - VS  
Regn- og Spildevand

Direkte tlf: 2795 4602  
E-mail:

*Tænk på miljøet - spar på vand og energi !*

HOFOR A/S | Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | CVR: 10073022 | tlf. 3395 3395 | [www.hofor.dk](http://www.hofor.dk)

**Fra:** Helle Hinsch [<mailto:helhin@tmf.kk.dk>]

**Sendt:** 8. september 2014 11:29

**Til:** KFFKP Sekretariat & Kommunikation; Birgitte Clasen; Per Christensen; SUFKP SUF; Jørgen Dahl; Tue Rex; Tøger Nis Thomsen; Ida Nielsen; Mette Jørgensen; TMFKP BU CBP Trafikplanvurdering; Søren Kastoft; Nis Fink; Erna Nyvang; Phillip Reisia; 'clabc@dongenergy.dk'; Inger Wiene; Hanna Sofia Strandmark Dahlström; 'ejendomme@dsb.dk'; 'banedanmark@bane.dk'

**Emne:** Offentliggørelse af Voldparken Skole forslag til lokalplan med kommuneplantillæg 08-09-2014  
Til forvaltninger m.fl.

Til orientering fremsendes hermed link til Københavns Kommunes hjemmeside, hvor materiale om lokalplanforslaget, "Voldparken Skole" findes. Planforslaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014.

[Link til Københavns Kommunes hjemmeside](#)

<http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/byplanlaegning/lokalplaner/lokalplanforslag/voldparken-skole>

Med venlig hilsen

**Helle Hinsch**  
Sekretær  
Byplan Nord

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byens Udvikling

2.

## Helle Hinsch

---

**Fra:** TMFKP BU  
**Sendt:** 5. november 2014 10:23  
**Til:** Helle Hinsch  
**Emne:** VS: Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Line Michan  
**Vedhæftede filer:** høringssvar voldparken skole.docx

---

**Fra:** noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]  
**Sendt:** 4. november 2014 14:55  
**Til:** TMFKP BU  
**Emne:** Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Line Michan

### Tak for dit høringssvar i forbindelse med Voldparken Skole

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

### Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2013-0264378  
Svar id: 7337  
Navn: Line Michan  
Postnr/by: 2700 Brønshøj  
Organisation: Husum Skoles bestyrelse  
Adresse: Husum Skole, Karlslundevej 23  
Email: [line.michan@husumskole.dk](mailto:line.michan@husumskole.dk)  
Øvrige kontaktoplysninger:

### Høringssvar:

Se vedhæftede høringssvar vedr. Voldparken Skole.

Venlig Hilsen  
Skolebestyrelsen Husum Skole

### Vedhæftede filer:

[høringssvar voldparken skole.docx](#)

### Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/7337>

---

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, tlf. 3366 1236

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)

---

Husum, november 2014

### Høringssvar vedrørende Lokalplanforslag Voldparken Skole

Skolebestyrelsen på Husum Skole har med stor interesse læst "Lokalplanforslag Voldparken Skole (2013-0264378)".

#### Generelt

Vi er meget positive for etablering af en ny tidsvarende idrætshal i forbindelse med Energi Center Voldparken til gavn for de lokale skoler og for områdets børn og unge generelt.

Husum Skole er en ældre og fredet klassisk aulaskole, hvor der i høj grad mangler tidsvarende indendørs idrætsfaciliteter med plads til alle skolens elever. Samtidig er der især inden for rammerne af den nye folkeskolereform et stærkt stigende behov for at kunne skabe mere varierede skoledage med bedre mulighed for fysisk aktivitet – også i vinterhalvåret. Dette vil den nye idrætshal kunne understøtte.

#### Adgangsforhold

Såfremt Husum Skole realistisk skal kunne udnytte mulighederne i den nye idrætshal på den tidligere Voldparken Skolen, er det nødvendigt at etablere en sikker passage fra Husum Skole via Korsager Alle. Strækningen udgør ca. 1,5 km. Især stykket Korsager Alle – over den stærkt trafikerede Frederikssundsvej – Kobbelvænget skal være sikkert og trygt for børn og lærere at passere. Gennemførelse af "Husumforbindelsen", der indgår i budget 2015, er således en forudsætning for, at Husum Skole kan benytte faciliteterne på Energicenter Voldparken.

#### Cykelparkering

Der er behov for areal til parkering af cykler, når man ankommer via Kobbelvænget. Den foreslåede cykelparkering ved aktivitetsplads foran hallen (vestlige side) vil formentlig skulle tage den største kapacitet pga. den naturlige (korteste) vej fra Kobbelvænget.

#### Areal til friluftaktiviteter

Lokalplanforslaget vil inddrage arealet, som i dag kan bruges til udendørs friluftaktiviteter (Muldvarpeland). Vi opfordrer til, at arealet til friluftaktiviteter op mod Volden får et omfang og faciliteter, som mindst svarer til det aktuelle. Det nye Muldvarpeland vil være en velegnet base med borde og bålpladser til skolebørns opdagelse på Volden og i Mosen. Det forudsætter naturligvis, at det nødvendige areal til friluftaktivitet er til rådighed.

### Lys i mørket

Den nye idrætshal vil kunne være til stor glæde for områdets børn til fritidsaktiviteter og styrkelse af de lokale fællesskaber i området. For at dette kan udnyttes er det vigtigt, at lysforholdene på området tages med i betragtning. Det skal være trygt at færdes i og omkring hallen – også efter mørkets frembrud. Vi er positive over, at der allerede i planen er taget højde for etablering af lys rundt om halområdet. Tilstrækkeligt lys på tilgangsstierne til området er en vigtig faktor for, at skolebørn skal kunne komme til hallen og deltage i senere eftermiddags- og aftenaktiviteter.

### Afslutning

Skolebestyrelsen for Husum Skole ser frem til udførelsen af lokalplanen, da vi mener, at de nye forhold vil give grobund for at styrke idræts- og friluftslivet i området og samtidig kan være med til at skabe en samlet og tryk bydel for vores skolebørn at færdes i.

Med Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Husum Skole.

**Helle Hinsch**

---

**Fra:** Allan Cordua Hansen  
**Sendt:** 7. november 2014 15:37  
**Til:** Tue Alstrup Avnby  
**Cc:** Line Birkebæk Holst  
**Emne:** ECV - Oplæg til ændringsforslag til lokalplanforslag  
**Vedhæftede filer:** 2014.11.07 ECV Bilag 1 til Ændringsforslag til lokalplanforslag.pdf; 2014.11.07 ECV Ændringsforslag til lokalplanforslag.pdf

Hej Tue

Vedlagt er vores oplæg til ændringsforslagene til lokalplanforslaget for Voldparken Skole.

Lad mig høre om du kan arbejde videre med det materiale.

Med venlig hilsen

**Allan Cordua Hansen**  
 Projektleder  
 Projekt & Bygherre

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
 Økonomiforvaltningen  
 Københavns Ejendomme

Nyropsgade 1, 5  
 1602 København V

Mobil +45 2928 3021  
 Email [c98h@kff.kk.dk](mailto:c98h@kff.kk.dk)  
 EAN 5798009781642



Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byen Udvikling

07.11.2014

### **Ændringsforslag til lokalplanforslag for Voldparken skole**

København Ejendomme(KEjd) ønsker, på vegne af Kultur- og Fritidsforvaltningen, med baggrund i det udsendte lokalplanforslag for Voldparken skole, at fremsætte ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Ændringsforslagene er som følger:

#### **Pkt. 1. - § 7. Ubebyggede arealer, byrum og parkering, stk. 2 Byrum**

##### Lokalplanforslag:

På fig. 2(side 22) og tegning 4 (side 28) er ankomst trappen ved Åkandevej vist som den eksisterende trappe og forpladsens område vest for hallens mellembygning er vist med en kombination af hård belægning og asfalt.

##### Ændringsforslag:

Den eksisterende trappe ved Åkandevej nedrives, og der genopføres en nye bredere trappe med en mere flad hældning. Den nye trappe virker mere inviterende fra Åkandevej end den eksisterende trappe, der godt kan komme til at virke som en barriere. De træelementer, der i forvejen er en del af forplads og ankomst, bliver en integreret del af trappen, som et element der inviterer til aktivitet og ophold. Trappen bliver dermed mere end "bare" en trappe og kommer også til at fungere som aktivitetszone, som bindeled mellem Åkandevej og den nye hal og som arkitektonisk element, der signalerer aktivitet og leg. Den nye trappe udføres i insitubeton og glider over i en ankomstplads af samme materiale og bredde. Ankomstpladsen fortsætter som et bånd af beton på den anden side af mellembygningen og helt hen til brandvejen, hvor den "griber fat" i området ved den eksisterende indgang. Der etableres her en mindre pladsdannelse af insitubeton, som leder helt hen til den eksisterende indgang.

#### **Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5  
1602 København V

Mobil  
2928 3021

E-mail  
C98B@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

**Pkt. 1. - § 7. Ubebyggede arealer, byrum og parkering, stk. 2  
Cykelparkering**

Lokalplanforslag:

På fig. 2 (side 22) og tegning 3 (side 27) er overdækket cykelparkering vist placeret ved forplads/aktivitets området vest for den nye idrætshal.

Ændringsforslag:

Den overdækkede cykelparkering flyttes fra forpladsen til området ved siden af den nye trappe og kommer dermed tættere på hovedindgangen end ved det nuværende forslag. Den nye overdækkede cykelparkering placeres i det eksisterende "trappehul", således at overdækningen trækkes med ind i det eksisterende skrånende landskab ud mod Åkandevej for at indgå i en bedre helhed.

**Bilag:**

**1. Illustration af ændringsforslag**

Med venlig hilsen

Line Birkebæk Holst/ Allan Cordua Hansen  
Projektledere





Plansnit ved hallen 1:500  
Fra gældende lokalplan  
20-05-2014



Plansnit ved hallen 1:500  
Gældende skitse godkendt af bygherre  
10-10-2014

## Helle Hinsch

---

**Fra:** TMFKP BU  
**Sendt:** 10. november 2014 10:13  
**Til:** Helle Hinsch  
**Emne:** VS: Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Casper Friis  
**Vedhæftede filer:** Kommentarer til Lokalplanforslag Voldparken Skole (1).docx

**AppServerName:** KKEDOC4  
**DocumentID:** 2013-0264378-7  
**DocumentIsArchived:** -1

---

**Fra:** noreply@blivhoert.kk.dk [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]  
**Sendt:** 9. november 2014 19:31  
**Til:** TMFKP BU  
**Emne:** Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Casper Friis

### Tak for dit høringssvar i forbindelse med Voldparken Skole

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringsprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

### Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2013-0264378  
Svar id: 7362  
Navn: Casper Friis  
Postnr/by: 2700 Brønshøj  
Organisation: Det Danske Spejderkorps - Brønshøj-Husum Gruppe  
Adresse: Brovænget 29  
Email: [casper.friis@spejderne.dk](mailto:casper.friis@spejderne.dk)  
Øvrige Kontaktoplysninger: +4524940223

### Høringssvar:

Se vedhæftede høringssvar

### Vedhæftede filer:

Kommentarer til Lokalplanforslag Voldparken Skole (1).docx

### Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:

<http://blivhoert.kk.dk/node/7362>

---

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, tlf. 3366 1236

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)

9. november 2014

### **Lokalplanforslag Voldparken Skole**

Brønshøj Husum Gruppe, Det Danske Spejderkorps har læst forslag til lokalplan for Voldparken Skole. Vi hilser overordnet forslaget velkommen og har naturligt fokus på særligt de dele af forslaget, der er rettet mod udviklingen af friluftaktiviteterne og inddragelsen af naturen i området, da det er centralt for vores virke og aktiviteter.

Vi har på den baggrund følgende bemærkninger til forslaget:

#### *Muligheder for friluftaktiviteter udfordret*

Spejderne i Brønshøj Husum Gruppe benytter det tidligere atletik-lokale og Muldvarpeland til friluftaktiviteter for 80 børn og unge og 10 spejderledere. Vi oplever vækst i antallet af børn og forventer i 2015 at komme over 100 børn. Vores fokus er blandt andet at lære børn at lede andre børn og at udvikle friluftsliv ved blandt andet at bruge naturen som kreativt udviklingsrum.

Vi bliver direkte berørt af opførelsen af idrætshal, da lokalet bliver kraftigt reduceret, og udearealet forsvinder. Vi anerkender behovet for udvidelse af idrætsfaciliteter i Husum, men udvidelsen til idræt må ikke indskrænke mulighederne for friluftaktiviteter på Energicenter Voldparken.

Vi ønsker, at Lokalplanen sikrer mulighederne for friluftaktiviteter på Voldparken Skole.

#### *Areal til friluftaktiviteter*

Spejderne i Brønshøj Husum Gruppe er bekymret over de indskrænkninger i areal til friluftaktiviteter, som Lokalplanen for Voldparken Skole lægger op til. Friluftaktiviteter er i vækst på Energicenter Voldparken. Et eventuelt Naturcenter vil øge efterspørgslen på areal til friluftaktiviteter. Det er derfor problematisk, at arealet til udendørs friluftaktiviteter må vige for idrætsaktiviteter.

Vi ønsker, at arealet på Voldparken Skole, som fremover kan bruges til friluftaktiviteter, er mindst så stort som det aktuelle Muldvarpeland. Det kan ske ved at inddrage en del eller hele arealet "D" "boldbane" og overføre areal til "E", som egnet til friluftaktiviteter. Familier i lokalområdet, børnehaver og foreninger vil have glæde af et areal, som er indrettet med friluftfaciliteter.

Muldvarpeland bliver i sin nuværende form brugt dagligt af et stort antal børn. Det sker enten som børnehaver eller i foreningsbaserede friluftaktiviteter som spejder. Spejderne er lykkedes med at inddrage forældre i foreningslivet og bidrage med kunder til Folkekøkkenet. Dette liv, som rammer midt i visionen for Energicenter Voldparken, må opførelse af en idrætshal ikke ødelægge.

En ny idrætshal i det nuværende Muldvarpeland betyder en markant ændring af de aktuelle muligheder for friluftaktiviteter på Energicenter Voldparken. Kompensationsarealet bliver ifølge lokalplanen mindre end det oprindelige, og aktiviteterne vil i hele byggeperioden være indskrænket og udfordret i alvorligt omfang. Den overordnede vision i Helhedsplanen for Energicenter Voldparken sidestiller aktiviteter for natur/friluftsliv med idræt, kultur og sundhed.

Vi ønsker, at Lokalplanen sikrer en balanceret arealanvendelse på Energicenter Voldparken. Det kan ske ved at udvide areal E i lokalplanen mod vest, så det samlede areal mindst svarer til det nuværende Muldvarpeland.

Vores lokale, hvor vores spejderaftener indledes og afsluttes, kommer med byggeriet til at ligge på modsatte side af skolen i forhold til det areal, hvor vores aktiviteter vil skulle afvikles, da vi er ude året rundt - uanset vejret. Rent praktisk vil dette betyde, at aftenerne beskæres med en halvtime, da det store antal børn skal flyttes frem og tilbage.

Brønshøj Husum Gruppe

En imødegåelse af en række af disse ulemper vil kunne ske ved at få adgang til et alternativt lokale i tilknytning til det kommende Muldvarpeland. Herved mindskes de beskrevne ulemper for afviklingen af vores aktiviteter, der vil være primært i byggefasen, men også senere hen.

#### *Udsyn til Volden og arealets anvendelse*

Spejderne i Brønshøj Husum Gruppe er bekymret for de begrænsninger, som lokalplanen sætter op for faciliteter på areal E nyt muldvarpeland, fx begrænsning på 2 m i højde af bakke, og at elementer skal placeres så tæt på bygning som muligt.

Volden spærrer allerede i dag for udsyn til sig selv. Den aktuelle række af flotte træer og anden bevoksning foran og på selve voldanlægget forhindrer udsyn til Volden. Det virker derfor ganske besynderligt, at Lokalplanen lægger betydelige begrænsninger i Muldvarpelandets udformning.

Vi ønsker, at lokalplanen giver mulighed for at etablere midlertidige faciliteter som overdækkede bålpladser og ude-rum. Overdækning giver mulighed for ude-aktiviteter i alt slags vejr uanset temperatur. En øget adgang til anvendelse bidrager til at gøre arealet levende, hvilket også er afgørende for udviklingen af Energicenter Voldparken i de naturskønne og historiske omgivelser.

Vi foreslår desuden, at følgende bliver tilføjet til Lokalplanens § 3, stk. 1 afsnit om anvendelse: "Området anvendes til (...) foreningsbaserede udendørs friluftaktiviteter."

#### *Depotrum*

Spejderne i Brønshøj Husum Gruppe konstaterer med tilfredshed, at Lokalplanens § 5, stk. 5 giver mulighed for at indrette depotrum under tagudhæng. Depotrum er nødvendige for opbevaring af udstyr tæt på friluftaktiviteter i det nye Muldvarpeland.

Frivillige spejderledere vil i tiden før aktivitetstimer være travlt optaget med at gøre klar til aktiviteter. Samtidig ankommer børn med deres forældre. Ligeledes samles forældre, børn og spejderledere i tiden efter aktivitetstimer. Depotrum i nærheden af det udendørs aktivitetsareal har derfor betydelig effekt for sammenhængen i spejdergruppen.

#### *Afslutning*

Vi vil gerne takke for muligheden for at kommentere på Lokalplan for Voldparken Skole. Vi ser frem til, at Københavns Kommune tager hensyn til vores bemærkninger om størrelse af areal til friluftaktivitet, adgang til et alternativt lokale og muligheder for midlertidige friluftsfaciliteter. Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål stiller vi os gerne til rådighed for et afklarende møde og i fald der måtte være interesse for det, så skal repræsentanter være velkommen på en spejderaften med henblik på at kunne møde de mange glade og initiativrige børn, der nyder at gå til spejder i Brønshøj Husum Gruppe, Det Danske Spejderkorps.

Venlig hilsen

Casper Friis  
Formand

Mads Kolte-Olsen  
Gruppenleder

Brønshøj Husum Gruppe  
Det Danske Spejderkorps

## Helle Hinsch

---

**Fra:** TMFKP BU  
**Sendt:** 11. november 2014 14:01  
**Til:** Helle Hinsch  
**Emne:** VS: Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Gerd Clausen Conrad  
  
**AppServerName:** KKEDOC4  
**DocumentID:** 2013-0264378-8  
**DocumentIsArchived:** -1

Med venlig hilsen

**Helle Hinsch**  
 Sekretær  
 Byplan Nord

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
 Teknik- og Miljøforvaltningen  
 Byens Udvikling

Njalsgade 13  
 Postboks 348  
 2300 København S

Direkte 3366 1293  
 Fax 3366 7020  
 Email [helhin@tmf.kk.dk](mailto:helhin@tmf.kk.dk)  
 EAN 5798009493149



**SHARING**  
**COPENHAGEN 2014**  
BE PART OF THE SOLUTION

---

**Fra:** [noreply@blivhoert.kk.dk](mailto:noreply@blivhoert.kk.dk) [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]  
**Sendt:** 10. november 2014 19:22  
**Til:** TMFKP BU  
**Emne:** Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Gerd Clausen Conrad

### Tak for dit høringssvar i forbindelse med Voldparken Skole

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringsprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

### Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2013-0264378  
 Svar id: 7367  
 Navn: Gerd Clausen Conrad  
 Postnr/by: 2700 Brønshøj  
 Organisation: Beboer i AAB afd. 38, nabo til Energicenter Voldparken  
 Adresse: Arildsqård 1, st.tv  
 Email:  
 Øvrige Kontaktoplysninger: mobiltelefon 20836485

### Høringssvar:

Projektet er helt fint, men der er ikke taget højde for biltrafikken: øget mængde, parkering og indkørsel.

Øget mængde: Det er vist utopi at tro, at brugere af den nye hal alle kommer på cykel eller med bus. I sin nuværende udformning kan vi forvente en øget biltrafik på Kobbelvænget, som jo er en lille vej i et boligområde.

Dette er især uhensigtsmæssigt for os beboere og på kollisionskurs med "Den grønne forbindelse", som blandt andet kommer til at ligge langs Kobbelvænget.

**Indkørsel:** Problemet ovenfor kan løses ved at føre trafikken udenom boligkvarteret og lade indkørslen gå fra Åkandevej.

**Parkering:** Projektet glimrer ved sit fravær af parkeringspladser. Det undrer mig, at man vil bygge en hal med plads til 300 tilskuere, og helt udelader parkeringspladser. Igen er det utopi at tro, at brugere og tilskuere ankommer til hallen til fods, på cykel eller med bus.

En mulighed ville være, at grave ud under hallen og lave parkeringskælder. En anden at anlægge parkeringspladser på de frie arealer omkring hallen og Energicenter Voldparken. Hvis man intet gør, bliver Kobbelvænget plastret til med biler, og det ønsker vi ikke. Beboerne i AAB38 har ikke for mange parkeringspladser i forvejen.

**Vedhæftede filer:**

Der er ingen vedhæftede filer

**Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:**

<http://blivhoert.kk.dk/node/7367>

---

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, tlf. 3366 1236

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)

## Helle Hinsch

---

**Fra:** TMFKP BU  
**Sendt:** 11. november 2014 14:02  
**Til:** Helle Hinsch  
**Emne:** VS: Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Brønshøj-Husum Lokaludvalg  
**Vedhæftede filer:** høringssvar vedr Voldparken Skole\_FU10.11.14\_godkendt.pdf

Med venlig hilsen

**Helle Hinsch**  
Sekretær  
Byplan Nord

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byens Udvikling

Njalsgade 13  
Postboks 348  
2300 København S

Direkte 3366 1293  
Fax 3366 7020  
Email [helhin@tmf.kk.dk](mailto:helhin@tmf.kk.dk)  
EAN 5798009493149



**SHARING**  
COPENHAGEN 2014  
BE PART OF THE SOLUTION

---

**Fra:** [noreply@blivhoert.kk.dk](mailto:noreply@blivhoert.kk.dk) [mailto:noreply@blivhoert.kk.dk]  
**Sendt:** 10. november 2014 19:53  
**Til:** TMFKP BU  
**Emne:** Høringssvar: Voldparken Skole (2013-0264378). Afsender: Brønshøj-Husum Lokaludvalg

### Tak for dit høringssvar i forbindelse med Voldparken Skole

Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb vil forvaltningen samle alle de indkomne høringssvar og indarbejde dem i den politiske behandling. Hvis du ønsker at vide mere om processen kan du læse mere på Om høringsprocessen på hjemmesiden. Hvidbog og endelig vedtagelse af planen vil fremgå af denne hjemmeside.

### Dit høringssvar er modtaget med følgende oplysninger:

Sagsnummer: 2013-0264378  
Svar id: 7368  
Navn: Brønshøj-Husum Lokaludvalg  
Postnr/by: 2700 Brønshøj  
Organisation: Erik Fisker, formand  
Adresse: Brønshøjvej 17B  
Email: [2700lokaludvalg@okf.kk.dk](mailto:2700lokaludvalg@okf.kk.dk)  
Øvrige Kontaktoplysninger:

### Høringssvar:

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har som overordnet visionsejer på udviklingen af EnergiCenter Voldparken med stor interesse fulgt og deltaget i processen med at få etableret en multihal på Energicenter Voldparken. I Helhedsplan for EnergiCenter Voldparken (2011) præsenteres ideen om en multihal i kombination med et naturcenter.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er grundlæggende tilfreds med at lokal-plansforslaget i al væsentlighed har indoptaget de mangler som lokal-udvalget fremførte i forbindelse med den interne høring i april i år. Det gælder i særdeleshed en række konkrete miljøtiltag i relation til selve idrætshallen, placering af et byggefelt for et fremtidigt naturcenter og ind-tænkningen af Husumforbindelsen.

Lokaludvalget har følgende bemærkninger til de enkelte afsnit:

Side 5: I afsnittet Trafik; Der mangler her at blive beskrevet, hvordan den nye Husumforbindelse eventuelt skal passes ind i den beskrevne plan.

Lokaludvalget er af den opfattelse, at man ikke skal blande den kommende cykel/gangsti med biltrafikken til de mange parkeringspladser ved indkørslen til EnergiCenter Voldparken. Vi foreslår derfor, at stisystemet føres langs matrikel grænsen til nabogrunden mod AAB38, fra Kobbelvænget til Voldgaden. Det optimale for denne forbindelse vil være, at den føres uden om lo-kalplanområdet, og i stedet føres via det åbne græsområde i bebyggelsen AAB38.

Side 11: Adgangsforhold. Her er beskrevet de forskellige muligheder, der er for at komme til den nye hal. Det, som ikke er beskrevet, er, at det ikke er muligt at komme fra cykel-gangstisystemet i Utterslev Mose til indgangen ved den nye hal. Der er på dette sted kun forgængerovergangen til busstoppestedet på Åkandevvej. Brønshøj-Husum Lokaludvalg mener, at det er en absolut nødvendighed med en cykel-/gangsti forbindelse, selvom den ikke direkte indgår i lokalplanen.

Side 12: Cykelparkering. Den foreslåede overdækkede cykelparkering ved hovedindgangen er ikke hensigtsmæssigt placeret i forhold til naturcenteret, som er under planlægning. Naturcenterets arkitektoniske hovedgreb handler i høj grad om at skabe tæt integration og interaktion med det hovedstrøg på nord/syd akse, der har midte i foyeen, og som går på langs af hele matriklen. Da der ydermere skal anlægges en cykelgangsti (Husumforbindelsen) mod Voldgaden, vil den foreslåede cykelparkering have en u hensigtsmæssig placering og en stærk barriereeffekt. I stedet bør den overdækkede cykelparkering indarbejdes i et samlet naturcenterprojekt.

Side 12: Byrum & Byliv: Der foreslås at blive opført et 120 cm højt åbent nethegn mellem det nye Muldvarpeland og boldbane- og fritidsarealet. Lokalplansforslaget bør af hensyn til områdets sammenhæng og æstetiske udtryk stille krav om, at der etableres et naturhegn, der opfylder kravene ift. indhegning af institutionslegepladser. Arbejdsgruppen bag naturcenteret arbejder på et forslag til en samlet landskabsplan for området, således at det i hverdagen kan opdeles i funktionelle enheder, men uden at det fremstår som opsplittede enheder. Det er ambitionen at gøre dette rekreative område til en af Københavns bedste naturlegepladser, med kapacitet og renomme til at trække børn og voksne til fra et stort opland. I denne sammenhæng er det vigtigt, at området fremstår og fungerer som en helhed.

Angående arealet til bold- og fritidsaktiviteter i Muldvarpeland, ønsker Lokaludvalget en præcisering af, at arealet ikke nødvendigvis udelukkende er udlagt til boldareal.

Side 16: Regnvand. I forbindelse med etableringen af Husumforbindelsen er der i klimatilpasningsteamet i TMF planer om at etablere en rende, der kan opsamle vej- og tagvand og lede det mod henholdsvis Harrestrup Å og Utterslev Mose. Det betyder, at der skal etableres et kanal-/vejbedsforløb gennem EnergiCenter Voldparken. Dette blå bånd tænker Lokaludvalget integreret i det lærings-, lege- og oplevelsesmiljø, der skal etableres i forbindelse med naturcenteret. Det vil i den forbindelse være oplagt ikke alene at koble det tagvand fra idrætshallen, der ikke direkte kan anvendes til toiletskyl, men også det øvrige tagvand, til denne kanal.

Side 20, § 6 om bebyggelsens ydre fremtræden, stk 3b vedr. tagoverfladen. Her nævnes at tagfladens skal udføres i samme lysegrå farve. På side 13 nævnes, at taget kan begrønnes. Her opfordrer Lokaludvalget til, at teksten konsekvensrettes, således at muligheden for begrønning også fremgår af lokalplanens bestemmelser.

Side 24: Stk. 10 Som det er beskrevet i dette afsnit, skal der være tilgængelighed for alle. Som det fremgår af tegningen af den nye hal etableres der elevator i den nye idrætshal. Lokaludvalget savner en mere detaljeret beskrivelse af adgangsforholdene for handicappede på udenoms arealer og mellem de bestående bygninger og den nye idrætshal.

Side 27: Tegning nr. 3 – Veje – og stiforhold. Her bør den principielle cykel/gangforbindelse mellem punkterne A og B flyttes ud til matrikelgrænsen mod nordvest. For derved at markere, at der ikke er blandet trafik med biler til området.

#### **Vedhæftede filer:**

høringssvar vedr Voldparken Skole\_FU10.11.14\_godkendt.pdf



**Høringssvaret kan ses på nettet på følgende adresse:**  
<http://blivhoert.kk.dk/node/7368>

---

Har du spørgsmål til høringssvaret - eller tekniske problemer kan du kontakte forvaltningen på:

Byens Udvikling, Tue Alstrup Avnby, tlf. 3366 1236

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en afgørelse Borgerrepræsentationen har truffet jf. planloven. Klagen sendes til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Læs mere om klagemuligheder på [www.blivhoert.kk.dk](http://www.blivhoert.kk.dk)



## Hørings svar vedr.: *Voldparken Skole* – *forslag til lokalplan*

10. november 2014

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har som overordnet visionsejer på udviklingen af EnergiCenter Voldparken med stor interesse fulgt og deltaget i processen med at få etableret en multihal på Energicenter Voldparken. I *Helhedsplan for EnergiCenter Voldparken (2011)* præsenteres ideen om en multihal i kombination med et naturcenter.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er grundlæggende tilfreds med at lokalplansforslaget i al væsentlighed har indoptaget de mangler som lokaludvalget fremførte i forbindelse med den interne høring i april i år. Det gælder i særdeleshed en række konkrete miljøtiltag i relation til selve idrætshallen, placering af et byggefelt for et fremtidigt naturcenter og indtænkningen af Husumforbindelsen.

Lokaludvalget har følgende bemærkninger til de enkelte afsnit:

**Side 5:** I afsnittet Trafik; Der mangler her at blive beskrevet, hvordan den nye Husumforbindelse eventuelt skal passes ind i den beskrevne plan. Lokaludvalget er af den opfattelse, at man ikke skal blande den kommende cykel/gangsti med biltrafikken til de mange parkeringspladser ved indkørslen til EnergiCenter Voldparken. Vi foreslår derfor, at stisystemet føres langs matrikel grænsen til nabogrunden mod AAB38, fra Kobbelvænget til Voldgaden. Det optimale for denne forbindelse vil være, at den føres uden om lokalplanområdet, og i stedet føres via det åbne græsområde i bebyggelsen AAB38.

**Side 11:** Adgangsforhold. Her er beskrevet de forskellige muligheder, der er for at komme til den nye hal. Det, som ikke er beskrevet, er, at det ikke er muligt at komme fra cykel-gangstisystemet i Utterslev Mose til indgangen ved den nye hal. Der er på dette sted kun forgængerovergangen til busstoppestedet på Åkandevej. Brønshøj-Husum Lokaludvalg mener, at det er en absolut nødvendighed med en cykel-/gangsti forbindelse, selvom den ikke direkte indgår i lokalplanen.



**Side 12:** Cykelparkering. Den foreslåede overdækkede cykelparkering ved hovedindgangen er ikke hensigtsmæssigt placeret i forhold til naturcenteret, som er under planlægning. Naturcenterets arkitektoniske hovedgreb handler i høj grad om at skabe tæt integration og interaktion med det hovedstrøg på nord/syd akse, der har midte i foyeen, og som går på langs af hele matriklen. Da der ydermere skal anlægges en cykelgangsti (Husumforbindelsen) mod Voldgaden, vil den foreslåede cykelparkering have en uhensigtsmæssig placering og en stærk barriereeffekt. I stedet bør den overdækkede cykelparkering indarbejdes i et samlet naturcenterprojekt.

**Side 12:** Byrum & Byliv: Der foreslås at blive opført et 120 cm højt åbent nethegn mellem det nye Muldvarpeland og boldbane- og fritidsarealet. Lokalplansforslaget bør af hensyn til områdets sammenhæng og æstetiske udtryk stille krav om, at der etableres et naturhegn, der opfylder kravene ift. indhegning af institutionslegepladser. Arbejdsgruppen bag naturcenteret arbejder på et forslag til en samlet landskabsplan for området, således at det i hverdagen kan opdeles i funktionelle enheder, men uden at det fremstår som opsplittede enheder. Det er ambitionen at gøre dette rekreative område til en af Københavns bedste naturlegepladser, med kapacitet og renomme til at trække børn og voksne til fra et stort opland. I denne sammenhæng er det vigtigt, at området fremstår og fungerer som en helhed. Angående arealet til bold- og fritidsaktiviteter i Muldvarpeland, ønsker Lokaludvalget en præcisering af, at arealet ikke nødvendigvis udelukkende er udlagt til boldareal.

**Side 16:** Regnvand. I forbindelse med etableringen af Husumforbindelsen er der i klimatilpasningsteamet i TMF planer om at etablere en rende, der kan opsamle vej- og tagvand og lede det mod henholdsvis Harrestrup Å og Uterslev Mose. Det betyder, at der skal etableres et kanal-/vejbedsforløb gennem EnergiCenter Voldparken. Dette blå bånd tænker Lokaludvalget integreret i det lærings-, lege- og oplevelsesmiljø, der skal etableres i forbindelse med naturcenteret. Det vil i den forbindelse være oplagt ikke alene at koble det tagvand fra idrætshallen, der ikke direkte kan anvendes til toiletskyl, men også det øvrige tagvand, til denne kanal.

**Side 20,** § 6 om bebyggelsens ydre fremtræden, stk 3b vedr. tagoverfladen. Her nævnes at tagfladens skal udføres i samme lysegrå farve. På side 13 nævnes, at taget kan begrønnes. Her opfordrer Lokaludvalget til, at teksten konsekvensrettes, således at muligheden for begrønning også fremgår af lokalplanens bestemmelser.

**Side 24: Stk. 10** Som det er beskrevet i dette afsnit, skal der være tilgængelighed for alle. Som det fremgår af tegningen af den nye hal etableres der elevator i den nye idrætshal. Lokaludvalget savner en mere detaljeret beskrivelse af adgangsforholdene for handicappede på udenoms arealer og mellem de bestående bygninger og den nye idrætshal.

**Side 27: Tegning nr. 3 – Veje – og stiforhold.** Her bør den principielle cykel/gangforbindelse mellem punkterne A og B flyttes ud til matrikelgrænsen mod nordvest. For derved at markere, at der ikke er blandet trafik med biler til området.

**Helle Hinsch**

---

**Fra:** TMFKP BU  
**Sendt:** 6. november 2014 12:21  
**Til:** Anders Bergstrøm Graabæk; Tue Alstrup Avnby  
**Emne:** VS: Svar vedr. lokalplanforslag Voldparken Skole.  
**Vedhæftede filer:** Lokalplanforslag Voldparken Skole.docx

---

**Fra:** Rikke Simonsen  
**Sendt:** 6. november 2014 11:41  
**Til:** TMFKP BU  
**Cc:** Inger Wiene  
**Emne:** Svar vedr. lokalplanforslag Voldparken Skole.  
Hermed fremsendes svar fra Københavns Museum vedr. forslag til lokalplan Voldparken Skole.  
M.v.h.  
Rikke Simonsen  
Museumsinspektør, arkæolog  
Københavns Museum  
Absalonsgade 3  
1658 København V  
[rikke.simonsen@kff.kk.dk](mailto:rikke.simonsen@kff.kk.dk)  
Tel: +45 51 71 45 47  
[www.copenhagen.dk](http://www.copenhagen.dk)



Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Bydesign  
Postboks 447  
1505 København V

København d. 06.11.2014

**Vedr. Lokalplanforslag Voldparken Skole**

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte høring og har foretaget en gennemgang af sagen.

Københavns Museum har ingen kommentarer til ovenstående.

Med venlig hilsen

Inger Wiene  
Museumsinspektør  
Københavns Museum  
[iwiene@kff.kk.dk](mailto:iwiene@kff.kk.dk)  
3328 4205

Rikke Simonsen  
Museumsinspektør  
Københavns Museum  
[rikke.simonsen@kff.kk.dk](mailto:rikke.simonsen@kff.kk.dk)  
5171 4547