



## Bilag 6. Bevillingsmæssige konsekvenser, 37 anlægsregnskaber for 38 anlægsbevillinger

\* Bemærk: Udgifter er angivet som minus ved mindreforbrug og plus ved merforbrug, da det er deres træk på udgiftsbudgettet. Indtægter er angivet som plus ved mindreindtægt og minus ved merindtægt, da det er deres træk på indtægtsbudgettet.

07-10-2024

Sagsnummer I F2

2024 - 17418

Dokumentnummer i F2

156045

Sagsnummer i eDoc

2024-0170648

**Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                  | Bevilling (nr. og navn) | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                       |                         |           |                         | 2023                          | I alt  |               |
| 3.       | TMU    | Cykelforbedringer på Østerbrogade , TMF11224          | 2000 - ordinær anlæg    | 2.28.23.3 | U                       | -76                           | -76    | Nej           |
|          |        |                                                       |                         |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Enghavevej, cykelsti , TMF10835                       | 2000 - ordinær anlæg    | 2.28.23.3 | U                       | -582                          | -582   | Nej           |
|          |        |                                                       |                         |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Fasanvejsruten - Supercykelsti , TMF10423             | 2000 - ordinær anlæg    | 2.28.23.3 | U                       | -4.531                        | -4.531 | Nej           |
|          |        |                                                       |                         |           | I                       | +2.749                        | +2.749 |               |
| 3.       | TMU    | Grønne byrum i Linnésgade og Rømersgade , TMF10488    | 2000 - ordinær anlæg    | 2.28.23.3 | U                       | -1.910                        | -1.910 | Nej           |
|          |        |                                                       |                         |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Helsingørmotorvejen overdækning, screening , TMF11381 | 2000 - ordinær anlæg    | 2.28.22.3 | U                       | -28                           | -28    | Nej           |
|          |        |                                                       |                         |           | I                       | 0                             | 0      |               |

|       |     |                                                                                                      |                                                  |           |   |         |         |     |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|---------|---------|-----|
| 3.    | TMU | Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg , TMF10889                                                        | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.22.01.3 | U | -110    | -110    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Prinsessegade, digitale tavler , TMF11232                                                            | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | -343    | -343    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken , TMF11388                                                     | 2000 - ordinær anlæg                             | 0.28.10.3 | U | -17     | -17     | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Pulje til tilkøb af cykelforbedring , TMF10861                                                       | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | +2      | +2      | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Skærpelse af miljøzonekrav , TMF11312,TMF11328                                                       | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | -960    | -960    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation , TMF10273 | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.22.01.3 | U | -37     | -37     | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Sortebro, udskiftning , TMF10639                                                                     | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | +479    | +479    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap , TMF11326                                      | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.22.05.3 | U | -320    | -320    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Torvegade, øget cykelkapacitet , TMF10846                                                            | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | +316    | +316    | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Vendersgade - bedre fremkommelighed for cyklister , TMF10404                                         | 2000 - ordinær anlæg                             | 2.28.23.3 | U | -6.443  | -6.443  | Nej |
|       |     |                                                                                                      |                                                  |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | OU-model på Ordinær anlæg                                                                            | 2000 - ordinær anlæg (Over-/underskudsmodelle n) | 2.28.23.3 | U | +11.811 | +11.811 | Nej |
| I alt | -   | -                                                                                                    | -                                                | -         | - | 0       | 0       |     |

**Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser – Genopretning (ordinær anlæg)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                                  | Bevilling (nr. og navn)    | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/I) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                                       |                            |           |                         | 2023                          | I alt  |               |
| 3.       | TMU    | Genopretning 2020 - Bredgade , TMF10851                               | 2000 - ordinær anlæg       | 2.28.23.3 | U                       | -2.437                        | -2.437 | Nej           |
|          |        |                                                                       |                            |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Genopretning 2021 - Hyrdevangen (Hyrdeleddet - Engsvinget) , TMF10976 | 2000 - ordinær anlæg       | 2.28.23.3 | U                       | -40                           | -40    | Nej           |
|          |        |                                                                       |                            |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Genopretning 2022 - Adelgade , TMF11081                               | 2000 - ordinær anlæg       | 2.28.23.3 | U                       | -605                          | -605   | Nej           |
|          |        |                                                                       |                            |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Genopretning 2022 - Rødkilde Plads , TMF11093                         | 2000 - ordinær anlæg       | 2.28.23.3 | U                       | +514                          | +514   | Nej           |
|          |        |                                                                       |                            |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning                                  | 3140 - Genopretningsrammen | 2.28.22.3 | U                       | +2.568                        | +2.568 | Nej           |
| I alt    | -      | -                                                                     | -                          | -         | -                       | 0                             | 0      |               |

**Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser - busfremkommelighed (ordinær anlæg)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                               | Bevilling (nr. og navn)             | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                    |                                     |           |                         | 2023                          | I alt  |               |
| 3.       | TMU    | Busfremkommelighed, linje 6A , TMF10308            | 2000 - ordinær anlæg                | 2.28.23.3 | U                       | +1.074                        | +1.074 | Nej           |
|          |        |                                                    |                                     |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Tilpasning af Busnet 2019 , TMF10447               | 2000 - ordinær anlæg                | 2.28.23.3 | U                       | -2.957                        | -2.957 | Nej           |
|          |        |                                                    |                                     |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Tilpasning af stoppesteder, buslinje A2 , TMF10518 | 2000 - ordinær anlæg                | 2.28.23.3 | U                       | -6.303                        | -6.303 | Nej           |
|          |        |                                                    |                                     |           | I                       | 0                             | 0      |               |
| 3.       | ØU     | Økonomiudvalgets (ØU) pulje til busfremkommelighed | 3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg |           | U                       | +8.186                        | +8.186 | Nej           |
| I alt    | -      | -                                                  | -                                   | -         | -                       | 0                             | 0      |               |

**Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser - byfornyelse anlæg**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                                                       | Bevilling (nr. og navn)   | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                                                            |                           |           |                         | 2023               | I alt  |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2021 – Albanienegade, Lergravsgade, Polensgade og Østrigsgade , TMF11151 | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | +1                 | +1     | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2021 – Gammel Kalkbrænderi Vej 56 , TMF11143                             | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | +1                 | +1     | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2021 – Nansensgade 75-75A , TMF11155                                     | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | +1                 | +1     | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2021 – Vigerslevvej 310-344 , TMF11153                                   | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -75                | -75    | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Områdefornyelsen Folehaven - Valby sikker skolevej, foranalyse , TMF11053                  | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | +13                | +13    | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Områdefornyelsen Folehaven - Vigerslevvej og Parkindgange , TMF11032                       | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | +347               | +347   | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Nyhavn 31 , TMF11391                                | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -2.800             | -2.800 | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Ravnsborggade 13-15 , TMF11392                      | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -3.200             | -3.200 | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Rodosvej 61 , TMF11403                              | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -733               | -733   | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Sølvgade 97 , TMF11402                              | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -1.023             | -1.023 | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    | Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Valby Langgade 182-184 A , TMF11395                 | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -900               | -900   | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |
| 3.       | TMU    |                                                                                            | 2010 – byfornyelse, anlæg | 0.25.15.3 | U                       | -600               | -600   | Nej           |
|          |        |                                                                                            |                           |           | I                       | 0                  | 0      |               |

|       |     |                                                                            |                              |           |   |         |         |     |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---------|---------|-----|
|       |     | Bygningsfornyelse 2023<br>(annullering) - Vigerslevvej 290 ,<br>TMF11397   |                              |           |   |         |         |     |
| 3.    | TMU | Bygningsfornyelse 2023<br>(annullering) - Vølundsgade 25-<br>27 , TMF11390 | 2010 - byfornyelse,<br>anlæg | 0.25.15.3 | U | -3.600  | -3.600  | Nej |
|       |     |                                                                            |                              |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Bygningsfornyelse 2023<br>(annullering) - Ørnevej 24 ,<br>TMF11396         | 2010 - byfornyelse,<br>anlæg | 0.25.15.3 | U | -1.000  | -1.000  | Nej |
|       |     |                                                                            |                              |           | I | 0       | 0       |     |
| 3.    | TMU | Byfornyelsesrammen<br>(rådighedsbeløb)                                     | 2010 - byfornyelse,<br>anlæg | 0.25.15.3 | U | +13.568 | +13.568 | Nej |
| I alt | -   | -                                                                          | -                            | -         | - | 0       | 0       |     |

**Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - Takstfinansieret anlæg**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                           | Bevilling (nr. og navn)       | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                |                               |           |                         | 2033               | I alt  |               |
| 3.       | TMU    | Innovativt sorteringsanlæg til plast, TMF10313 | 2020 - Takstfinansieret anlæg | 1.38.63.3 | U                       | -1.085             | -1.085 | Nej           |
|          |        |                                                |                               |           | I                       | +1.361             | +1.361 |               |
| 3.       | ØU     | Kassen                                         | 2500 - Finansposter           | 8.22.05   | U                       | -276               | -276   | Nej           |
| I alt    | -      | -                                              | -                             | -         | -                       | 0                  | 0      |               |