

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008				
		Skema 1 – Samlet screening				
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser	
Bymiljø & landskab						
Byarkitektonisk værdi				X		
Bevaringsværdige bygninger				X		
Kulturhistoriske forhold				X		
Grønne områder			X		Der vil blive udledt rensset vejvand til Kalvebod Fælled	
Landskabelig værdi			X		Der vil blive udledt rensset vejvand til Kalvebod Fælled	
Friluftsliv/rekreative interesser			X		Forholdene for bl.a. badning forbedres	
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Forholdene for dyr og planter forbedres	
Fredning og naturbeskyttelse				X		
Vindforhold				X		
Skyggevirkninger				X		
Trafik						
Sikkerhed/tryghed						
Energiforbrug						
Trafikmønstre						
Trafikstøj						
Forurening						
Støj og vibrationer				X		
Lys og/eller refleksioner				X		
Luft				X		
Jord				X		
Grundvand				X		
Overfladevand			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.	
Udledning af spildevand			X		Mængden af spildevand fra renseanlæggene reduceres, da der fjernes vand fra kloakken.	
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)						
Ressourceanvendelse						
Arealforbrug				X		
Energiforbrug				X		
Vandforbrug				X		
Produkter, materialer, råstoffer				X		
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X		
Affald, genanvendelse				X		
Befolkning og sikkerhed						
Arbejds miljø				X		
Svage grupper (fx handicappede)				X		
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X		
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger			
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.			

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008			
		Skema 2 – Screening af lokalplanområder (Byudviklingsområder)			
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
Bymiljø & landskab					
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder				X	
Landskabelig værdi				X	
Friluftsliv/rekreative interesser				X	
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Fredning og naturbeskyttelse				X	
Vindforhold				X	
Skyggevirksomheder				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug				X	
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Udledning af spildevand			X		Mængden af spildevand fra renseanlæggene reduceres, da der fjernes vand fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		

SMV-screening	Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008				
	Skema 3 – Rensning af vejvand i Ørestad syd				
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
Bymiljø & landskab					
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Landskabelig værdi			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Friluftsliv/rekreative interesser			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Fredning og naturbeskyttelse			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Vindforhold				X	
Skyggeeffekter				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug				X	
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Kloakeringen vil medføre en minimal påvirkning af overfladevand, idet der tilledes separatregnvand til grøfter på Kalvebod Fælled
Udledning af spildevand			X		Der vil ske en reduktion af belastningen på Renseanlæg, da regnvand fjernes fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		

