



Notat

Rettelsesblad til indstillingen Udvikling af Basargrunden, Nørrebro

Teknik- og Miljøudvalget behandler 16. marts 2020 "Udvikling af Basargrunden, Nørrebro".

Forvaltningen har konstateret, at periodiseringen i tabel 1 "Bevillingsmæssige ændringer" er misvisende. Udgifterne i tabel 1, jf. 1. at-punkt, skal flyttes fra 2020 til 2021, og udgifterne i tabel 1, jf. 2. og 3. at-punkt, flyttes fra 2025 flyttes til 2021.

Ændringerne har teknisk karakter og har ikke konsekvenser for projektets udførelse.

11. marts 2020

Sagsnummer
2020-0019444

Dokumentnummer
2020-0019444-5

Tabel 1 ændres fra:

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/I)			Varig ? ja/nej
					2020	2021	2025	
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	I	-1.047	0		Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	U	864	0		Nej
1.	ØU	Finansposter (betaling af fondsmoms)	7.65.87.7	U	183	0	0	Nej
2.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden ved Nørrebro Station, byrum)	2.22.01.3	U	-465	-4.080	-155	Nej
3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden - Etablering af fast belæg)	2.22.01.3	U	-1.351	0		Nej
2. og 3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	U	1.816	4.080	155	Nej
I alt					0	0	0	

Tabel 1 ændres til:

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/I)			Varig ? ja/nej
					2020	2021	2025	
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	I	-1.047	0		Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	U	0	864		Nej
1.	ØU	Finansposter (betaling af fondsmoms)	7.65.87.7	U	183	0	0	Nej
2.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden ved Nørrebro Station, byrum)	2.22.01.3	U	-465	-4.080	-155	Nej
3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden - Etablering af fast belæg)	2.22.01.3	U	-1.351	0		Nej
2. og 3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Basargrunden nyt byrum)	2.22.01.3	U	1.816	4.235	0	Nej
1., 2. og 3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	864	-1.019	155	Nej
I alt					0	0	0	

Ovenstående ændringer er indarbejdet i indstillingen.

Lone Byskov
Vicedirektør