

Forskrift for visse miljøforhold ved

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

i Københavns Kommune



10/10/10

Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter og § 110 stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Vedttaget af Københavns Borgerrepræsentation den 12. oktober 2006.

Gyldighedsområde og definitioner

- § 1. Forskriften gælder i Københavns Kommune.
- § 2. Forskriften gælder ved offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, dvs. fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporarbejde.
- Stk. 2. Forskriften omfatter støj-, vibrations- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder.
- Stk. 3. Miljøkontrollen afgør i tvivlstilfælde hvad, der henregnes til bygge- og anlægsarbejder.
- § 3. Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 18:00.

Anmeldelse

- § 4. Støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Miljøkontrollen. Ansvar herfor påhviler byg herren.
- Stk. 2. Anmeldelsen skal være Miljøkontrollen i hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.
- Stk. 3. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldesskema, som kan hentes

på Miljøkontrollens hjemmeside eller rekvireres i Miljøkontrollen.

Støj og vibrationer

- § 5. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. afsnit A i bilaget.
- § 6. Miljøkontrollen kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med en bestemt bygge- og anlægsaktivitet.
- § 7. Uanset bestemmelsen i § 5 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.
- Stk. 2. Miljøkontrollen kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer.
- Stk. 3. Miljøkontrollen kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer.

- § 8. Følgende aktiviteter må på grund af støj eller vibrationer ikke finde sted uden for normal arbejdstid:
- Ramning af spuns, pæle eller lignende
 - Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer
 - Anvendelse af tårnkran og lignende
 - Anvendelse af elektriske lifte og lignende
 - Anvendelse af trykluftsværktøj
 - Opstilling og nedtagning af stillads
 - Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
 - Tilsvarende støjende aktiviteter

Støv

- § 9. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladse skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv.
- Stk. 2. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter.
- Stk. 3. Miljøkontrollen afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig vanding.
- § 10. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal udførende entreprenør foretage afdækning og eventuelt vanding så støvudvikling begrænses.

Dispensation

- § 11. Miljøkontrollen kan tillade, at bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for normal arbejdstid, kan udføres i et begrænset tidsrum inden for normal arbejdstid.

Stk. 2. Miljøkontrollen kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for normal arbejdstid, fx når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Stk. 3. En ansøgning om dispensation fra grænseværdierne for støj og vibrationer skal begrundes og indsendes til Miljøkontrollen senest 14 dage i forvejen. Ansøgningskema kan hentes på Miljøkontrollens hjemmeside.

Stk. 4. Miljøkontrollen kan stille særlige vilkår til arbejdets udførelse i forbindelse med dispensation fra grænseværdierne for støj og vibrationer.

Naboinformation

- § 12. Hvis Miljøkontrollen har givet tilladelse til støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, skal udførende entreprenør informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en uge før arbejdet igangsættes.
- Stk. 2. På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om, ændres.
- Stk. 3. Miljøkontrollen skal samtidigt med naboerne have kopi af materialet til naboinformation.

Påbud

- § 13. Miljøkontrollen kan give påbud om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. § 18, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Afgørelser og klage

- § 14. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 18, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Straffebestemmelser

- § 15. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:
- 1) undlader at anmelde støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 4,
 - 2) overtræder grænseværdierne for støj og vibrationer, jf. § 5,
 - 3) arbejder med støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, jf. § 8,
 - 4) undlader at foretage foranstaltninger der kan begrænse støvgener, jf. § 9,
 - 5) undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. § 10,
 - 6) undlader at informere naboer og andre, jf. § 12,
 - 7) overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i henhold til §§ 11 og 13.

Ikrafttrædelse

- § 16. Forskriften træder i kraft den 1. november 2006.

BILAG

A: GRÆNSER FOR STØJ OG VIBRATIONER FRA BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelse:

Normal arbejdstid:

Mobile nedknusningsanlæg 55 dB(A)

Andre bygge- og anlægsarbejder 70 dB(A)

Andre tidsrum: 40 dB(A)

Maksimalværdi om natten
(kl. 2200 - 0700) 55 dB(A)

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for
støj angivet som det ækvivalente, korrigerede
støjniveau i dB(A).

2. Grænseværdier for bygningstransmit- teret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler:

Alle steder i normal arbejdstid: 55 dB(A)

Beboelsesrum om natten
(kl. 2200 - 0700): 25 dB(A)

Beboelsesrum, andre tidsrum: 30 dB(A)

Kontorlokaler uden for
normal arbejdstid: 40 dB(A)

Maksimalværdier om natten
(kl. 2200-0700) i beboelsesrum: 40 dB(A)

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for
støj angivet som det ækvivalente, korrigerede
støjniveau i dB(A).

3. Grænseværdier for vibrationer:

Boliger i rene boligområder: 75 dB

Boliger i områder med blandet
bolig/erhverv: 80 dB

Erhvervsbebyggelse: 85 dB

Værdierne er angivet som KB-vægtet accelera-
tionsniveau.

B: FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OP- MÆRKSOMHED FORUD FOR ET BYGGE- OGANLÆGSPROJEKT:

- Affald fra bygge- og anlægsarbejde skal anmeldes, sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Københavns Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.
- Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke finde sted før der er indhentet de nødvendige tilladelse hertil i Miljøkontrollen.
- Opgravning og flytning af forurenede jord skal anmeldes særskilt til Miljøkontrollen. Kontakt Miljøkontrollen forud for ethvert byggeprojekt, der kræver håndtering af jorden.

Udgiver: Center for Miljø
Kalvebod Brygge 45
Postbox 259
1502 København V
Tlf. 33 66 5800
E-mail: miljoe@tmf.kk.dk
www.miljoe.kk.dk

Titel: Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og
anlægsarbejder i Københavns Kommune

1. Udgave

december 2009

Tryk: Jønsson Grafisk Produktion ApS
Priorparken 855
2605 Brøndby

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen