



Besvarelse vedr. genopretningen af Kastrupvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Astrid Aller (F) har den 26. januar 2022 har stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstillingen 'Trafiksikkerhedstiltag ved udvalgte krydsningspunkter ved genopretning af Kastrupvej, Amager Øst'.

Spørgsmål

Kan man tilføje noget grønt indenfor den økonomiske ramme, evt. lidt frø i midterrabatterne el.lign. eller sikre at jord er egnet til, at lokale borgere selv kan sætte nogle blomsterløg. Kan der desuden tilføjes pudebump indenfor den økonomiske ramme i stil med Backersvej?

Svar

Der kan ikke bruges genopretningsmidler til begrønning, da det ligger uden for mandatet af genopretning. På Kastrupvej kører der dog sideløbende et særskilt projekt i form af en klimapulje, som bl.a. finansierer, at der bliver lagt frøblanding i bedene i midterrabatterne på Kastrupvej.

I henhold til pudebump er der inden for projektets økonomiske ramme forventeligt økonomi til at etablere i omegnen af tre pudebump. Forvaltningen har vurderet, at de nuværende skitserede trafiksikkerhedsmæssige initiativer har den nødvendige og ønskede effekt på forholdene på Kastrupvej, så derfor er pudebump ikke med i projektforslaget.

Det vurderes dog samlet set, at tilføjelsen af pudebump kan håndteres inden for den overordnede tidsplan og økonomi for projektet, hvis dette ønskes. Tilføjelsen af pudebump vil udover pudebumpene betyde en mindre ekstra omkostning i form af rådgiver for projektering og evt. kræve en ændring af entreprenørens udførelsestidsplan.

Med venlig hilsen

Peter Højer
Vicedirektør

27-01-2022

Sagsnummer i F2
2021 - 9187

Dokumentnummer i F2
814304

Sagsnummer i eDoc
2021-0384377

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

