

Københavns Kommune Socialforvaltningen
Att. Socialdirektøren
Mål- og rammekontoret for voksne Bernstorffsgade 17
1592 København V

Mottaget
06.02.2013
Socialforvaltningen
Bernstorffsgade 17
1592 København V

Behandling af stofmisbrugere med buprenorphin

Buprenorphin bør være førstevalgspræparat i behandlingen af stofmisbrugere i substitutionsbehandling på grund af den større sikkerhed sammenlignet med metadon jf. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2008¹.

Det blev i forbindelse med vejledningen lagt til grund, at andelen af stofmisbrugere i substitutionsbehandling med buprenorphin ville udgøre 50 % i 2009.


Et udtræk fra Stofmisbrugsdatabasen fra september 2012 viser, at hovedparten af kommunerne har haft vanskeligere ved at nå målet på 50 % i 2009 end forudset. Tallene viser, at de fleste kommuner er langt fra målet, og at der er stor variation mellem kommunerne (bilag).

Stofmisbrugsbehandlingen er et kommunalt ansvar. Sundhedsstyrelsen skal understrege, at det er vigtigt at fastholde målsætningen om, at 50 % af stofmisbrugerne behandles med buprenorphin, idet buprenorphin i forhold til metadon medfører en lavere forgiftningsrisiko og dermed er mere sikkert at bruge. Forhåbentlig vil dette føre til færre forgiftningsdødsfald. Desuden antages det, at en mere udstrakt brug af buprenorphin frem for metadon vil medføre mindre risiko for spredning til det illegale marked og mindre behov for kontrol i substitutionsbehandlingen.

Med henblik på at følge udviklingen i substitutionsbehandlingen opfordrer Sundhedsstyrelsen kommunerne til løbende at kontrollere kvaliteten af deres indberetninger til Stofmisbrugsdatabasen, så det afspejler kommunens reelle behandlingsindsats. Kommunerne har tidligere skulle indberette data om stofmisbrugere til flere indberetningskilder, men med oprettelsen af Stofmisbrugsdatabasen skal der kun indberettes ét sted.

Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen nøje og vil ved udgangen af 2013 udarbejde en status for omstillingsprocessen. Status vil omfatte udtræk fra Stofmisbrugsdatabasen og kommuner, der ikke har opnået en tilstrækkelig omstilling af stofmisbrugere til buprenorphin, kan blive bedt om at redegøre for den manglende udvikling. Sundhedsstyrelsen forventer at alle kommuner har nået målet på de 50 % senest ved udgangen af 2014.

Med venlig hilsen


Anne Mette Dons
Chef for Tilsyn

¹ Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling, vejledning nr. 42 af 01/07/2008

04-02-2013
j.nr.5-6410-11/1
HJO

Tilsyn og Patientsikkerhed

Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf. 7222 7400
Fax 7222 7402

E-post sst@sst.dk
Web sst.dk

Dir. tlf. 7222 7800
E-post eft@sst.dk

Bilag

Region	Kommune	År	Andel af stofmisbrugere i buprenorfinbehandling
Hovedstaden	Albertslund	2011	29.6
Hovedstaden	Ballerup	2011	10.9
Hovedstaden	Bornholm	2011	8.3
Hovedstaden	Brøndby	2011	22.8
Hovedstaden	Fredensborg	2011	25.0
Hovedstaden	Frederiksberg	2011	15.2
Hovedstaden	Frederikssund	2011	37.5
Hovedstaden	Gentofte	2011	16.3
Hovedstaden	Gladsaxe	2011	16.7
Hovedstaden	Glostrup	2011	21.2
Hovedstaden	Gribskov	2011	40.0
Hovedstaden	Halsnæs	2011	37.5
Hovedstaden	Helsingør	2011	14.0
Hovedstaden	Herlev	2011	13.3
Hovedstaden	Hillerød	2011	50.0
Hovedstaden	Hvidovre	2011	16.7
Hovedstaden	Høje-Taastrup	2011	13.7
Hovedstaden	Hørsholm	2011	100.0
Hovedstaden	Ishøj	2011	21.4
Hovedstaden	København	2011	8.7
Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk	2011	21.2
Hovedstaden	Rudersdal	2011	18.8
Hovedstaden	Rødovre	2011	28.6
Hovedstaden	Tårnby	2011	20.9
Midtjylland	Favrskov	2011	61.1
Midtjylland	Hedensted	2011	58.8
Midtjylland	Herning	2011	33.9
Midtjylland	Holstebro	2011	14.8
Midtjylland	Horsens	2011	29.1
Midtjylland	Ikast-Brande	2011	33.3
Midtjylland	Lemvig	2011	54.5
Midtjylland	Norrdjurs	2011	42.9
Midtjylland	Odder	2011	42.3
Midtjylland	Randers	2011	41.9
Midtjylland	Ringkøbing-Skjern	2011	25.0
Midtjylland	Silkeborg	2011	17.6
Midtjylland	Skanderborg	2011	26.7
Midtjylland	Skive	2011	23.6
Midtjylland	Struer	2011	80.0

Midtjylland	Syddjurs	2011	41.4
Midtjylland	Viborg	2011	12.5
Midtjylland	Århus	2011	28.8
Nordjylland	Frederikshavn	2011	46.2
Nordjylland	Hjørring	2011	40.0
Nordjylland	Jammerbugt	2011	45.5
Nordjylland	Mariagerfjord	2011	9.5
Nordjylland	Morsø	2011	16.1
Nordjylland	Rebild	2011	21.1
Nordjylland	Thisted	2011	23.2
Nordjylland	Vesthimmerlands	2011	42.3
Nordjylland	Ålborg	2011	33.8
Sjælland	Faxe	2011	28.6
Sjælland	Greve	2011	6.7
Sjælland	Guldborgsund	2011	20.7
Sjælland	Holbæk	2011	19.4
Sjælland	Kalundborg	2011	22.7
Sjælland	Køge	2011	18.4
Sjælland	Lejre	2011	14.3
Sjælland	Lolland	2011	12.7
Sjælland	Næstved	2011	20.8
Sjælland	Odsherred	2011	21.1
Sjælland	Ringsted	2011	25.0
Sjælland	Roskilde	2011	5.6
Sjælland	Slagelse	2011	18.5
Sjælland	Solrød	2011	38.9
Sjælland	Sorø	2011	18.8
Sjælland	Vordingborg	2011	19.1
Syddanmark	Assens	2011	16.7
Syddanmark	Billund	2011	36.4
Syddanmark	Esbjerg	2011	24.7
Syddanmark	Fredericia	2011	25.6
Syddanmark	Faaborg-Midtfyn	2011	27.4
Syddanmark	Haderslev	2011	23.2
Syddanmark	Kerteminde	2011	8.0
Syddanmark	Kolding	2011	37.7
Syddanmark	Langeland	2011	25.0
Syddanmark	Middelfart	2011	19.7
Syddanmark	Nordfyns	2011	27.8
Syddanmark	Nyborg	2011	9.8
Syddanmark	Odense	2011	16.0
Syddanmark	Svendborg	2011	14.3
Syddanmark	Sønderborg	2011	39.0
Syddanmark	Tønder	2011	23.5

Syddanmark	Varde	2011	23.6
Syddanmark	Vejen	2011	14.8
Syddanmark	Vejle	2011	30.9
Syddanmark	Aabenraa	2011	55.2

Kilde: Udtræk fra Stofmisbrugsdatabasen (Socialstyrelsen)