



28. marts 2019

Sagsnr.
2019-0060240Dokumentnr.
2019-0060240-9**Bilag 4 Ændringer i Spildevandsplan 2018**

I skemaet nedenfor ses de væsentligste ændringer i forhold til forslag til Spildevandsplan 2018, der blev sendt i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 13. december 2018.

Ændringer i forhold til 'Forslag til Spildevandsplan 2018'

Side	Før rettelsen	Efter rettelsen
Side 4 (Link til digital plan)	(...) planperioden 2018-2028.	(...) planperioden 2019-2028.
Side 24 (Link til digital plan)	-	Ny side om principper for planlægning af regnvandshåndtering
Side 54 (Link til digital plan)	Antal af kolonihaver, der skal kloakeres: 56	Antal af kolonihaver, der skal kloakeres: 47
Side 55 (Link til digital plan)	Antal af kolonihaver, der skal kloakeres: 56	Antal af kolonihaver, der skal kloakeres: 47
Side 71 (Link til digital plan)	(...) fire kommunale skybrudsprojekter i dag er implementeret.	(...) syv kommunale skybrudsprojekter i dag er implementeret. Herudover er der indsat link til Klimatilpasningsredegørelse 2018.
Side 91 (Link til digital plan)	(...) planperioden 2018-2028.	(...) planperioden 2019-2028.
Side 92 (Link til digital plan)	(...) planperioden 2018-2028.	(...) planperioden 2019-2028.

De to følgende skemaer viser opdateringer og præciseringer i kort og illustrationer samt i planteksterne på baggrund af intern dialog i forvaltningen og mellem forvaltningen, HOFOR og BIOFOS.

Klima og ByrumNjalsgade 13
Postboks 348
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Kort og illustrationer

Side	Opdateringer/præciseringer
Side 15-16 (Link til digital plan)	Kort, som viser overløb med 200 m respektafstand, er rettet. Opdateringen skyldes kvalitetssikring. Kort over eksisterende og kommende badesteder er opdateret, så Kalvebod Bølge fremgår.
Side 30 (Link til digital plan)	Illustrationen af ejerskab til stikledninger efter separering er ændret i forhold til HOFORs praksis.
Side 46 (Link til digital plan)	Kort, som viser status for ejerskab af kloaksystemet, er opdateret. Opdateringen skyldes kvalitetssikring.
Side 52 (Link til digital plan)	Tekst til kort er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 65 (Link til digital plan)	Kort med status over badevandskvalitet i Københavns Havn og Øresund er skiftet ud med et mere retvisende kort.
Side 88 (Link til digital plan)	Kolonihaver, som allerede er kloakeret (gruppe 4), er slettet fra skemaet. Opdateringen er foretaget på baggrund af nye oplysninger.
Side 87 (Link til digital plan)	Kort, som viser kolonihaver er opdateret på basis af nye oplysninger.

Ændringer i tekst

Side	Rettelse
Side 18 (Link til digital plan)	Tre målsætninger ændret til fire af hensyn til læsbarhed.
Side 24 (Link til digital plan)	Andet afsnit er præciseret.
Side 46 (Link til digital plan)	Andet afsnit under ejerskab er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 47 (Link til digital plan)	Beskrivelse af oplandet til Renseanlæg Damhusåen er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 52 (Link til digital plan)	Andet afsnit er udvidet, så det nu også omhandler overløbsbygværker på kloakken.
Side 58 (Link til digital plan)	Afsnit om kapacitet er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 60 (Link til digital plan)	Beskrivelse af status er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 61	Tal for stofkapacitet er opdateret i

(Link til digital plan)	graferne. <i>Popup</i> -billede af hydraulisk og stofmæssig kapacitet er opdateret på basis nye oplysninger.
Side 64 (Link til digital plan)	Tal for stofkapacitet er opdateret i graferne. <i>Popup</i> -billede af hydraulisk og stofmæssig kapacitet er opdateret på basis nye oplysninger.
Side 81 (Link til digital plan)	Teksten er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.
Side 83 (Link til digital plan)	Projektbeskrivelser i skema er præciseret på baggrund af nye oplysninger.
Side 89 (Link til digital plan)	Teksten er præciseret på baggrund af kvalitetssikring.