

Krav til danske fodboldstadions

for afvikling af kampe i

SAS Ligaen

Viasat Sport Divisionen (1. division)

2. division



Litteraturhenvisninger:

Redegørelse om Danske Fodboldstadions Kvaliteter: DBU september 2002.

DBUs cirkulære om 'Sikkerhed og orden på stadions', Juni 1999.

Sikkerhedshåndbog for idrætsanlæg, 1998 og 2003.

UEFA Champions League, UEFA (Seneste udgave)

UEFA CUP, UEFA (Seneste udgave)

Safety and Security in the Stadium, UEFA, April 2000.

Football Stadia, Technical recommendations and requirements, FIFA/UEFA 2001.

Indhold

Litteraturhenvisninger	2
Formål og ikrafttrædelse	3
Banen og spillepladsen	4
Sikkerhedsforhold	5
Tilskuerforhold m.v.	6
Presseforhold	8
Lokaler m.m.	9
UEFA-krav	9
Licenssystemet	9
Fremtidig udvikling	9
Pokalturneringen	9
Dispensationsansøgning	10
Dispensationsansøgning – skema	11

Krav til danske fodboldstadions

2. udgave

Udgiver	Dansk Boldspil-Union
Redaktion	DBU Stadionudvalg Torben Mogensen/Ejvind Næsborg
Lay-out/dtp	DBU Kommunikation Bettina Wiechmann
Oplag	700
Tryk	Kailow Graphic

Krav til danske fodboldstadions

Formål:

Denne DBU-tryksag omfatter beskrivelse af de krav til danske fodboldstadions, der er gældende for afvikling af kampe i SAS Ligaen, i 1. division og i 2. division.

Hensigten hermed er både at leve op til DBUs eget cirkulære om 'Sikkerhed og orden på stadions' kombineret med ønsket om forbedring af kvaliteten af faciliteterne på danske stadions, og at foretage en tilpasning til kravene for afvikling af internationale kampe.

Kravene er besluttet af DBUs bestyrelse fra efteråret 2002 til januar 2003; ajourført og udvidet med krav for 2. divisionsstadions i juni 2005.

Ikrafttrædelse:

Kravene vedr. superligaen og 1. division har været gældende fra 1. juli 2003.

Kravene vedr. 2. division er gældende fra 1. juli 2005.

Læs nærmere på side 10 om dispensationer.

Der er udelukkende fastsat krav for stadions til brug for disse tre øverste niveauer i dansk fodbold. d.v.s for al divisionsfodbold.

Den i februar 2005 vedtagne ændring af turneringsstrukturen har medført justeringer, hvilket er begrundelsen for udsendelse af en ny udgave af denne tryksag.

Bestemmelserne for de tre niveauer er på nogle punkter ens, på andre meget forskellige.

I det følgende er kravene vist umiddelbart ved siden af hinanden, således at det er nemt at sammenligne og sætte sig ind i – måske forberede sig på – et højere niveau end det, man p.t. befinder sig på.

Opstillingsform:

På de følgende sider er oplistet de besluttede krav og ud for hvert af disse angivet de specifikke krav til stadions, hvor kampe for de tre niveauer afvikles. Bemærkninger er anført, hvor det findes nødvendigt.

Den rækkefølge, kravene er anført i, har intet med prioritering at gøre.

Det er alene udtryk for ønsket om at samle krav, der har med ensartede områder at gøre: Først Banen og Spillepladsen, så Sikkerhedsforhold, Tilskuerforhold m.v., Presseforhold og sluttelig Lokaler m.m.

Gennemgå kravene:

Klubber og stadionejere bør nøje gennemgå kravene i denne tryksag og gøre sig klart, om der er krav, der ikke opfyldes i forhold til den nuværende placering i turneringsstrukturen.

Tvivlsspørgsmål kan afklares ved henvendelse til DBU. Det anbefales også at vurdere opfyldelsen af kravene ved placering i anden række – også før dette er en kendsgerning.

Konstateres det, at der er krav som ikke kan opfylde i nuværende rækkeplacering, skal ansøgning om dispensation indsendes til DBU.

Banen og spillepladsen

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1.division	2.division	Bemærkninger til kravene
00. Banestørrelse	68 x 105 m *	68 x 105 m	68 x 105 m	Absolut størrelse
01. Græsareal	72 x 111 m (minimum)	72 x 111 m (minimum)	72 x 111 m (minimum)	Sikkerhedsafstand skal overholdes – (2 m på langsider – 3 m bag baglinier). Sikkerhedsareal kan være andet materiale end græs – ingen skarpe kanter (sarg m.m) eller niveauforskelle
02. Lysanlæg	1000 lux (min.)	500 lux (min.)		
03. Strømforsyningskilde	1 forsyningskilde (min.)	1 forsyningskilde		
04. Spillerbokse	2 x 12 personer	2 x 12 personer	2 x 6 personer	Med overdækning, beskyttet bagud ikke krav om varme
05. Varme under banen	Nødvendig facilitet			
06. Hvis kunstgræsbane eller supplement til naturgræs	UEFA norm skal følges og DBU tilladelse indhentes	UEFA norm skal følges og DBU tilladelse indhentes	UEFA norm skal følges og DBU tilladelse indhentes	Tilladelse forventes tidligst fra 2007 (UEFA – DBU)
07. Opvarmningsareal for holdene før kampen	Skal være til rådighed *	Skal være til rådighed	Skal anvises	Kampbanen eller areal udenfor stadion kan anvendes (jf. 22)
08. Plejeplan / Vedligeholdelsesplan for spillepladsen	Absolut krav *	Absolut krav	Skal findes	Plejeplan: Årsplan for pleje af banen Vedligeholdelsesplan: ugentlig/daglig

Sikkerhedsforhold

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1. division	2. division	Bemærkninger til kravene
10. Indkørselsmulighed for ambulance	Absolut krav *	Absolut krav *	Skal findes	Såvel ind på stadion som på banen
11. Førstehjælpsrum for tilskuere	Skal forefindes			
12. Kontrolrum – udsyn over stadion	Skal forefindes	Ønskeligt – ikke krav	Ønskeligt – ikke krav	
13. TV overvågning og instruks herfor	Ønskeligt			
14. Nødbelysning – panikbelysning	Absolut krav			Etableres altid ved nybyggeri
15. Kontakt til politi og redningstjeneste	Absolut krav *	Absolut krav	Skal etableres – krav ved højrisikokampe	
16. Skiltning ved tilkørselsveje og på stadion	Absolut krav	Ønskeligt		Tilrejsende skal let kunne finde stadion
17. Sikkerhedsansvarlig	Absolut krav – org. kræves *	Ansvarlig skal udpeges	Ansvarlig skal udpeges	
18. Beredskabsplan	Absolut krav *	Krav ved højrisikokampe	Krav ved højrisikokampe	
19. Evakueringsplan	Absolutkrav *	Krav ved højrisikokampe	Krav ved højrisikokampe	
20. Kontrollører og stewards	Bemanding tilstrækkelig Uddannelse nødvendig	Bemanding tilstrækkelig Uddannelse nødvendig	Bemanding tilstrækkelig Bør være uddannede	DBUs og AMUs uddannelse anbefales
21. Beskyttet parkering for udehold	Absolut krav *	Ønskeligt	Ønskeligt	Gælder især udeholdets bus
22. Sikring af spillerpassage fra/til: omklædning – opvarmning – bane	Absolut krav *	Krav ved højrisikokampe	Krav ved højrisiko kampe	
23. Afgrænsning af banen med hegn	Absolut krav *	Absolut krav	Absolut krav Hegn, rækværk	Snor ikke nok

Tilskuerforhold m.v.

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1. division	2. division	Bemærkninger til kravene
30. Naturlig aflukning af stadion (hegn, beplantning eller bygninger)	Absolut krav *	Absolut krav	Absolut krav ved højrisikokampe	
31. Tilskuerkapacitet	10.000 minimum	4.000 minimum	1.500 minimum	
32. Overdækkede siddepladser	3.000 siddende og overdækkede	1.000 siddende og overdækkede		
33. Sæder	Individuelle med ryglæn	Individuelle med ryglæn	Hvis sæder – så individuelle med ryglæn	
34. Sektionering/ adskillelse Sep. adgang og parkering for udehold	Absolut krav * Absolut krav *	Krav ved højrisiko kampe	Krav ved højrisikokampe	
35. Højtalere og lyd	Hørbart – tydeligt – overalt Varslingslyd – ikke forvrængning	Hørbart – tydeligt – overalt Varslingslyd – ikke forvrængning		Varslingslyd kan kræves af Beredskabsmyndighed
36. Resultattavler og ure	2 tavler med ur og stilling, resultatformidling, meddelelser	1 tavle med ur og stilling. Gerne med info-formidling	1 tavle med ur og stilling. Gerne med info-formidling	
37. Omlædning: Spillere	Separat omlædning pr. hold. Ens basalt udstyr til 18-20 pers. 2x 50 m ² , sikkert – tæt på banen	Separat omlædning pr. hold. Ens basalt udstyr til 18-20 pers. 2x 50 m ² , sikkert – tæt på banen	Separat omlædning pr. hold 18-20 pers. Plads til udstyr, sikkert – tæt på banen	Tilhørende toilet, min. 6 brusere og massagebænk
38. Omlædning: Dommere	Separat omlædningsrum med bad og toilet, min. 12 m ²	Separat omlædningsrum med bad og toilet, min. 12 m ²	Separat omlædningsrum med bad og toilet	Ekstra omlædningsrum, hvis begge køn er repræsenteret
39. Lokale til læge og fysioterapeut	Separat lokale – tæt på spillerne. Lægeligt indrettet	Separat lokale – tæt på spillerne. Lægeligt indrettet	Separat lokale – tæt på spillerne.	Adgang til vand og afløb er afgørende

Tilskuerforhold – m.v.

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1. division	2. division	Bemærkninger til kravene
40. Lokale til dopingkontrol	Separat lokale – toilet, venterum	Separat lokale – toilet, venterum	Skal kunne anvises i stadionområdet	
41. Lokale til delegeret	Separat lokale			
42. Toiletforhold	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Stadion skal være forsynet med nok toiletter til alle tilskuerafsnit	Anbefaling: 1D, 1H, 1U pr. 200 tilsk. Lejede mobile toiletter accepteres
43. Handicapforhold	Særlig indgang – 10 pladser min.	Særlig indgang, Pladser skal anvises	Indgang og pladser skal anvises	Uhindret adgang og udsyn. Nemme at finde og komme til
44. Handicaptollet	1 handicaptollet (min.)	1 handicaptollet (min.)	1 handicaptollet (min.)	
45. Separat placering af og service til ude-holdets tilskuere	Skal kunne foretages			
46. Service og salg for alle tilskuere	Tilstede – let tilgængelig	Tilstede – let tilgængelig	Tilstede – let tilgængelig	Ikke hindring for udsyn. Tydelig skiltning kræves
47. Adgang med/uden billet	Billetsystem kræves Kontanter tilladt	Billet eller kontant efter eget valg	Billet eller kontant efter eget valg	Billetsalgssteder skiltes tydeligt
48. Reklamemuligheder	Lokale regler og rettigheder Afdækningsmulighed	Lokale regler og rettigheder Afdækningsmulighed		Klub-/ejer kontrakt Sikkerhedsafstand fra banen overholdes. TV- og sponsoraftaler respekteres

Presseforhold

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1. division	2. division	Bemærkninger til kravene
50. Journalistpladser	20 pladser m. arb. muligheder	6 pladser m. arb. muligheder		
51. Opdeling mell. TV, Radio, Skrivende	Anbefales			
52. Særlig parkering tæt på stadion	Hvis muligt	Hvis muligt		
53. Egen indgang	Anbefales			Kan være fælles for journalister, VIP'er og sponsorer
54. Egen kontrollør	Anbefales			
55. Placering til kampen	Adskilt fra VIP'er og sponsorer			
56. Presserum/Arbejdsrum	Eget lokale	Eget lokale ønskeligt		
57. Telefax – transmissionsstik m.v.	Skal forefindes			
58. TV-monitorer i presselokale m.v.	TV-monitorer	TV-monitorer anbefales		
59. Mixed zone til interviews m.m.	Mixed zone	Mixed zone ønskelig		Kan være særligt rum eller område i gang el. lign.
60. Fotografer – arbejdsmuligheder	Plads til 5-6 fotografer	Plads til 2-3 fotografer		
61. Hjelpeudstyr	Til rådighed: Skamler og veste	Til rådighed: Skamler og veste	Til rådighed: Skamler og veste	

Beskrivelse af krav	SAS Liga	1. division	2. division	Bemærkninger til kravene
70. VIP-faciliteter og sponzorområder	Separat indgang – separate lokaler. Frit udsyn – høj service			
71. Mødelokaler	Tilstede og tilgængelige	Tilstede og tilgængelige		
72. Kontorfaciliteter	Ønskelige	Ønskelige		Stadion-/ejer administration
73. Arrangementslokaler	Ønskelige	Ønskelige		
74. Restaurant og køkken	Ønskeligt	Ønskeligt		

UEFA-krav:

UEFA har besluttet krav til stadions, hvor internationale kampe skal afvikles.

På enkelte punkter stilles der højere krav end DBU stiller til SAS Liga stadions. Klubber, der forudser deltagelse i UEFA-cup eller Champions League, skal derfor nøje sætte sig ind i disse forskelle.

(Særlige brochurer er udgivet af UEFA om disse turneringer).

Såfremt dispensation fra DBUs stadionkrav gives til en SAS Liga klub, er det ikke ensbetydende med, at dispensation også gives af UEFA, for deltagelse i UEFAs turneringer.

Licenssystemet:

I konsekvens af UEFAs licenssystem er nu også et dansk licenssystem trådt i kraft. Stadionkravene for kampene i SAS Ligaen er en del af dette licenssystem.

Fremtidig udvikling:

Kravene til danske stadions kan tænkes justeret de kommende år, bl.a. med udgangspunkt i ændringer i internationale bestemmelser eller på grund af teknologiske nyskabelser, samt ud fra ønsket om generelt forbedret standard.

Det må derfor kraftigt tilrådes klubber/stadionejere med planer om nye byggerier eller ombygninger at tage kontakt med DBU for at sikre sig de seneste oplysninger på dette område.

Pokalturneringen:

Der er af DBUs bestyrelse alene vedtaget krav vedr. afvikling af SAS Liga-kampe, 1. divisionskampe og 2. divisionskampe.

For kampe i Pokalturneringen gælder, at hjemmeholdets stadion skal leve op til de krav, som hjemmeholdet i den almindelige turnering er underlagt.

Ved eventuelle 'højrisiko-kampe' træffes aftale mellem arrangør og DBU om særlige forholdsregler.

Dispensationsansøgning:

Dispensationsansøgning skal være DBU i hænde før starten af det turneringsår, der søges dispensation for.

En sådan ansøgning skal indsendes på DBUs særlige skema hertil.

Der skal indsendes ét skema pr. krav, der søges dispensation for.

Skemaet kan rekvireres fra DBU Turneringer, eller kopieres fra næste side.

Ingen dispensationsmulighed:

Bemærk: at krav, der ikke kan dispenseres fra, i skemaerne er markeret med *.

Meddelelse skal gives til DBU, såfremt en sådan situation eksisterer/opstår.

1-årig dispensation:

For alle krav uden *-markering kan en dispensation forventes imødekommet for 1 år.

Dispensationen skal altid søges, således at DBU kan have overblik over, hvilke mangler der er på de forskellige stadions.

Dispensationer udover 1 år:

Dispensationer gives som hovedregel for 1 år.

Dispensationer gives kun én gang til oprykkende klubber.

Dispensation gives således ikke igen ved oprykning til samme række.

Dispensationer udover 1 år vil kun blive givet, såfremt opfyldelsen af det krav, der søges dispensation fra, er i gang eller kan sandsynliggøres indenfor det følgende år.

Der kan i nogle tilfælde blive tale om, at der knyttes særlige betingelser til forlængelse af dispensationer.

Løbende kontakt med DBU:

DBU vil holde sig i kontakt med klubberne og stadion-ejerne, dels for at hjælpe som konsulent omkring opfyldelsen af kravene, dels for at se til, at kravene efterleves.

Hvis kravene ikke opfyldes:

Såfremt krav, der ikke kan dispenseres fra (*), ikke opfyldes, kan pågældende stadion ikke anvendes, før forholdene er bragt i orden.

Der må således træffes aftale om alternativt spillested.

Såfremt der kan søges dispensation i ét år, må klub/ stadion-ejer snarest afsøge mulighederne for en løsning, idet yderligere dispensation ikke kan forventes. Alternativt må indledes drøftelser om andet spillested.

Såfremt der ikke kan opnås yderligere dispensation fra et krav udover eet år, kan og vil DBU flytte kampe fra pågældende stadion.

I sådanne tilfælde drøftes alternativt spillested med klubben, og der flyttes alene kampe, for hvilke der vil være problemer ved ikke-opfyldelsen af kravet. (eks. manglende lysanlæg til en aftenkamp).

Sanktioner som påtale, indskærpelse og stigende bøder kan og vil blive bragt i anvendelse ved permanent eller lejlighedsvis manglende overholdelse af krav, overtrædelse af tidsfrister eller manglende ansøgning om dispensation, hvor en sådan er påkrævet.

Dispensationsansøgning

DBUs stadionkrav

Klub _____ Liga/Division _____

I relation til DBUs stadionkrav, søges dispensation for følgende:

Krav nummer _____ Dispensation søges for sæsonen _____ / _____

**Bemærkninger til dispensationsansøgningen –
herunder evt. plan for opfyldelse af kriterierne i henhold til DBUs krav:**

Dispensationsansøgningen skal være DBU i hænde før turneringsårets start.

Ønskes dispensation for flere krav, udarbejdes et skema for hvert kravnummer.

Spørgsmål om dispensation kan rettes til DBU Turneringer.
Skema kan faxes på nummer 43 26 22 91.

Skema udfyldt af: _____

Kan i dagtimerne træffes på telefon nummer: _____

Dato: _____ Underskrift: _____





Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus • DBU Allé 1 • 2605 Brøndby

Telefon 43 26 22 22 • Telefax 43 26 22 45 • E-mail dbu@dbu.dk • www.dbu.dk