



Bilag 2 Evaluering af miljøstationer

05-02-2026

Indledning

Dette bilag indeholder en samlet evaluering af miljøstationerne, herunder:

- Brug af projektmidler og omkostninger
- Behovsniveauet for renhold
- Udvikling af affaldsmængder
- Analyse af renhedsgrad i de genanvendelige affaldsfraktioner
- Analyse af restaffaldssammensætningen

Sagsnummer I F2
2025 - 22085

Dokumentnummer i F2
224246

Sagsnummer eDoc
2025-0337570

Hovedkonklusioner:

De årlige **meromkostninger** til drift af alle tre miljøstationer er 305.000 kr. sammenlignet med omkostningerne til den oprindelige beholderløsning i gårdene. Det svarer til en merudgift på 75%.

Det største behov for **renhold** blandt miljøstationerne er ved Sjællandsgade, mens miljøstationerne på Tikøbgade og Udbygade har et mindre behov. Set over hele perioden har behovet for renhold ligget nogenlunde stabilt.

Den totale **affaldsmængde** er svagt faldende ved miljøstationerne på Tikøbgade og Sjællandsgade, mens den er signifikant stigende på Udbygade. Restaffaldsmængden er svagt faldende ved Tikøbgade, men stigende ved Sjællandsgade og Udbygade. Der gøres opmærksom på, at analysen er baseret på få målepunkter grundet forsøgets begrænsede tidsperiode og bør derfor bruges med forbehold.

Renhedsgraden i de genanvendelige affaldsfraktioner har været lidt svingende mellem en mindre forbedring og en mindre forværring. Der er ikke en tydelig forbedring eller forværring. Dog ses en mulig forhøjet risiko for større fejlsorteringer af affald ved miljøstationerne, hvor bl.a. et avisbud har smidt en bunke våde aviser i plastbeholderen.

Restaffaldssammensætningsanalysen viser, at der ikke er noget entydigt svar på, om den nye affaldsløsning har forværret eller forbedret restaffaldssammensætningen. Analysen er foretaget på baggrund af forholdsvis små stikprøver, hvor enkelte fund kan resultere i store udsving.

Brug af projektmidler og omkostninger

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Brug af projektmidler

Herunder ses en oversigt over de udgifter, som har været i forsøgsprojektet. Pr. 31. december 2025 er der brugt 8,13 mio. ud af et budget på 8,155 mio. kr. De resterende 28.562 kr. vil blive anvendt i 2026 til afslutning af projektet.

Udgifter for 2023-2026	I alt (i kr.)
Ekstern rådgivning	828.523
Interne udgifter, herunder projektledelse og kommunikation	1.726.000
Anlæg	5.571.915
I alt forbrugt	8.126.438

Meromkostninger til drift af miljøstationer sammenlignet med omkostninger for beholdere i gården

De årlige meromkostningerne til drift af alle tre miljøstationer er 305.000 kr. sammenlignet med omkostningerne til den oprindelige beholderløsning i gårdene. Det svarer til en merudgift på 75%.

Den primære årsag til meromkostningerne er øgede omkostninger til vedligeholdelse af nedgravede beholdere, som må forventes at stige efterhånden som beholderne ældes.

Årlige omkostninger til tømning og vedligehold af miljøstationerne:	714.000 kr.
Årlige omkostninger til tømning og vedligehold af de beholdere, der er hjemtaget fra gårdene:	409.000 kr.
Meromkostninger til drift af miljøstationerne:	305.000 kr.

Økonomiske konsekvenser af indstillingen

Det indstilles, at de deltagende ejendomme opkræves det godkendte gebyr for restaffald i private nedgravede beholdere, som i 2026 er 8 kr. pr. liter restaffald pr. uge. Med dette gebyrniveau og under forudsætning af, at alle deltagende ejendomme vælger at fortsætte med miljøstationer vil i alt 35.000 kr. skulle dækkes af den samlede restaffaldsordning for de tre miljøstationer.

Årlige omkostninger til tømning og vedligehold af beholderne til restaffald	245.000 kr.
Årlige omkostninger til behandling af 114,2 tons restaffald	70.000 kr.
Årlige omkostninger til restaffaldet	315.000 kr.


Indtægt fra gebyr v/ 8 kr./liter restaffald/uge	280.000 kr.
Ikke indtægtsdækket omkostning	35.000 kr.

Behovsniveauet for renhold

Som en del af driften af miljøstationerne, besøger ARC's renholdsteam de tre miljøstationer hver dag bl.a. for at håndtere henstillet affald, prop i indkast og overfyldte beholdere. Dette har resulteret i et overblik over behovet for renhold ude ved de tre miljøstationer.


I løbet af forsøgsperioden (okt. 2024 – nov. 2025) har der været i alt 255 indmeldinger fra renholdsteamet (se figur 1). Der har været 29 indmeldinger ved Tikøbgade, 48 ved Udbygade, og 178 ved Sjællands-gade. Det noteres, at Udbygade miljøstation var ude af drift ad flere omgange i begyndelsen af forsøgsperioden grundet omfattende vejarbejde i nærområdet.

Indmeldingerne viser, at det særligt er beholdere med pap, efterfulgt af rest- og papiraffald, som enten har prop, er overfyldt eller har henstillet affald ved siden af.



Figur 1: Antal indmeldinger fordelt på miljøstation

Udviklingen af antal indmeldinger har været nogenlunde stabil under forsøgsperioden (se figur 2). Der er få udsving, men ikke nok til at udgøre en tendens for udviklingen.



Figur 2: Udvikling af antal indmeldinger på tværs af miljøstationerne over tid

Udvikling af affaldsmængder

Der er foretaget vejninger af alt affald afhentet fra miljøstationerne i forsøgsperioden (dec. 2024 – nov. 2025). Miljøstationen på Udbygade havde først stabil drift fra og med marts 2025 pga. vejarbejde. Data er derfor først medtaget fra og med marts 2025. Det har derfor været muligt at følge udviklingen af, hvor meget affald der smides ud i miljøstationen på fraktionsniveau.

I tabel 1 nedenfor vises konklusionen på udviklingen af affaldsmængderne i forsøgsperioden. Tabellen er baseret på graferne i figur 3. Der er 12 målepunkter for Tikøbgade og Sjællandsgade, hvorimod der kun er 9 målepunkter for Udbygade, grundet den senere idriftsættelse. På grund af de forholdsvis få målepunkter på tværs af miljøstationerne, bør udviklingen analyseres med forbehold. Trend-analysen, hvor man kigger på den overordnede tendens for udviklingen af affaldsmængderne, viser desuden ingen signifikans på nær de genanvendelige fraktioner ved Udbygade. Dette kan skyldes, at beboere tilknyttet miljøstationen på Sjællandsgade bruger miljøstationen på Udbygade, hvilket er blevet oplyst af beboere i både interviews og i spørgeskemaundersøgelsen.

De 'resterende genanvendelige fraktioner' dækker over metal, pap, papir, plast, glas og tekstil. Tekstilaffald kan kun afleveres ved miljøstationen på Tikøbgade.

	Sjællandsgade	Tikøbgade	Udbygade
Resterende genanvendelige fraktioner samlet	Faldende	Konstant	Stigende
Madaffald	Faldende	Faldende	Konstant
Restaffald	Stigende	Konstant	Stigende

Tabel 1: Konklusion af udviklingstendenserne i figur 3.



Figur 3: Udvikling af mængder for restaffald, madaffald og resterende genanvendelige fraktioner ved hver miljøstation over tid

Analyse af renhedsgrad i de genanvendelige affaldsfraktioner

Forsøgsprojektet havde desuden til formål at vurdere, om beboernes sortering af affaldet ændrede sig fra, at beboerne skulle sortere inde i gårdene i normale 660 liters beholdere, til at skulle ud på gaden til en miljøstation for at sortere affaldet. Det var derfor indbygget i projektet, at der skulle foretages en før- og eftermåling, hvor det blev analyseret, hvor mange procent af affaldet i udvalgte affaldstyper, som var sorteret korrekt. Førmålingen blev afviklet i uge 35-38 i 2024. Efter at have testet miljøstationen i et år, blev eftermålingen afviklet i uge 35-39 i 2025.

Metodevalg:

- Tre tørre affaldstyper blev udvalgt til analysen: Plast, pap og papir. Disse tre affaldstyper blev afhentet fra de tre miljøstationer (ni bunker i alt), hvorefter affaldet blev manuelt sorteret i 'korrekt sorteret' (efter KK's sorteringsguide), samt 'fejlsorteret'. Begge bunker blev herefter vejjet.

Grunden til, at de affaldstyper blev valgt, er, at pap og papir som rene materialer kan give en god genanvendelse, og hvis der omvendt er mange fejlsorteringer, vil det give en dårlig værdi både prismæssigt og materialemæssigt. Plast kunne modsat glas og madaffald håndsorteres, og metal blev valgt fra pga. de forholdsvis små mængder sammenlignet med de andre typer affald.

Se nedenstående skema, hvor tallene er indsat for de forskellige affaldstyper både ifm. førmålingen i 2024 og eftermålingen 2025.

Adresse/affaldstype korrekt sorteret i % 2024/2025	Pap	Papir	Plast
Tikøbgade 2024	97	85	95
Tikøbgade 2025	67	91	52*

Tabel 2: Andel korrekt sorteret affald for henholdsvis pap, papir og plast ved miljøstationen i Tikøbgade. Angivet i % .

*Analysen viser, at et avisbud har smidt våde aviser i plastbeholderen, da stikprøven for eftermålingen blev foretaget.

Adresse/affaldstype korrekt sorteret i % 2024/2025.	Pap	Papir	Plast
Sjællandsgade 2024	81	94	81

Sjællandsgade	80	92	81
2025			

Tabel 3: Andel korrekt sorteret affald for henholdsvis pap, papir og plast ved miljøstationen i Sjællandsgade. Angivet i %

Adresse/affalds- type korrekt sor- teret i % 2024/2025.	Pap	Papir	Plast
Udbygade 2024	88	50	89
Udbygade 2025	92	86	85

Tabel 4: Andel korrekt sorteret affald for henholdsvis pap, papir og plast ved miljøstationen i Udbygade. Angivet i %

Hovedkonklusioner på analysen af renheden for de genanvendelige fraktioner (plast, pap og papir):

Tikøbgade:

- Pap, papir og plast har i 2024 en høj renhedsgrad.
- Plast og pap har i 2025 en langt lavere renhedsgrad sammenlignet med målingen i 2024.
- Analysen viser, at et avisbud har smidt våde aviser i plastbeholderen, da stikprøven for eftermålingen blev foretaget.
- Sorteringsfejlene i pap kan skyldes, at nogle beboere vælger slet ikke at sortere deres affald og i stedet bruger den første og bedste beholder til at smide deres affald ned i (papbeholderen er den første i rækken).

Sjællandsgade:

- Sjællandsgade har en nærmest uændret renhedsgrad i alle tre affaldstyper.
- Pap og papir falder en smule i renhedsgrad, mens pap er uændret.

Udbygade:

- Ang. pap og plast har ejendommen både i 2024 og igen i 2025 en høj renhedsgrad i alle tre affaldstyper, lidt stigende på pap og lidt faldende på plast
- Ved stikprøven af papir i 2024, blev der fundet en del fejlsortering inde i gården. Bl.a. var en større mængde pap smidt i papirbeholderen.

Analyse af restaffaldssammensætningen

Restaffaldssammensætningsanalysens formål var at undersøge, om beboernes affaldssortering ændres, når sorteringsløsningen skifter fra affaldsbeholdere placeret i gården til nedgravede affaldsbeholdere placeret ude på offentlig vej. Analysen er foretaget af en ekstern rådgiver.

ver (Econet).

I analysen kortlægges den andel af restaffaldet, som potentielt kunne være udsorteret til genanvendelse. Der er foretaget både en "før-analyse" og en "efter-analyse" fra hver af de tre ejendomme. Restaffaldets sammensætning er sammenlignet for den enkelte ejendom hhv. før og efter, at de har fået ændret deres sorteringsløsning fra beholdere på hjul i gården til nedgravede beholdere ude på vejen.

Sammenligning mellem 2024 og 2025

I følgende afsnit præsenteres en sammenligning mellem affaldsanalysen fra 2024 og affaldsanalysen fra 2025. Først præsenteres Tikøbgade, herefter Sjællandsgade og til sidst Udbygade.

Fraktion	Tikøbgade 2024	Tikøbgade 2025
Madaffald, i alt	23,1	25,2
Genanvendelige materialer, i alt	26,4	18,4
Nye genanvendelige materialer, i alt*	21,1	19,7
Haveaffald, i alt	2,5	7,4
Brændbart affald, i alt	20,4	19,4
Affald til særlig behandling, i alt	1,0	0,5
Ej brændbart affald, i alt	5,5	6,7
Affald fra andre kilder, i alt	-	2,7
Total (%)	100,0	100,0
Mængde (i kg)	171,8	293,2

Tabel 5. Sammenligningstabel Tikøbgade, Nørrebro 2024 og 2025. Angivet i %

*Nye genanvendelige fraktioner er bleer og pizzabakker

Ved undersøgelsen i 2024 blev der ved Tikøbgade indsamlet 171,8 kg og i 2025 blev der indsamlet 293,2 kg. Det er derfor forholdsvis små stikprøver, hvor enkelte fund kan resultere i store udsving.

Tabel 5 viser følgende:

- Madaffald stiger fra 23,1 % i 2024 til 25,2 % i 2025.
- De genanvendelige materialer falder samlet set fra 26,4 % til 18,4 %.
- Der blev i 2025 fundet en del muldjord, der er sorteret til haveaffald.
- Farligt affald fra Tikøbgade bestod hoveddagligt af kosmetik og nikotinposer.

I 2025 registreres desuden nye affaldstyper: Hundeposer, gadeaffald samt erhvervsaffald. Tilsammen udgør de 2,7 %.

Samlet set viser resultaterne fra Tikøbgade ikke noget entydigt svar på, om den nye affaldsløsning har forværret eller forbedret sorteringen. Det er dog positivt, at de genanvendelige fraktioner samlet set er faldet i restaffaldet.

Fraktion	Sjællandsgade 2024	Sjællandsgade 2025
Madaffald, i alt	37,8	35,4
Genanvendelige materialer, i alt	25,8	19,6
Nye genanvendelige materialer, i alt	12,6	13,4
Haveaffald, i alt	4,7	3,1
Brændbart affald, i alt	16,5	20,4
Affald til særlig behandling, i alt	0,7	0,6
Ej brændbart affald, i alt	1,9	2,2
Affald fra andre kilder, i alt	-	5,2
Total (%)	100,0	100,0
Mængde (i kg)	281,6	741,0

Tabel 6. Sammenligningstabel Sjællandsgade, Nørrebro 2024 og 2025. Angivet i %

Ved undersøgelsen i 2024 blev der ved Sjællandsgade indsamlet en stikprøve på 281,6 kg, og i 2025 blev der indsamlet en stikprøve på 741 kg. Det er derfor også forholdsvis små stikprøver, hvor enkelte fund kan resultere i store udsving.

Tabel 6 viser følgende:

- Madaffald falder fra 37,8 % i 2024 til 35,4 % i 2025.
- De genanvendelige materialer falder samlet set fra 25,8 % til 19,6 %.
- Haveaffald falder fra 4,7 % til 3,1 %.
- Affald til særlig behandling falder svagt fra 0,7 % til under 0,6 %.
- Ej brændbart stiger en smule fra 1,9 % til 2,2 %.
- Brændbart affald stiger fra 16,5 % til 20,4 %.
- De nye affaldstyper gadeaffald, erhvervsaffald samt hundeposer udgør samlet set 5,2 %, hvoraf erhvervsaffald er 4,5 %.

Der er fundet 33,2 kg erhvervsaffald i affaldet fra Sjællandsgade. Det ser ud til, at erhvervsaffaldet hovedsageligt stammer fra en type istandsættelse, der er udført i flere lejligheder. Cirka halvdelen af dette affald er sorteret til ej-brændbart. Erhvervsaffaldet bestod af:

- 8,0 kg fra opsætning af varmemåler
- 1,9 kg fra læge eller lignende
- 9,8 kg fra istandsættelse, brændbart
- 13,5 kg fra istandsættelse, ej brændbart

Samlet set viser resultaterne fra Sjællandsgade en lille forbedring af restaffaldets sammensætning i de analyserede stikprøver. Især bemærkes et fald i de genanvendelige fraktioner samt madaffald.

Fraktion	Udbygade 2024	Udbygade 2025
Madaffald, i alt	38,5	37,9
Genanvendelige materialer, i alt	16,8	22,9
Nye genanvendelige materialer, i alt	16,2	18,2

Fraktion	Udbygade 2024	Udbygade 2025
Haveaffald, i alt	5,7	2,8
Brændbart affald, i alt	17,1	16,2
Affald til særlig behandling, i alt	<0,5	<0,5
Ej brændbart affald, i alt	5,4	1,2
Affald fra andre kilder, i alt	-	<0,5
Total (%)	100,0	100,0
Mængde (i kg)	157,4	439,6

Tabel 7. Sammenligningstabel Udbygade, Nørrebro 2024 og 2025. Angivet i %

I undersøgelsen fra 2024 blev der ved Udbygade indsamlet en stikprøve på 157,4 kg, mens der i 2025 blev indsamlet en stikprøve på 439,6 kg. Det er derfor også forholdsvis små stikprøver, hvor enkelte fund kan resultere i store udsving.

Tabel 7 viser følgende:

- Madaffald falder fra 38,5 % i 2024 til 37,9 % i 2025.
- De genanvendelige materialer stiger samlet set fra 16,8 % til 22,9 %.
- Der ses et fald i haveaffald fra 5,7 % til 2,8 %.
- De brændbare fraktioner falder fra 17,1 % i 2024 til 16,2 % i 2025
- Affald til særlig behandling ligger uændret med under 0,5 %.
- Ej brændbart falder fra 5,4 % til 1,2 %.
- De nye affaldstyper hundeposer, gadeaffald og erhvervsaffald udgør tilsammen under 0,5 %.

Samlet viser resultaterne fra Udbygade både fald og stigninger i de forskellige fraktioner, og der kan heller ikke her peges på en entydig forbedring eller forværring af restaffaldets sammensætning.

Opsamling på interviews og spørgeskemaundersøgelse

Der er foretaget korte interviews, dybdegående interviews samt udsendt et spørgeskema - alt sammen med det formål, at få beboernes input og feedback på miljøstationerne.

På baggrund af interviewene og spørgeskemaundersøgelsen, kan det konkluderes, at beboerne er meget tilfredse med miljøstationen på Tikkøbgade, samt overvejende tilfredse med miljøstationen på Udbygade. Beboernes holdning til miljøstationen på Sjællandsgade er derimod delte; her er der en lige grad af tilfredshed og utilfredshed med miljøstationen.

Langt størstedelen af beboerne oplever, at de har fået længere til deres affaldsløsning, hvilket gør, at de ifølge dem selv sorterer mindre af deres affald, hvilket dog ikke er målbart.

Metodebeskrivelse

Korte interviews

Der blev foretaget korte interviews ude ved hver af de tre miljøstationer over flere dage på forskellige tidspunkter. Formålet var at screene de tilknyttede beboeres indtryk og brug af deres miljøstation. Der blev foretaget i alt 19 interviews; syv ved Tikøbgade, fire ved Udbygade og otte ved Sjællandsgade.

Dybdegående interviews

Efter de korte interviews, blev der foretaget dybdegående interviews med beboere tilknyttet hver af de tre miljøstationer. Formålet var at få detaljeret viden om deres ændrede hverdagspraksis i forbindelse med affaldssortering, som miljøstationerne har krævet. Der blev foretaget i alt 19 interviews; otte ved Tikøbgade, fem ved Udbygade og seks ved Sjællandsgade.

Spørgeskemaundersøgelse

Interviewene dannede grundlag for spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen. Denne blev via e-Boks udsendt til alle beboere, hvis ejendom er tilknyttet en miljøstation, samt beboere, som er nabo til en miljøstation, men ikke tilknyttet. I alt modtog 873 tilknyttede beboere og 1784 naboer spørgeskemaundersøgelsen.

	Udsendt til	Gennemførte	Svarprocent
Borgere tilknyttet en miljøstation	873	185	21,2 %
Naboer til en miljøstation	1784	114	6,4 %

Tabellen viser, hvor mange spørgeskemaet blev udsendt til, og hvor mange som svarede på skemaet. Svarprocenterne er ikke høje – særligt for naboer til miljøstationen – hvilket betyder, at resultaterne skal ses som indikationer for beboernes og naboernes oplevelse.

Resultater fra interviewene og spørgeskemaundersøgelsen

Hovedpointer fra interviews, samt bemærkninger i spørgeskemaundersøgelsen

Interviewene har resulteret i både input og feedback på miljøstationerne, samt givet indblik i beboernes ændrede hverdagspraksis. Derfor opsummeres hovedpointerne fra de gennemførte interviews.

- Beholderne ved miljøstationen
 - Indkast til pap og restaffald opleves som for små.
 - Papbeholderen opleves ofte at have prop pga. større papstykker forsøges presset ned.
 - Det er sværere at 'hælde' affald ned i beholderen, da det er en mere lodret åbningsflade.
 - Det er let at åbne låget til indkastene.

- Renholdet ved miljøstationen
 - I de første måneder af forsøgsperioden var beboerne utilfredse med renholdet omkring miljøstationen.
 - Renholdet opleves generelt som tilfredsstillende.
 - Det opleves, at der nogle gange henstilles affald ved siden af beholderne – særligt pap og restaffald.
- Større/mindre opgave at gå ud med affaldet
 - Der er en overvægt af beboere, som mener, at det er blevet en større opgave at gå ud med affaldet. Dette skyldes primært længere afstand end før, samt at miljøstationen ikke ligger på borgernes normale ruter, hvilket kræver omveje.
- Ændret afstand til affaldsbeholdere
 - To tredjedele af beboerne har fået længere afstand til deres affaldsløsning efter at have overgået til miljøstationerne.
- Gener (færre/flere/uændret)
 - Der er en lille overvægt af beboere, som oplever færre lugtgener.
 - Der er en større overvægt af beboere, som oplever færre støjgener.
 - Der er lige så mange beboere, der oplever færre trafikale gener, som der oplever flere trafikale gener.
- Overordnet oplevelse og tilfredshed
 - Samlet set er der en overvægt af beboere, som enten er overvejende eller meget tilfredse med deres miljøstation.
 - Beboere ved Tikøbgade er mest tilfredse med deres miljøstation. Ganske få har tilkendegivet en overordnet utilfredshed.
 - Beboere ved Udbygade er overvejende tilfredse med deres miljøstation. Knap en tredjedel af beboerne har dog også tilkendegivet at være overvejende eller meget utilfredse.
 - Beboernes oplevelse af miljøstationen på Sjællandsgade er delte. Der er to ejendomme tilknyttet, henholdsvis Søjlegården og Tibirkegården. Hvis man sammenligner de to ejendomme, er Søjlegården overordnet set tilfredse, mens Tibirkegården overordnet set er utilfredse med miljøstationen.
- Beholdere i gård vs. miljøstation
 - Beboerne i Tikøbgade ønsker overvejende at beholde deres miljøstation.
 - Beboerne i Udbygade ønsker overvejende at beholde miljøstationen.

- Beboerne i Sjællandsgade er delte. Beboerne i den ene ejendom, Søjlegården, ønsker overvejende at beholde miljøstationen, mens beboerne i Tibirkegården modsat ikke ønsker at beholde miljøstationen.
- Naboerne til miljøstationen
 - Naboerne har kun givet deres input gennem det udsendte spørgeskema. Det bemærkes, at kun 6,4 % har svaret på spørgeskemaet.
 - En lille del af naboerne har svaret, at de bruger miljøstationen. Heraf bruger de fleste den et par gange om ugen.
 - Cirka en tredjedel af naboerne, som benytter miljøstationen, bruger eller har brugt den til udsmidning af restaffald.
 - Ved yderligere bemærkninger, har en del af naboerne været ærgerlige over nedlæggelsen af parkeringspladser i forbindelse med projektet.

Resultater (svarfordeling) fra spørgeskemaundersøgelsen

Spørgsmål: Hvis du skulle vælge mellem jeres gamle løsning med affaldsbeholdere i gården eller den nuværende med miljøstationen, hvilken ville du så helst have fremadrettet?

Det generelle billede er, at beboerne ønsker at beholde deres miljøstation med undtagelse af den på Sjællandsgade, hvor den ene af de to ejendomme ønsker affaldsbeholderne tilbage i gården.

Tikøbgade

- 8 % svarede 'Affaldsbeholdere i gården'
- 86 % svarede 'Miljøstationen på gaden'
- 6 % svarede 'Ved ikke'

Udbygade

- 31 % svarede 'Affaldsbeholdere i gården'
- 56 % svarede 'Miljøstationen på gaden'
- 13 % svarede 'Ved ikke'

Sjællandsgade

- 48 % svarede 'Affaldsbeholdere i gården'
- 43 % svarede 'Miljøstationen på gaden'
- 9 % svarede 'Ved ikke'

Nedenfor er svarerne for Sjællandsgade opdelt på ejendommene Søjlegården og Tibirkegården, som viser de forskellige ønsker:

Søjlegården

- 34 % svarede 'Affaldsbeholdere i gården'
- 61 % svarede 'Miljøstationen på gaden'
- 5 % svarede 'Ved ikke'

Tibirkegården

- 56 % svarede 'Affaldsbeholdere i gården'
- 33 % svarede 'Miljøstationen på gaden'
- 11 % svarede 'Ved ikke'

Spørgsmål: Er det blevet nemmere eller sværere at komme af med dit affald, efter I har fået miljøstationen?

Det generelle billede er, at borgerne synes, at det er blevet sværere at komme af med affaldet. Den procentvise fordeling mellem svarerne ser således ud:

Tikøbgade

- 3 % svarede 'meget nemmere'
- 5 % svarede 'nemmere'
- 25 % svarede 'hverken nemmere eller sværere'
- 31 % svarede 'sværere'
- 37 % svarede 'meget sværere'

Udbygade

- 5 % svarede 'meget nemmere'
- 5 % svarede 'nemmere'
- 46 % svarede 'hverken nemmere eller sværere'
- 23 % svarede 'sværere'
- 21 % svarede 'meget sværere'

Sjællandsgade

- 10 % svarede 'meget nemmere'
- 6 % svarede 'nemmere'
- 25 % svarede 'hverken nemmere eller sværere'
- 29 % svarede 'sværere'
- 28 % svarede 'meget sværere'

Spørgsmål: Hvordan er din overordnede oplevelse og tilfredshed med miljøstationen?

Det generelle billede er, at beboerne er meget tilfredse med miljøstationen på Tikøbgade, samt overvejende tilfredse med miljøstationen på Udbygade. Beboernes tilfredshed med miljøstationen på Sjællandsgade er derimod splittet.

Tikøbgade

- 49 % svarede 'Meget tilfreds'
- 38 % svarede 'Overvejende tilfreds'
- 8 % svarede 'Hverken eller'
- 3 % svarede 'Overvejende utilfreds'
- 3 % svarede 'Meget utilfreds'

Udbygade

- 15 % svarede 'Meget tilfreds'
- 40 % svarede 'Overvejende tilfreds'
- 15 % svarede 'Hverken eller'
- 15 % svarede 'Overvejende utilfreds'
- 15 % svarede 'Meget utilfreds'

Sjællandsgade

- 23 % svarede 'Meget tilfreds'
- 25 % svarede 'Overvejende tilfreds'
- 11 % svarede 'Hverken eller'
- 17 % svarede 'Overvejende utilfreds'
- 25 % svarede 'Meget utilfreds'

Spørgsmål: Er det blevet en større eller mindre opgave at gå ud med affaldet?

Det generelle billede er, at beboerne synes, at det er blevet en større opgave at gå ud med affaldet. Den procentvise fordeling mellem svarerne ser således ud:

Tikøbgade

- 11 % svarede 'større opgave'
- 13 % svarede 'mindre opgave'
- 76 % svarede 'det er det samme'

Udbygade

- 56 % svarede 'større opgave'
- 8 % svarede 'mindre opgave'
- 36 % svarede 'det er det samme'

Sjællandsgade

- 69 % svarede 'større opgave'
- 12 % svarede 'mindre opgave'
- 19 % svarede 'det er det samme'

Spørgsmål: Oplever du, at afstanden til affaldsbeholderne har ændret sig efter miljøstationen, er etableret?

Det generelle billede er, at beboerne synes, at afstanden til deres affaldsløsning er blevet større. Den procentvise fordeling mellem svarerne ser således ud:

Tikøbgade

- 11 % svarede 'Ja, der er blevet længere end før'
- 13 % svarede 'Nej, der er blevet kortere end før'
- 76 % svarede 'Nej, der er ca. samme afstand'

Udbygade

- 56 % svarede 'Ja, der er blevet længere end før'
- 8 % svarede 'Nej, der er blevet kortere end før'
- 36 % svarede 'Nej, der er ca. samme afstand'

Sjællandsgade

- 84 % svarede 'Ja, der er blevet længere end før'
- 3 % svarede 'Nej, der er blevet kortere end før'
- 13 % svarede 'Nej, der er ca. samme afstand'

Spørgsmål: Hvordan har afstanden påvirket dine sorteringsvaner?

Det generelle billede er, at beboerne mener, at de sorterer mindre af deres affald som konsekvens af den længere afstand. Den procentvise fordeling mellem svarerne ser således ud:

Tikøbgade

- 15 % svarede 'Jeg sorterer mere af mit affald'
- 15 % svarede 'Jeg sorterer mindre af mit affald'
- 69 % svarede 'Det har ikke ændret min sortering'

Udbygade

- 4 % svarede 'Jeg sorterer mere af mit affald'
- 42 % svarede 'Jeg sorterer mindre af mit affald'
- 54 % svarede 'Det har ikke ændret min sortering'

Sjællandsgade

- 8 % svarede 'Jeg sorterer mere af mit affald'
- 26 % svarede 'Jeg sorterer mindre af mit affald'
- 66 % svarede 'Det har ikke ændret min sortering'