



Bilag 5 Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalget og forvaltningens bemærkninger

Projektforslaget har været i høring ved Vanløse Lokaludvalg, fra den 19. juni 2025 til den 25. marts 2025.

Resume

Vanløse Lokaludvalg har generelt en positiv holdning til projektet og udtrykker opbakning til de fremlagte planer. Lokaludvalget støtter fældning af platantræerne, forudsat at de erstattes af mere varieret beplantning, og bakker op om reduktion af parkeringspladser, så længe der arbejdes med optimering.

Af mere specifikke input peger lokaludvalget på ønsket om dialog med Adventskirken vedrørende højresving fra Sallingvej til Bellahøjvej af hensyn til rustvognskørsel. Der foreslås desuden bedre forhold for cyklister ved Limfjordsvej og forbedret løsning for afledning af skybrudsvand, hvor de efterspørger afklaring på koordineringen med potentielle projekter i området.

Forvaltningens bemærkninger

Træer: TMF forsøger at imødekomme lokaludvalgets ønske om en varieret beplantning. De konkrete træarter fastlægges i detailprojekteringen. Træarterne vil være hjemmehørende følge kommunens træpolitik.

Parkering: Der arbejdes videre med optimering af antallet af parkeringspladser i næste fase. Bl.a. arbejdes der med finjustering af placering af regn- og vejbede samt træplacering.

Cykelforhold: Der arbejdes med tiltag, der skal forbedre krydsningsmulighederne over Sallingvej i retning mod Vanløse Allé.

Højresving: For at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter foreslås at nedlægge højresvinget fra Sallingvej op ad Bellahøjvej. En trafikanalyse viser at dette højresving benyttes af begrænset mængder trafik og at det derfor er muligt uden at begrænse fremkommeligheden væsentligt. Projektet har ikke mulighed for at imødekomme ønsket om at bevare højresvinget hvis de bløde trafikanter skal have bedre forhold i krydset.

Nærliggende grænsefladeprojekt - Randbølvej: Skybrudssikrings- og klimatilpasningsprojektet på Sallingvej har ingen hydraulisk sammenhæng med eventuelt kommende projektet på Randbølvej.

15-09-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 15503

Dokumentnummer i F2
209663

Sagsnummer eDoc
2025-0239662

Sagsbehandler
Valdemar Kähler Mygind

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Goldbyg: Forvaltningen er opmærksom på risikoen for udbredelse af goldbyg i forbindelse med anlægsprojekter. Der tilstræbes en indretning og drift, herunder målrettet klipning, som kan reducere forekomsten – særligt i overgangsperioder efter anlæg. Samtidig understreges det, at det er hundeejeres ansvar at holde deres hunde fra områder med lang græsvegetation.



Høringsvar vedr. Klimatilpasning og vejgenopretning med byrumsforbedrende tiltag Sallingvej

Vanløse Lokaludvalg takker for præsentation på lokaludvalgsmødet den 19. juni 2025, og for muligheden for at komme med bemærkninger til høringsmaterialet om klimatilpasning samt vejgenopretning med byrumsforbedrende tiltag på Sallingvej.

Vanløse Lokaludvalg arbejder i regi af sin bydelsplan for, at der tænkes begrønning og biodiversitet ind i de klimatilpasningsprojekter, der er planlagt i bydelen, og vi har i bydelsplanen fokus på,

- at den gennemgående trafik organiseres, så den giver den lavest mulige belastning i lokalområdet.
- at der laves indsnævring af vejene, chikaner og variationer i vejbanen, hvor det er muligt, og at der etableres allé-beplantning, render til vandopsamling samt bredere cykelstier, så der er plads til både lad-, el- og andre cykler.
- at lyskurve, fodgængerovergange, belysning og skiltning etableres og forbedres på de store veje i bydelen.

Lokaludvalget har kæmpet for trafiksikkerheds- og begrønningsprojektet på Jyllingevej fra kommunegrænsen til Ålekistevej og ser frem til, at projektet føres helt frem til Adventskirken.

Skybrudsprojektet og byrumsforbedrende tiltag på Sallingvej fortsætter de gode takter fra den yderste del af Jyllingevej, og derfor er vi i lokaludvalget glad for de præsenterede projekter.

30. juni 2025

Sagsnr.
2025-0112805

Dokumentnr.
2025-0112805-11

Sagsbehandler
Anne Christine Dahl-Hansen



VANLØSE LOKALUDVALG
Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg

Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN nummer
5798009800435

<https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/>

Lokaludvalget er enig i, at de eksisterende platantræer fældes til fordel for flere træer og andre sorter, og vi forstår behovet for nedlæggelse af p-pladser, der dog gerne må optimeres om muligt.

Lokaludvalget ser gerne, at der søges en løsning med menighedsrådet i Adventskirken ift. højresving fra Sallingvej til Bellahøjvej, der benyttes af rustvogne mod Bispebjerg Kirkegård. En løsning kunne f.eks. være begrænset mulighed for højresving i et givent tidsrum og gerne med skiltning.

Lokaludvalget spørger ind til afledningen af skybrudsvandet til Grøndalsparken, der forudses fra Sallingvej via Katrinedalsvej og Ådalsvej: Lokaludvalget tidligere har været inddraget i et regnvandsprojekt på Randbølvej, med afledning via Ådalsvej, Vanløse Alle og Randbølvej, og vi vil derfor høre, hvordan forvaltningen forholder sig til det projekt; se lokaludvalgets høringssvar fra marts 2025, jf. bilag.

Lokaludvalget ser frem til yderligere inddragelse vedr. skybrudsvand.

Desuden ser lokaludvalget gerne en løsning for forbedring af cyklisters passage fra Sallingvej til Vanløse Alle, der giver plads til at holde på midten ved Limfjordsvej, se foto i link: <https://maps.apple.com/look-around?address=Sallingvej%2030,%202720%20Vanl%C3%B8se,%20Danmark&coordinate=55.692727,12.504512&mvs=CjYJL91OJKjYS0ARCijlGWICKUAZAAAM3JTUTEAhaG%2FzNq0RV0ApcTgZ36K8NEAxAAAAAAAAAAAAASJQoNU2FsbGluZ3ZlaiAzMBIKS8O4YmVuaGF2bhoIVmFubMO4c2U%3D>

Vedrørende beplantning på Marie Christensens Plads har lokaludvalget følgende input som følge af mødet mandag den 16. juni 2025:

Det høje græs på Marie Christensens Plads er fyldt med goldbyg. Goldbyg er en græsart, der har bredt sig kraftigt i hele byen. Goldbyggen har frø, der med sine modhager hænger fast i forbigående tøj, og derfor spredes hurtigt fra sted til sted.

Det største problem er, at den sætter sig fast og borer sig op i hundenes poter eller i deres øjne, hvilket giver betændelsestilstande og kræver dyrlægebehandling og i nogle tilfælde operationer.

Lokaludvalget foreslår derfor, at man venter med at anlægge områder med højt græs, til goldbyggen er effektivt bekæmpet, ikke mindst i trekanten mod kirken, hvor forvaltningen har planlagt ikke at slå græs og øvrige planter permanent.

Hvad træer angår skal det bemærkes, at der ved en af de eksisterende magnoliatræer, er kommet et selvsået valnøddetræ, som vi vil anbefale, at man bibeholder. Det vil supplere det eksisterende ægte kastanjetræ, der er meget populært lokalt, da mangle samler de spiselige kastanjer.

Venlig hilsen

Jan Lindboe

Forperson for Vanløse Lokaludvalg