

3

4

## Hørings svar vedr. placering af sorteringspunkter på Østerbro

5

6

Østerbro Lokaludvalg bakker som udgangspunkt op omkring forvaltningens forslag til placering af sorteringspunkter på Østerbro.

7

8

9

Lokaludvalget har dog følgende kommentar til processen:

10

11

- Det har fra starten været uklart, hvilket indflydelsesrum, som lokaludvalget og Miljøpunkt skulle have i dette projekt. Der kunne desuden med fordel have været en forventningsafstemning tidligt i processen.

12

13

14

15

16

Der er desuden følgende kommentarer til konkrete placeringer:

17

18

- Sorteringspunkt 24-2 ved Tåsingegade 7 (i det digitale kort, er det anført som Tåsingegade 19). Der foreslås et sorteringspunkt med tekstil og plast. Det foreslås at tilføje glas, da det vurderes, at kapaciteten i omkringliggende gårde er for lille, hvilket underbygges af overfyldte glaskuber ved de to nærliggende supermarkeder.

19

20

21

22

23

24

- Sorteringspunkt ved Langelinie Allé 5. Der stilles spørgsmålstejn ved behovet for dette sorteringspunkt. Placeringen kræver at der nedlægges 3 p-pladser, og det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet i den nuværende affaldshåndtering.

25

26

27

28

29

- Bekymring for støj fra sorteringspunkt ved Ourøgade 19, der anbefales derfor, at der ikke kommer glas eller metalfraktioner. Desuden en bekymring om, at kuberne bruges til "gadeaffald" til elever fra det nærliggende gymnasie.

30

31

32

33

34

Venlig hilsen

35

Allan Marouf

36

Formand for Østerbro Lokaludvalg

10. maj 2022

Sagsnummer  
2022-0152731

Dokumentnummer  
2022-0152731-1

Sekretariatet for Østerbro  
Lokaludvalg  
Svendborggade 5, 4. sal  
2100 København Ø

EAN-nummer  
5798009800497

UDKAST