

Bilag 1

Gule tekstdele er ændringer i forhold til gældende forskrift. Desuden er der foretaget flere mindre tekstjusteringer.

Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer og § 110 stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. [lovbekendtgørelse nr. 753879 af 256 juni 2010](#), [august 2001](#).

Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den

Stk. 2. Anmeldelsen skal være Center for Miljø i hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Gyldighedsområde og definitioner

§ 1. Forskriften gælder i Københavns Kommune.

§ 2. Forskriften gælder ved offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, dvs. fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporarbejde.

Stk. 2. Forskriften omfatter støj-, vibrations- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 3. Center for Miljø afgør i tvilstilfælde, hvad, der henregnes til bygge- og anlægsarbejder.

§ 3. Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 19:00 og lørdage mellem kl. 08:00 og 17:00

Anmeldelse

§ 4. Støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Center for Miljø. Ansvar herfor påhviler bygherren.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelseskema, som kan hentes på [Miljøkontrollens Center for Miljø](#)s hjemmeside eller rekvireres i [Center for Miljø-Miljøkontrollen](#).

Støj og vibrationer

§ 5. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. afsnit A i bilaget.

§ 6. Center for Miljø kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med en bestemt bygge- og anlægsaktivitet.

§ 7. Uanset bestemmelsen i § 5 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

Stk. 2. Center for Miljø kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og ar-

Formateret: Skrifttype: 12 pkt, Skriftfarve: Sort, Ikke Fremhævning

Formateret: Skrifttype: 12 pkt, Ikke Fremhævning

Formateret: Skrifttype: 12 pkt, Ikke Fremhævning

Formateret: Skrifttype: 12 pkt, Ikke Fremhævning

Formateret: Skrifttype: 12 pkt, Ikke Fremhævning

Formateret: Ikke Fremhævning

bejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer.

Stk. 3. Center for Miljø kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer.

§ 8. Følgende aktiviteter må på grund af støj eller vibrationer ikke finde sted uden for normal arbejdstid:

- Ramning af spuns, pæle eller lignende
- Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer
- Anvendelse af tårnkran og lignende
- Anvendelse af elektriske lifte og lignende
- Anvendelse af trykluftsværktøj
- Opstilling og nedtagning af stillads
- Af- og pålæsning af byggematerialer og affald

· Tilsvarende støjende aktiviteter

Stk. 2. På lørdage mellem kl. 14:00 og 17:00 må følgende aktiviteter ikke finde sted på grund af støj og vibrationer:

· Ramning af spuns, pæle eller lignende
· Skærende og slibende aktiviteter, fx asfaltskæring, metalskæring eller lignende

■

Støv

§ 9. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv.

Stk. 2. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter.

Stk. 3. Center for Miljø afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig vanding.

§ 10. Ved nedrivning og læsning af affald, skal det sikres, at dette sker på en miljø-

mæssig forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter. Støvgener skal undgås/begrænses ved evt. afdækningen eller vanding.

· I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal udførende entreprenør foretage afdækning og eventuelt vanding så støvudvikling begrænses.

Dispensation

§ 11. Center for Miljø kan tillade, at bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for normal arbejdstid, kan udføres i et begrænset tidsrum inden for normal arbejdstid.

Stk. 2. Miljøkontrollen Center for Miljø kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for normal arbejdstid samt dispensere fra bestemmelserne i §8, stk. 1, fx når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Stk. 3. En ansøgning om dispensation fra grænseværdierne for støj og vibrationer skal begrundes og indsendes til Center for Miljø Miljøkontrollen senest 14 dage i forvejen. Arbejdet må først påbegyndes ved meddelelse af den endelige dispensation. Ansøgningsskema kan hentes på www.kk.dk.

Stk. 4. Center for Miljø Miljøkontrollen kan stille særlige vilkår til arbejdets udførelse i forbindelse med dispensation fra grænseværdierne for støj og vibrationer.

Naboinformation

§ 12. Hvis Center for Miljø har givet tilladelse til støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, skal udførende entreprenør informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal

Formateret: Indrykning: Venstre: 1,27 cm

gives senest en uge før arbejdet igangsættes.

Stk. 2. På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om, ændres.

Stk. 3. Center for Miljø skal samtidigt med naboerne have kopi af materialet til nabo-information.

Påbud

§ 13. ~~Forskriften er ikke til hinder for, at Center for Miljø kan stille yderligere krav give påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. § 18, stk. 45 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 med senere ændringer om miljøregulering af visse aktiviteter.~~

Afgørelse og klage

§ 14. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 198, stk. 42 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 med senere ændringer om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften påklages, jf. § 21 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 med senere ændringer om miljøregulering af visse aktiviteter.

Straffebestemmelser

§ 15. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at anmelde støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 4,

2) overtræder grænseværdierne for støj og vibrationer, jf. § 5,

3) arbejder med støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, jf. § 8, eller på lørdage mellem kl. 14:00 og 17:00, jf. § 8, stk. 2

4) undlader at foretage foranstaltninger der kan begrænse støvgener, jf. § 9,

5) undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. § 10,

6) undlader at informere naboer og andre, jf. § 12,

7) overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i henhold til §§ 11 og 13.

Ikrafttrædelse

§ 16. Forskriften træder i kraft den

BILAG

A: GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ OG VIBRATIONER FRA BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelse:

Normal arbejdstid:

Andre bygge- og anlægsarbejder 70 dB(A)

Andre tidsrum: 40 dB(A)

Maksimalværdi om natten

(kl. 22:00 – 07:00): 55 dB(A)

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler:

Alle steder i normal arbejdstid: 55 dB(A)

Beboelsesrum om natten

(kl. 22:00 – 07:00): 25 dB(A)

Beboelsesrum, andre tidsrum: 30 dB(A)

Kontorlokaler uden for normal

arbejdstid: 40 dB(A)

Maksimalværdier om natten

(kl. 22:00 – 07:00) i beboelsesrum: 40 dB(A)

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

3. Grænseværdier for vibrationer:

Boliger i rene boligområder: 75 dB

Boliger i områder med blandet

bolig/erhverv: 80 dB

Erhvervsbebyggelse: 85 dB

Værdierne er angivet som KB-vægtet accelerationsniveau.

B: FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OPMÆRKSOMHED FORUD FOR ET BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKT:

· Affald fra bygge- og anlægsarbejde skal anmeldes, sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Københavns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

· Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke

finde sted før der er indhentet de nødvendige tilladelser hertil i Miljøkontrollen.

· Opgravning og flytning af forurenede jord skal anmeldes til Center for Miljø.

Er arealet kortlagt som forurenede, jf. jordforureningsloven, skal der som udgangspunkt indhentes særskilt tilladelse til anlægsarbejde og ændring af arealanvendelse hos Center for Miljø.

Ønskes forurenede jord omplaceret på arealet i forbindelse med bygge- og anlægsprojektet, skal der som udgangspunkt indhentes særskilt tilladelse hertil hos Center for Miljø.