

## TRÆER

### **FORSLAG TIL TILLÆG 6 TIL LOKALPLAN 462 GRØNTTORVSOMRÅDET**

Inden for lokalplanforslagets afgrænsning har bygherre registreret 7 eksisterende træer, der lever op til kriterierne for at kunne gøres bevaringsværdige i lokalplanen (se nedenfor).


Ingen træer foreslås fastlagt som bevaringsværdige, og de kan således alle fældes. Af de træer der fældes, er 5 af de 7 hjemmehørende.

De træer, der vil kunne fældes, er placeret i et område, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere bebyggelse, for at opnå de ønskede funktioner samt at få en fornuftig bebyggelsesstruktur.

Lokalplanforslaget stiller krav om plantning af nye træer og anden beplantning. Af de nye træer er [antal] hjemmehørende.

- |                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Træer der gøres bevaringsværdige i lokalplanen:                                         | 0   |
| • Træer, der kan fældes, selvom de lever op til kriterierne for at være bevaringsværdige: | 7   |
| • Nye træer:                                                                              | 113 |





### Baggrund for notat om træer

Kommunen har med Københavns kommunes Træpolitik vedtaget at bevare flest mulige træer.

Til brug for udarbejdelsen af en lokalplan undersøges det, om der er træer i området, der bør fastlægges som bevaringsværdige og som derfor ikke må fældes.

Det er vedtaget med træpolitikken, at det kan man gøre med træer, der har en alder på minimum 20 år og har en restlevetid på over 25 år. Træer, der med disse kriterier kan fastlægges som bevaringsværdige, kan være placeret, så det er hensigtsmæssigt for områdets udvikling, at de kan fældes. Hvis det er tilfældet, fastlægges de ikke som bevaringsværdige, og det begrundes hvorfor.

Ud over træer kan der i en lokalplan fastlægges anden karaktergivende beplantning som hække, buskplantninger mv., som bevaringsværdige.