



Notat

Rettelsesblad til indstilling "omdisponering af midler i forbindelse med renovering af bo- og dagtilbud til borgere med handicap"

26. april 2021

Sagsnummer
2021-0072024

Dokumentnummer
2021-0072024-3

I sagen "Omdisponering af midler i forbindelse med renovering og modernisering af bo- og dagtilbud til borgere med handicap", som blev behandlet på møde i Socialudvalget d. 21. april 2021, er tabel 1 og 2 udfyldt forkert.

I tabel 1 skal begge de bevillingsmæssige konsekvenser være markeret som en udgift med "U", da der ikke er tale om en indtægt men en omflytning af udgifter. Herudover skal det fremgå af kolonnen "Funktion" om der er tale om anlæg eller service.

I tabel 2 skal det ligeledes fremgå af kolonnen "Funktion" om der er tale om anlæg eller service.

Indstillingens tabel 1 skal derfor ændres **fra**

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (pl 2021)				Varig ? ja/nej
					2021	2022	2023	2024	
2	SUD	3220 - Borgere med Handicap	5.38.52	U	-706				nej
2	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	5.38.52	I	706				nej
I alt	-	-	-	-	0		0	0	-

Indstillingens tabel 1 skal derfor ændres **til:**

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (pl 2021)				Varig ? ja/nej
					2021	2022	2023	2024	
2	SUD	3220 - Borgere med Handicap	5.38.52.1	U	-706				nej
2	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	5.38.52.3	U	706				nej
I alt	-	-	-	-	0		0	0	-

Indstillingens tabel 2 ændres **fra**:

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (pl 2021)
				I årene 2021-2021
SUD	Pallesvej genhusning	3641 Byggeri og Modernisering	5.38.52	706
I alt	-	-	-	706

Indstillingens tabel 2 ændres **til**:

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (pl 2021)
				I årene 2021-2021
SUD	Pallesvej genhusning	3641 Byggeri og Modernisering	5.38.52.3	706
I alt	-	-	-	706

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.