



Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

3
4 **Udkast til høringsvar vedr. afgrænsning af indhold i**
5 **miljøkonsekvensrapport for Metrolinje M5**

6
7 Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på høring
8 vedr. afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapport for M5.

9
10 I Amager Øst bydel er der de seneste år sket en massiv udbygning med
11 boliger på Nordøstamager, og der er planer om yderligere udbygning.
12 Disse mange nye borgere efterspørger grønne rekreative arealer, som
13 fx Prøvestenen syd heldigvis har kunnet bidrage til, i de år der har været
14 åbent for offentligheden.

15
16 Amager Øst Lokaludvalg er meget positivt indstillet på M5 og dermed
17 mere metro til bydelen, men finder det samtidig meget vigtigt, så vidt
18 muligt, at bevare de grønne områder. Derfor ønsker vi, at man i arbejdet
19 med miljøkonsekvensrapport for M5, undersøger andre placeringer for
20 arbejdsplads og kontrol- og vedligeholdelsescenter end syd for volden
21 på Prøvestenen. Placering syd for volden vil få ødelæggende
22 konsekvenser for det grønne område mellem volden og den sydlige
23 kanal på Prøvestenen Syd. Syd for kanalen på Prøvestenen Syd er der
24 planer om etablering af en lystbådehavn.

25
26 Den planlagte lystbådehavn bør tillige indgå i vurdering af de
27 kumulative forhold i miljøkonsekvensrapport for M5, da de to projekter
28 samlet set kan påvirke de grønne rekreative områder på Prøvestenen
29 Syd

30
31 Det er vigtigt for Amager Øst Lokaludvalg at bevare naturarealer.
32 Såfremt det viser sig nødvendigt at reducere disse arealer, er det vigtigt
33 at der etableres en grøn jordvold rundt om alle industrianlæg, for
34 visuelt og støjmessigt at skærme de grønne områder, nærved liggende
35 beboelse og en kommende lystbådehavn på Prøvestenen. Vi ønsker

17. marts 2023

Sagsnummer
2023-0104447

Dokumentnummer
2023-0104447-2



Sekretariatet for Amager Øst
Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3
2300 København S

www.amageroestlokaludvalg.kk.dk

1 også at det undersøges om vedligeholdelsescenteret kan være
2 overdækket, og med etablering af et grønt rekreativt areal ovenpå.

3

4 Det er vigtigt at både evt. placering af arbejdsplads og kontrol- og
5 vedligeholdelsescenter syd for volden på Prøvestenen, samt
6 Prøvestenshavnen behandles i afsnittet "Befolkningen og menneskers
7 sundhed"

8

9 Vi finder det positivt at der både undersøges for Metro over og under
10 jorden fra Prags Boulevard til Lynetteholmen.

11

12

13

14 Med venlig hilsen

15

16 Forperson for Amager Øst Lokaludvalg

17 Susanne Møller